GME
DIVISION BAÑOS

MAMPARAS STD Y A MEDIDA

Servicio inmediato 100% Stock

2025 COLORS

• ALUMINIO • ACERO • PLEGABLE • FIJOS • ABATIBLES • A MEDIDA • BAÑERA

CALIDAD CERTIFICADA











ASEBAN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO PARA BAÑO

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas. **Nuestros acabados metálicos con tratamiento PVD son los mismos que nuestra grifería IO, pudiendo combinarlos a la perfección.**

Al mismo tiempo, GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado al instituto tecnológico AIDIMME, en el cual, se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

ASOCIADO Nº11666
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



Los niveles de calidad de nuestras productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o manutención de los productos.

GME
DIVISION BAÑOS



PRESENCIA INTERNACIONAL

Malta	EE.UU.	España
Rumanía	Argelia	Portugal
Mauritania	Eslovenia	Andorra
Marruecos	Bélgica	Francia
Rep. Dominicana	Luxemburgo	Italia
Estonia	Suiza	Inglaterra
Lituania	Holanda	Grecia
Eslovaquia	Polonia	Alemania



Comprometidos con el **desarrollo sostenible** y el cuidado del medio ambiente, nos encontramos en proceso de implantación de la normativa **ISO 14001**, asi como en proyectos de reducción de nuestra huella de carbono a través de la electrificación de nuestra maquinaria y vehículos, la obtención y utilización de recursos renovables y el reciclaje y reutilizacion de nuestras materias primas. Además, más del 75% de nuestros productos ya cuentan con un **embalaje ecológico** de cartón reciclado, reduciendo al máximo el uso de plásticos.

GME DIVISIÓN BAÑOS una de las 500 empresas líderes en Crecimiento Empresarial en 2023

CEPYME500 es una iniciativa de CEPYME con la que se quiere identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

QUIÉNES SOMOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es una empresa familiar valenciana que pertenece a LORENTE HOLDING VLC.
Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.
El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca GME.

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.







Nuestros 35000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo:
"La calidad sí tiene precio"

Fichas Técnicas

Videos Instalación

Inscripción B2B

Listado Lotes
Referencias de lote y su desglose por componentes y unidades (Ej. 5401 = 5001+5434)

CORREDERAS ALUMINIO

7-31



TWENTY

33-57



KENNA

59-97



BASIC

99-115



AKTUAL / PRESTIGE

ACERO

117-139



VETRUM / TEMPLE / FUTURA / MOVING

141-159



SCREEN

161-199



ABATIBLE OPEN

201-237



BISAGRA GLASS

239-253



PLEGABLES

255-263



+SOLUCIONES

265-287



BAÑERA

311-321



PLATOS DE DUCHA

twenty
20mm

"Tecnología y belleza con sus tan solo 20mm de perfilería y cierre Soft Close"

- 8-13 CROMO
- 14-19 NEGRO
- 20-25 ORO
- 26-31 COBRE



TWENTY 1 fijo+1 corredera





Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja




Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha TWENTY 1F1C **115**	**110-115**	43-48	**1999+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **120**	**115-120**	46-51	**2000+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **125**	**120-125**	49-54	**2001+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **130**	**125-130**	51-56	**2002+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **135**	**130-135**	54-59	**2003+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **140**	**135-140**	56-61	**2004+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **145**	**140-145**	59-64	**2005+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **150**	**145-150**	61-66	**2006+2021**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **155**	**150-155**	64-69	**2007+2022**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **160**	**155-160**	66-71	**2008+2022**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **165**	**160-165**	69-74	**2009+2022**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **170**	**165-170**	71-76	**2010+2022**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **175**	**170-175**	74-79	**2011+2022**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **180**	**175-180**	76-81	**2012+2022**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY 2 fijos+2 correderas





Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha TWENTY 2F2C 140 (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2042**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 150 (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2042**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 160 (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2042**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 170 (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2042**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 180 (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2042**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 190 (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2042**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 12



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)


TWENTY angular al vértice





	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	**65-70/65-70**	30-35	**2030+2030+2038**
75X70	**70-75/65-70**	32-37	**2031+2030+2038**
80X70	**75-80/65-70**	34-39	**2032+2030+2038**
85X70	**80-85/65-70**	36-41	**2033+2030+2038**
90X70	**85-90/65-70**	38-43	**2034+2030+2038**
95X70	**90-95/65-70**	40-45	**2035+2030+2038**
100X70	**95-100/65-70**	42-47	**2036+2030+2038**
120X70	**115-120/65-70**	52-57	**2037+2030+2038**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
75X75	**70-75/70-75**	34-39	**2031+2031+2038**
80X75	**75-80/70-75**	36-41	**2032+2031+2038**
85X75	**80-85/70-75**	38-43	**2033+2031+2038**
90X75	**85-90/70-75**	40-45	**2034+2031+2038**
95X75	**90-95/70-75**	42-47	**2035+2031+2038**
100X75	**95-100/70-75**	45-50	**2036+2031+2038**
120X75	**115-120/70-75**	54-59	**2037+2031+2038**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
80X80	**75-80/75-80**	38-43	**2032+2032+2038**
85X80	**80-85/75-80**	40-45	**2033+2032+2038**
90X80	**85-90/75-80**	42-47	**2034+2032+2038**
95X80	**90-95/75-80**	45-50	**2035+2032+2038**
100X80	**95-100/75-80**	47-52	**2036+2032+2038**
120X80	**115-120/75-80**	56-61	**2037+2032+2038**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
90X90	**85-90/85-90**	47-52	**2034+2034+2038**
95X90	**90-95/85-90**	49-54	**2035+2034+2038**
100X90	**95-100/85-90**	50-55	**2036+2034+2038**
120X90	**115-120/85-90**	60-65	**2037+2034+2038**

*Desglose por referencias/punto en página 306


Innovador sistema antivuelco


Rodamiento oculto



Doble asa metálica


Apertura soft close

TWENTY frontal + lateral fijo de 6 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY **70**	66,5-69,5	**2013**
Lateral fijo TWENTY **75**	71,5-74,5	**2014**
Lateral fijo TWENTY **80**	76,5-79,5	**2015**
Lateral fijo TWENTY **90**	86,5-89,5	**2016**



combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2021+2013**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2021+2013**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2021+2013**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2021+2013**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2021+2013**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2021+2013**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2021+2013**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2021+2013**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2022+2013**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2022+2013**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2022+2013**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2022+2013**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2022+2013**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2022+2013**

Medida	Rangos	Referencias
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2021+2014**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2021+2014**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2021+2014**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2021+2014**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2021+2014**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2021+2014**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2021+2014**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2021+2014**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2022+2014**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2022+2014**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2022+2014**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2022+2014**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2022+2014**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2022+2014**

Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2021+2015**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2021+2015**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2021+2015**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2021+2015**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2021+2015**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2021+2015**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2021+2015**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2021+2015**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2022+2015**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2022+2015**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2022+2015**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2022+2015**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2022+2015**
180X80	175-180/76,5-79,5	**2012+2022+2015**

Medida	Rangos	Referencias
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2021+2016**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2021+2016**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2021+2016**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2021+2016**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2021+2016**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2021+2016**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2021+2016**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2021+2016**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2022+2016**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2022+2016**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2022+2016**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2022+2016**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2022+2016**
180X90	175-180/86,5-89,5	**2012+2022+2016**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375**
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376**
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377**

*Plazo de entrega 15 días

TWENTY NEGRA 1 fijo+1 corredera





Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Opción tirador extraplano

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014




Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **115**	**110-115**	43-48	**1999+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **120**	**115-120**	46-51	**2000+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **125**	**120-125**	49-54	**2001+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **130**	**125-130**	51-56	**2002+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **135**	**130-135**	54-59	**2003+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **140**	**135-140**	56-61	**2004+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **145**	**140-145**	59-64	**2005+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **150**	**145-150**	61-66	**2006+2023**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **155**	**150-155**	64-69	**2007+2024**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **160**	**155-160**	66-71	**2008+2024**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **165**	**160-165**	69-74	**2009+2024**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **170**	**165-170**	71-76	**2010+2024**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **175**	**170-175**	74-79	**2011+2024**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **180**	**175-180**	76-81	**2012+2024**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY NEGRA 2 fijos+2 correderas





Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **140** (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2043**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **150** (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2043**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **160** (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2043**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **170** (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2043**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **180** (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2043**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **190** (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2043**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052N**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 20



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)


TWENTY NEGRA angular al vértice





	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY NEGRA al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	**65-70/65-70**	30-35	**2030+2030+2039**
75X70	**70-75/65-70**	32-37	**2031+2030+2039**
80X70	**75-80/65-70**	34-39	**2032+2030+2039**
85X70	**80-85/65-70**	36-41	**2033+2030+2039**
90X70	**85-90/65-70**	38-43	**2034+2030+2039**
95X70	**90-95/65-70**	40-45	**2035+2030+2039**
100X70	**95-100/65-70**	42-47	**2036+2030+2039**
120X70	**115-120/65-70**	52-57	**2037+2030+2039**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
75X75	**70-75/70-75**	34-39	**2031+2031+2039**
80X75	**75-80/70-75**	36-41	**2032+2031+2039**
85X75	**80-85/70-75**	38-43	**2033+2031+2039**
90X75	**85-90/70-75**	40-45	**2034+2031+2039**
95X75	**90-95/70-75**	42-47	**2035+2031+2039**
100X75	**95-100/70-75**	45-50	**2036+2031+2039**
120X75	**115-120/70-75**	54-59	**2037+2031+2039**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
80X80	**75-80/75-80**	38-43	**2032+2032+2039**
85X80	**80-85/75-80**	40-45	**2033+2032+2039**
90X80	**85-90/75-80**	42-47	**2034+2032+2039**
95X80	**90-95/75-80**	45-50	**2035+2032+2039**
100X80	**95-100/75-80**	47-52	**2036+2032+2039**
120X80	**115-120/75-80**	56-61	**2037+2032+2039**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
90X90	**85-90/85-90**	47-52	**2034+2034+2039**
95X90	**90-95/85-90**	49-54	**2035+2034+2039**
100X90	**95-100/85-90**	50-55	**2036+2034+2039**
120X90	**115-120/85-90**	60-65	**2037+2034+2039**

*Desglose por referencias/punto en página 306


Innovador sistema antivuelco


Rodamiento oculto


Apertura soft close


*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014

TWENTY NEGRA frontal + lateral fijo 6mm




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY NEGRA **70**	66,5-69,5	**2017**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **75**	71,5-74,5	**2018**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **80**	76,5-79,5	**2019**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **90**	86,5-89,5	**2020**



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375N**
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376N**
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377N**

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY NEGRA + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2023+2017**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2023+2017**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2023+2017**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2023+2017**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2023+2017**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2023+2017**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2023+2017**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2023+2017**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2024+2017**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2024+2017**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2024+2017**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2024+2017**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2024+2017**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2024+2017**

Medida	Rangos	Referencias
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2023+2018**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2023+2018**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2023+2018**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2023+2018**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2023+2018**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2023+2018**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2023+2018**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2023+2018**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2024+2018**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2024+2018**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2024+2018**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2024+2018**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2024+2018**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2024+2018**


Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2023+2019**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2023+2019**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2023+2019**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2023+2019**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2023+2019**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2023+2019**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2023+2019**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2023+2019**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2024+2019**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2024+2019**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2024+2019**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2024+2019**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2024+2019**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2024+2019**

Medida	Rangos	Referencias
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2023+2020**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2023+2020**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2023+2020**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2023+2020**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2023+2020**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2023+2020**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2023+2020**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2023+2020**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2024+2020**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2024+2020**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2024+2020**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2024+2020**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2024+2020**
180x90	175-180/86,5-89,5	**2012+2024+2020**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.


Guiador liberador de hoja


Rodamiento oculto


Cierre/apertura soft close


*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014

TWENTY ORO 1 fijo+1 corredera






Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja



Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **115**	**110-115**	43-48	**1999+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **120**	**115-120**	46-51	**2000+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **125**	**120-125**	49-54	**2001+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **130**	**125-130**	51-56	**2002+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **135**	**130-135**	54-59	**2003+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **140**	**135-140**	56-61	**2004+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **145**	**140-145**	59-64	**2005+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **150**	**145-150**	61-66	**2006+2044**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **155**	**150-155**	64-69	**2007+2045**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **160**	**155-160**	66-71	**2008+2045**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **165**	**160-165**	69-74	**2009+2045**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **170**	**165-170**	71-76	**2010+2045**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **175**	**170-175**	74-79	**2011+2045**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **180**	**175-180**	76-81	**2012+2045**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY ORO 2 fijos+2 correderas





















Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **140** (75+75)	131-141	44-54	**2031+2031+2047**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **150** (80+80)	141-151	49-59	**2032+2032+2047**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **160** (85+85)	151-161	54-64	**2033+2033+2047**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **170** (90+90)	161-171	59-69	**2034+2034+2047**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **180** (95+95)	171-181	64-74	**2035+2035+2047**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **190** (100+100)	181-191	69-79	**2036+2036+2047**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052OR**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 24.



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY ORO angular al vértice


Oro cepillado





	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY ORO al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	**65-70/65-70**	30-35	**2030+2030+2046**
75X70	**70-75/65-70**	32-37	**2031+2030+2046**
80X70	**75-80/65-70**	34-39	**2032+2030+2046**
85X70	**80-85/65-70**	36-41	**2033+2030+2046**
90X70	**85-90/65-70**	38-43	**2034+2030+2046**
95X70	**90-95/65-70**	40-45	**2035+2030+2046**
100X70	**95-100/65-70**	42-47	**2036+2030+2046**
120X70	**115-120/65-70**	52-57	**2037+2030+2046**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
75X75	**70-75/70-75**	34-39	**2031+2031+2046**
80X75	**75-80/70-75**	36-41	**2032+2031+2046**
85X75	**80-85/70-75**	38-43	**2033+2031+2046**
90X75	**85-90/70-75**	40-45	**2034+2031+2046**
95X75	**90-95/70-75**	42-47	**2035+2031+2046**
100X75	**95-100/70-75**	45-50	**2036+2031+2046**
120X75	**115-120/70-75**	54-59	**2037+2031+2046**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
80X80	**75-80/75-80**	38-43	**2032+2032+2046**
85X80	**80-85/75-80**	40-45	**2033+2032+2046**
90X80	**85-90/75-80**	42-47	**2034+2032+2046**
95X80	**90-95/75-80**	45-50	**2035+2032+2046**
100X80	**95-100/75-80**	47-52	**2036+2032+2046**
120X80	**115-120/75-80**	56-61	**2037+2032+2046**
Medida	**Rangos**	Apertura	**Referencias**
90X90	**85-90/85-90**	47-52	**2034+2034+2046**
95X90	**90-95/85-90**	49-54	**2035+2034+2046**
100X90	**95-100/85-90**	50-55	**2036+2034+2046**
120X90	**115-120/85-90**	60-65	**2037+2034+2046**

*Desglose por referencias/punto en página 306


Innovador sistema antivuelco


Rodamiento oculto


Doble asa metálica


Apertura soft close

TWENTY ORO frontal + lateral fijo 6mm

Oro cepillado




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY ORO **70**	66,5-69,5	**2048**
Lateral fijo TWENTY ORO **75**	71,5-74,5	**2049**
Lateral fijo TWENTY ORO **80**	76,5-79,5	**2050**
Lateral fijo TWENTY ORO **90**	86,5-89,5	**2051**



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375OR**
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376OR**
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377OR**

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY ORO + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2044+2048**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2044+2048**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2044+2048**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2044+2048**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2044+2048**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2044+2048**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2044+2048**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2044+2048**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2045+2048**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2045+2048**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2045+2048**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2045+2048**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2045+2048**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2045+2048**


Medida	Rangos	Referencias
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2044+2049**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2044+2049**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2044+2049**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2044+2049**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2044+2049**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2044+2049**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2044+2049**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2044+2049**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2045+2049**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2045+2049**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2045+2049**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2045+2049**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2045+2049**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2045+2049**

Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2044+2050**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2044+2050**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2044+2050**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2044+2050**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2044+2050**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2044+2050**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2044+2050**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2044+2050**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2045+2050**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2045+2050**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2045+2050**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2045+2050**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2045+2050**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2045+2050**

Medida	Rangos	Referencias
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2044+2051**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2044+2051**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2044+2051**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2044+2051**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2044+2051**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2044+2051**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2044+2051**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2044+2051**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2045+2051**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2045+2051**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2045+2051**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2045+2051**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2045+2051**
180x90	175-180/86,5-89,5	**2012+2045+2051**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.


Guiador liberador de hoja


Rodamiento oculto


Doble asa metálica


Cierre/apertura soft close

TWENTY COBRE 1 fijo+1 corredera





Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja




Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **115**	**110-115**	43-48	**1999+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **120**	**115-120**	46-51	**2000+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **125**	**120-125**	49-54	**2001+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **130**	**125-130**	51-56	**2002+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **135**	**130-135**	54-59	**2003+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **140**	**135-140**	56-61	**2004+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **145**	**140-145**	59-64	**2005+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **150**	**145-150**	61-66	**2006+2060**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **155**	**150-155**	64-69	**2007+2061**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **160**	**155-160**	66-71	**2008+2061**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **165**	**160-165**	69-74	**2009+2061**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **170**	**165-170**	71-76	**2010+2061**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **175**	**170-175**	74-79	**2011+2061**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **180**	**175-180**	76-81	**2012+2061**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY COBRE 2 fijos+2 correderas





Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **140** (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2063**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **150** (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2063**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **160** (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2063**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **170** (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2063**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **180** (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2063**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **190** (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2063**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052CB**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 30.



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)


TWENTY COBRE angular al vértice





	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY COBRE al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2062
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2062
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2062
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2062
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2062
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2062
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2062
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2062
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2062
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2062
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2062
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2062
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2062
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2062
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2062
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2062
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2062
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2062
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2062
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2062
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2062
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2062
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2062
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2062
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2062

*Desglose por referencias/punto en página 306


Innovador sistema antivuelco


Rodamiento oculto


Doble asa metálica


Apertura soft close

TWENTY COBRE frontal + lateral fijo 6mm




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY COBRE **70**	66,5-69,5	**2065**
Lateral fijo TWENTY COBRE **75**	71,5-74,5	**2066**
Lateral fijo TWENTY COBRE **80**	76,5-79,5	**2067**
Lateral fijo TWENTY COBRE **90**	86,5-89,5	**2068**



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375CB**
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376CB**
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377CB**

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY COBRE + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2060+2065**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2060+2065**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2060+2065**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2060+2065**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2060+2065**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2060+2065**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2060+2065**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2060+2065**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2061+2065**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2061+2065**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2061+2065**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2061+2065**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2061+2065**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2061+2065**

Medida	Rangos	Referencias
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2060+2066**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2060+2066**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2060+2066**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2060+2066**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2060+2066**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2060+2066**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2060+2066**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2060+2066**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2061+2066**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2061+2066**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2061+2066**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2061+2066**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2061+2066**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2061+2066**

Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2060+2067**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2060+2067**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2060+2067**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2060+2067**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2060+2067**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2060+2067**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2060+2067**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2060+2067**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2061+2067**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2061+2067**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2061+2067**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2061+2067**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2061+2067**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2061+2067**

Medida	Rangos	Referencias
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2060+2068**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2060+2068**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2060+2068**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2060+2068**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2060+2068**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2060+2068**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2060+2068**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2060+2068**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2061+2068**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2061+2068**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2061+2068**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2061+2068**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2061+2068**
180x90	175-180/86,5-89,5	**2012+2061+2068**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.


Guiador liberador de hoja


Rodamiento oculto


Doble asa metálica


Cierre/apertura soft close



kenna
8mm

"Diseño vanguardista
con ausencia de perfilería
manteniendo la corredera
interior"

- **34-41 CROMO**
- **42-49 NEGRO**
- **50-57 ORO**



KENNA 1 fijo + 1 corredera



aluminio AL aluminium | H195 Altura | 3-8 cm Cruce puertas | 8mm Grosor cristal | Corredera | Magnético | Reversible | Tratamiento antical clear shield glass | Cromo · Negro · Oro

Frontales KENNA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C **100**	**95-100**	34-39	**6530CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **105**	**100-105**	37-42	**6531CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **110**	**105-110**	39-44	**6532CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **115**	**110-115**	42-47	**6533CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **120**	**115-120**	44-49	**6534CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **125**	**120-125**	47-52	**6535CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **130**	**125-130**	49-54	**6536CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **135**	**130-135**	52-57	**6537CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **140**	**135-140**	52-57	**6538CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **145**	**140-145**	57-62	**6539CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **150**	**145-150**	57-62	**6540CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **155**	**150-155**	62-67	**6541CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **160**	**155-160**	64-69	**6542CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **165**	**160-165**	64-69	**6543CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **170**	**165-170**	64-69	**6544CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **175**	**170-175**	64-69	**6545CR**
Frontal ducha KENNA 1F1C **180**	**175-180**	64-69	**6546CR**

Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador Extraplano 22x1,6x0,7cm Ref. 1731



Opción tirador Largo 40x1,2x1,5cm Ref. 1732


Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546


En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140**
Frontal ducha KENNA 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150**
Frontal ducha KENNA 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160**
Frontal ducha KENNA 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170**
Frontal ducha KENNA 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180**
Frontal ducha KENNA 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190**
Frontal ducha KENNA 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200**
Frontal ducha KENNA 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210**
Frontal ducha KENNA 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220**
Frontal ducha KENNA 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240**
Frontal ducha KENNA 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250**
Frontal ducha KENNA 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260**
Frontal ducha KENNA 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270**
Frontal ducha KENNA 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280**
Frontal ducha KENNA 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290**
Frontal ducha KENNA 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300**
Frontal ducha KENNA 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732

KENNA angular al vértice



aluminio AL aluminium | H195 Altura | 3-6 cm Cruce puertas | 8mm Grosor cristal | Corredera | Magnético | Reversible | Templado antical clear shield glass | Cromo · Negro · Oro

Combinaciones KENNA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732

KENNA frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547CR**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548CR**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549CR**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550CR**



Combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070**	**100x75**	95-100/72-74	**KNAF10075**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070**	**110x75**	105-110/72-74	**KNAF11075**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070**	**120x75**	115-120/72-74	**KNAF12075**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070**	**130x75**	125-130/72-74	**KNAF13075**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070**	**140x75**	135-140/72-74	**KNAF14075**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070**	**150x75**	145-150/72-74	**KNAF15075**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070**	**160x75**	155-160/72-74	**KNAF16075**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070**	**170x75**	165-170/72-74	**KNAF17075**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070**	**180x75**	175-180/72-74	**KNAF18075**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080**	**100x90**	95-100/87-89	**KNAF10090**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080**	**110x90**	105-110/87-89	**KNAF11090**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080**	**120x90**	115-120/87-89	**KNAF12090**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080**	**130x90**	125-130/87-89	**KNAF13090**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080**	**140x90**	135-140/87-89	**KNAF14090**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080**	**150x90**	145-150/87-89	**KNAF15090**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080**	**160x90**	155-160/87-89	**KNAF16090**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080**	**170x90**	165-170/87-89	**KNAF17090**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080**	**180x90**	175-180/87-89	**KNAF18090**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732




Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	**1365**
medida de 40 hasta 80 cm	**1366**
medida de 80 hasta 120 cm	**1367**

*Plazo de entrega 15 días

KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera






Frontales KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **100**	**95-100**	34-39	**6530N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **105**	**100-105**	37-42	**6531N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **110**	**105-110**	39-44	**6532N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **115**	**110-115**	42-47	**6533N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **120**	**115-120**	44-49	**6534N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **125**	**120-125**	47-52	**6535N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **130**	**125-130**	49-54	**6536N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **135**	**130-135**	52-57	**6537N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **140**	**135-140**	52-57	**6538N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **145**	**140-145**	57-62	**6539N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **150**	**145-150**	57-62	**6540N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **155**	**150-155**	62-67	**6541N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **160**	**155-160**	64-69	**6542N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **165**	**160-165**	64-69	**6543N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **170**	**165-170**	64-69	**6544N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **175**	**170-175**	64-69	**6545N**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **180**	**175-180**	64-69	**6546N**

Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N


Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N


En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230N**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA NEGRA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300N**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310N**


*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N

KENNA NEGRA angular al vértice



aluminio AL aluminium | H195 Altura | 3-6 cm Cruce puertas | 8mm Grosor cristal | Corredera | Magnético | Reversible | Templado antical clear shield glass | Cromo · Negro · Oro

Combinaciones KENNA NEGRA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	**65-70/65-70**	30-33	**KNAV7070N**
75x70	**70-75/65-70**	34-37	**KNAV7570N**
80x70	**75-80/65-70**	36-39	**KNAV8070N**
85x70	**80-85/65-70**	38-41	**KNAV8570N**
90x70	**85-90/65-70**	40-43	**KNAV9070N**
95x70	**85-95/65-70**	42-45	**KNAV9570N**
100x70	**95-100/65-70**	44-47	**KNAV10070N**
120x70	**115-120/65-70**	48-51	**KNAV12070N**
75x75	**70-75/70-75**	36-39	**KNAV7575N**
80x75	**75-80/70-75**	38-41	**KNAV8075N**
85x75	**80-85/70-75**	40-43	**KNAV8575N**
90x75	**85-90/70-75**	42-45	**KNAV9075N**
95x75	**85-95/70-75**	44-47	**KNAV9575N**
100x75	**95-100/70-75**	46-49	**KNAV10075N**
120x75	**115-120/70-75**	50-53	**KNAV12075N**
80x80	**75-80/75-80**	37-40	**KNAV8080N**
85x80	**80-85/75-80**	41-44	**KNAV8580N**
90x80	**85-90/75-80**	43-46	**KNAV9080N**
95x80	**85-95/75-80**	45-48	**KNAV9580N**
100x80	**95-100/75-80**	47-50	**KNAV10080N**
120x80	**115-120/75-80**	51-54	**KNAV12080N**
90x90	**85-90/85-90**	44-47	**KNAV9090N**
95x90	**85-95/85-90**	48-51	**KNAV9590N**
100x90	**95-100/85-90**	50-53	**KNAV10090N**
120x90	**115-120/85-90**	54-57	**KNAV12090N**
100x100	**95-100/ 95-100**	54-57	**KNAV100100N**
120x100	**115-120/95-100**	58-61	**KNAV120100N**
120x120	**115-120/115-120**	67-70	**KNAV120120N**


*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N

KENNA NEGRA frontal + lateral fijo de 8 mm



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547N**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548N**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549N**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550N**



Combinaciones frontales KENNA NEGRA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070N**	**100x75**	95-100/72-74	**KNAF10075N**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070N**	**110x75**	105-110/72-74	**KNAF11075N**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070N**	**120x75**	115-120/72-74	**KNAF12075N**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070N**	**130x75**	125-130/72-74	**KNAF13075N**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070N**	**140x75**	135-140/72-74	**KNAF14075N**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070N**	**150x75**	145-150/72-74	**KNAF15075N**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070N**	**160x75**	155-160/72-74	**KNAF16075N**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070N**	**170x75**	165-170/72-74	**KNAF17075N**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070N**	**180x75**	175-180/72-74	**KNAF18075N**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080N**	**100x90**	95-100/87-89	**KNAF10090N**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080N**	**110x90**	105-110/87-89	**KNAF11090N**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080N**	**120x90**	115-120/87-89	**KNAF12090N**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080N**	**130x90**	125-130/87-89	**KNAF13090N**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080N**	**140x90**	135-140/87-89	**KNAF14090N**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080N**	**150x90**	145-150/87-89	**KNAF15090N**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080N**	**160x90**	155-160/87-89	**KNAF16090N**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080N**	**170x90**	165-170/87-89	**KNAF17090N**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080N**	**180x90**	175-180/87-89	**KNAF18090N**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.


Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N




Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	**1365N**
medida de 40 hasta 80 cm	**1366N**
medida de 80 hasta 120 cm	**1367N**

*Plazo de entrega 15 días

KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera






Frontales KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **100**	**95-100**	34-39	**6530OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **105**	**100-105**	37-42	**6531OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **110**	**105-110**	39-44	**6532OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **115**	**110-115**	42-47	**6533OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **120**	**115-120**	44-49	**6534OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **125**	**120-125**	47-52	**6535OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **130**	**125-130**	49-54	**6536OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **135**	**130-135**	52-57	**6537OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **140**	**135-140**	52-57	**6538OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **145**	**140-145**	57-62	**6539OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **150**	**145-150**	57-62	**6540OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **155**	**150-155**	62-67	**6541OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **160**	**155-160**	64-69	**6542OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **165**	**160-165**	64-69	**6543OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **170**	**165-170**	64-69	**6544OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **175**	**170-175**	64-69	**6545OR**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **180**	**175-180**	64-69	**6546OR**


Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR


Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR


En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230OR**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA ORO XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300OR**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310OR**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado


Barra orientable


Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR

KENNA ORO angular al vértice





Combinaciones KENNA ORO apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070OR
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570OR
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070OR
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570OR
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070OR
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570OR
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070OR
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070OR
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575OR
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075OR
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575OR
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075OR
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575OR
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075OR
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075OR
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080OR
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580OR
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080OR
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580OR
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080OR
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080OR
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090OR
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590OR
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090OR
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090OR
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100OR
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100OR
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120OR

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307


Barra orientable


Doble asa metálica


Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR

KENNA ORO frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547OR**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548OR**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549OR**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550OR**



Combinaciones frontales KENNA ORO + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070OR**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070OR**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070OR**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070OR**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070OR**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070OR**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070OR**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070OR**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070OR**

Medida	Rangos	Referencias
100x75	95-100/72-74	**KNAF10075OR**
110x75	105-110/72-74	**KNAF11075OR**
120x75	115-120/72-74	**KNAF12075OR**
130x75	125-130/72-74	**KNAF13075OR**
140x75	135-140/72-74	**KNAF14075OR**
150x75	145-150/72-74	**KNAF15075OR**
160x75	155-160/72-74	**KNAF16075OR**
170x75	165-170/72-74	**KNAF17075OR**
180x75	175-180/72-74	**KNAF18075OR**

Medida	Rangos	Referencias
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080OR**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080OR**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080OR**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080OR**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080OR**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080OR**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080OR**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080OR**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080OR**

Medida	Rangos	Referencias
100x90	95-100/87-89	**KNAF10090OR**
110x90	105-110/87-89	**KNAF11090OR**
120x90	115-120/87-89	**KNAF12090OR**
130x90	125-130/87-89	**KNAF13090OR**
140x90	135-140/87-89	**KNAF14090OR**
150x90	145-150/87-89	**KNAF15090OR**
160x90	155-160/87-89	**KNAF16090OR**
170x90	165-170/87-89	**KNAF17090OR**
180x90	175-180/87-89	**KNAF18090OR**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.


Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR


Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR


Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	**1365OR**
medida de 40 hasta 80 cm	**1366OR**
medida de 80 hasta 120 cm	**1367OR**

*Plazo de entrega 15 días

basic

"Inmejorable relación calidad-precio y amplitud de formatos, medidas y colores"

CROMO	60-67
NEGRO	68
BLANCO	68
ORO	70
NÍQUEL	70
COBRE	72
TITANIO	72





BASIC 1 fijo + 1 corredera





frontales **BASIC** 1 fijo + 1 corredera

		TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Apertura	Ref.	Ref.
95-100	36-41	**5401**	**6401**
100-105	41-46	**5402**	**6402**
105-110	41-46	**5403**	**6403**
110-115	46-51	**5404**	**6404**
115-120	46-51	**5405**	**6405**
120-125	51-56	**5406**	**6406**
125-130	51-56	**5407**	**6407**
130-135	56-61	**5408**	**6408**
135-140	56-61	**5409**	**6409**
140-145	61-66	**5410**	**6410**
145-150	61-66	**5411**	**6411**
150-155	66-71	**5412**	**6412**
155-160	66-71	**5413**	**6413**
160-165	66-71	**5414**	**6414**
165-170	71-76	**5415**	**6415**
170-175	71-76	**5416**	**6416**
175-180	71-76	**5417**	**6417**
180-190	71-76	***5455**	***6455**
190-200	71-76	***5456**	***6456**

*El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm.
Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**


Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja


Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco


Opción pletina embellecedora





Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

Opción tirador	Ref.
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	**1731**
Largo 40x1,2x1,5 cm	**1732**

BASIC 2 fijos + 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias
BASIC 2F+2C **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**5029+5029+5451**
BASIC 2F+2C **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**5019+5019+5451**
BASIC 2F+2C **160** (85+85)	**152-162**	56-66	1-6	**5030+5030+5451**
BASIC 2F+2C **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**5020+5020+5451**
BASIC 2F+2C **180** (95+95)	**172-182**	66-76	1-6	**5031+5031+5454**
BASIC 2F+2C **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**5021+5021+5454**
BASIC 2F+2C **200** (100+100)	**190-200**	68-78	1-6	**5001+5001+5454**
BASIC 2F+2C **210** (105+105)	**200-210**	80-90	1-6	**5002+5002+5454**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias
BASIC 2F+2C FROST PLUS **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**6029+6029+5451**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**6019+6019+5451**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **160** (85+85)	**152-162**	56-66	1-6	**6030+6030+5451**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**6020+6020+5451**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **180** (95+95)	**172-182**	66-76	1-6	**6031+6031+5454**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**6021+6021+5454**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **200** (100+100)	**190-200**	68-78	1-6	**6001+6001+5454**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **210** (105+105)	**200-210**	80-90	1-6	**6002+6002+5454**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC angular al vértice





Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
70x70	65-70/65-70	34-37	**5018+5018+5423**	**6018+6018+5423**
75x70	70-75/65-70	36-39	**5029+5018+5423**	**6029+6018+5423**
80x70	75-80/65-70	38-41	**5019+5018+5423**	**6019+6018+5423**
85x70	80-85/65-70	40-43	**5030+5018+5423**	**6030+6018+5423**
90x70	85-90/65-70	41-45	**5020+5018+5423**	**6020+6018+5423**
95x70	90-95/65-70	43-47	**5031+5018+5423**	**6031+6018+5423**
100x70	95-100/65-70	46-49	**5021+5018+5423**	**6021+6018+5423**
110x70	105-109/65-70	47-50	**5002+5018+5423**	**6002+6018+5423**
120x70	115-120/65-70	50-53	**5022+5018+5423**	**6022+6018+5423**
130x70	125-129/65-70	55-58	**5006+5018+5424**	**6006+6018+5424**
140x70	135-139/65-70	59-62	**5008+5018+5424**	**6008+6018+5424**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
75x75	70-75/70-75	38-41	**5029+5029+5423**	**6029+6029+5423**
80x75	75-80/70-75	40-43	**5019+5029+5423**	**6019+6029+5423**
85x75	80-85/70-75	42-45	**5030+5029+5423**	**6030+6029+5423**
90x75	85-90/70-75	45-48	**5020+5029+5423**	**6020+6029+5423**
95x75	90-95/70-75	47-50	**5031+5029+5423**	**6031+6029+5423**
100x75	95-100/70-75	48-51	**5021+5029+5423**	**6021+6029+5423**
110x75	105-109/70-75	49-52	**5002+5029+5423**	**6002+6029+5423**
120x75	115-120/70-75	52-55	**5022+5029+5423**	**6022+6029+5423**
130x75	125-129/70-75	57-60	**5006+5029+5424**	**6006+6029+5424**
140x75	135-139/70-75	61-64	**5008+5029+5424**	**6008+6029+5424**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
80x80	75-80/75-80	41-44	**5019+5019+5423**	**6019+6019+5423**
85x80	80-85/75-80	43-46	**5030+5019+5423**	**6030+6019+5423**
90x80	85-90/75-80	45-48	**5020+5019+5423**	**6020+6019+5423**
95x80	90-95/75-80	47-50	**5031+5019+5423**	**6031+6019+5423**
100x80	95-100/75-80	49-52	**5021+5019+5423**	**6021+6019+5423**
110x80	105-109/75-80	50-53	**5002+5019+5423**	**6002+6019+5423**
120x80	115-120/75-80	53-56	**5022+5019+5423**	**6022+6019+5423**
130x80	125-129/75-80	57-60	**5006+5019+5424**	**6006+6019+5424**
140x80	135-139/75-80	62-65	**5008+5019+5424**	**6008+6019+5424**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
85x90	80-85/85-90	46-49	**5030+5020+5423**	**6030+6020+5423**
90x90	85-90/85-90	48-51	**5020+5020+5423**	**6020+6020+5423**
95x90	90-95/85-90	50-53	**5031+5020+5423**	**6031+6020+5423**
100x90	95-100/85-90	52-55	**5021+5020+5423**	**6021+6020+5423**
110x90	105-109/85-90	53-56	**5002+5020+5423**	**6002+6020+5423**
120x90	115-120/85-90	57-62	**5022+5020+5423**	**6022+6020+5423**
130x90	125-129/85-90	60-63	**5006+5020+5424**	**6006+6020+5424**
140x90	135-139/85-90	64-67	**5008+5020+5424**	**6008+6020+5424**

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**

BASIC frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
lateral fijo BASIC **70**	66,5-69	**5425**	**6425**
lateral fijo BASIC **75**	71,5-74	**5457**	**6457**
lateral fijo BASIC **80**	76,5-79	**5426**	**6426**
lateral fijo BASIC **90**	86,5-89	**5427**	**6427**
lateral fijo BASIC **100**	96,5-99	**5430**	**6430**
lateral fijo BASIC **110**	106,5-109	**5431**	**6431**
lateral fijo BASIC **120**	116,5-119	**5432**	**6432**



Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
medida hasta 40 cm	**1350**	**1350+1312**
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**	**1334+1313**
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**	**1335+1315**

*Plazo de entrega 15 días




















combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
100x70	95-100/66,5-69	38-43	**5401+5425**	**6401+6425**
110x70	105-110/66,5-69	43-48	**5403+5425**	**6403+6425**
120x70	115-120/66,5-69	48-53	**5405+5425**	**6405+6425**
130x70	125-130/66,5-69	53-58	**5407+5425**	**6407+6425**
140x70	135-140/66,5-69	58-63	**5409+5425**	**6409+6425**
150x70	145-150/66,5-69	63-68	**5411+5425**	**6411+6425**
160x70	155-160/66,5-69	63-68	**5413+5425**	**6413+6425**
170x70	165-170/66,5-69	68-73	**5415+5425**	**6415+6425**
180x70	175-180/66,5-69	68-73	**5417+5425**	**6417+6425**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
100x75	95-100/71,5-74	38-43	**5401+5457**	**6401+6457**
110x75	105-110/71,5-74	43-48	**5403+5457**	**6403+6457**
120x75	115-120/71,5-74	48-53	**5405+5457**	**6405+6457**
130x75	125-130/71,5-74	53-58	**5407+5457**	**6407+6457**
140x75	135-140/71,5-74	58-63	**5409+5457**	**6409+6457**
150x75	145-150/71,5-74	63-68	**5411+5457**	**6411+6457**
160x75	155-160/71,5-74	63-68	**5413+5457**	**6413+6457**
170x75	165-170/71,5-74	68-73	**5415+5457**	**6415+6457**
180x75	175-180/71,5-74	68-73	**5417+5457**	**6417+6457**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
100x80	95-100/76,5-79	38-43	**5401+5426**	**6401+6426**
110x80	105-110/76,5-79	43-48	**5403+5426**	**6403+6426**
120x80	115-120/76,5-79	48-53	**5405+5426**	**6405+6426**
130x80	125-130/76,5-79	53-58	**5407+5426**	**6407+6426**
140x80	135-140/76,5-79	58-63	**5409+5426**	**6409+6426**
150x80	145-150/76,5-79	63-68	**5411+5426**	**6411+6426**
160x80	155-160/76,5-79	63-68	**5413+5426**	**6413+6426**
170x80	165-170/76,5-79	68-73	**5415+5426**	**6415+6426**
180x80	175-180/76,5-79	68-73	**5417+5426**	**6417+6426**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
100x90	95-100/86,5-89	38-43	**5401+5427**	**6401+6427**
110x90	105-110/86,5-89	43-48	**5403+5427**	**6403+6427**
120x90	115-120/86,5-89	48-53	**5405+5427**	**6405+6427**
130x90	125-130/86,5-89	53-58	**5407+5427**	**6407+6427**
140x90	135-140/86,5-89	58-63	**5409+5427**	**6409+6427**
150x90	145-150/86,5-89	63-68	**5411+5427**	**6411+6427**
160x90	155-160/86,5-89	63-68	**5413+5427**	**6413+6427**
170x90	165-170/86,5-89	68-73	**5415+5427**	**6415+6427**
180x90	175-180/86,5-89	68-73	**5417+5427**	**6417+6427**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (**solo para los frontales**)	**5429**
Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**), ver pág. 158	**0182**

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras
ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja



		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apert.	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
95-100	36-41	5001+5493	5001+5583	6001+5493	6001+5583
100-105	41-46	5002+5493	5002+5583	6002+5493	6002+5583
105-110	41-46	5003+5493	5003+5583	6003+5493	6003+5583
110-115	46-51	5004+5493	5004+5583	6004+5493	6004+5583
115-120	46-51	5005+5493	5005+5583	6005+5493	6005+5583
120-125	51-56	5006+5493	5006+5583	6006+5493	6006+5583
125-130	51-56	5007+5493	5007+5583	6007+5493	6007+5583
130-135	56-61	5008+5493	5008+5583	6008+5493	6008+5583
135-140	56-61	5009+5493	5009+5583	6009+5493	6009+5583
140-145	61-66	5010+5494	5010+5584	6010+5494	6010+5584
145-150	61-66	5011+5494	5011+5584	6011+5494	6011+5584
150-155	66-71	5012+5494	5012+5584	6012+5494	6012+5584
155-160	66-71	5013+5494	5013+5584	6013+5494	6013+5584
160-165	66-71	5014+5494	5014+5584	6014+5494	6014+5584
165-170	71-76	5015L+5494	5015L+5584	6015L+5494	6015L+5584
170-175	71-76	5016L+5494	5016L+5584	6016L+5494	6016L+5584
175-180	71-76	5017L+5494	5017L+5584	6017L+5494	6017L+5584
180-190	71-76	5023L+5495	5023L+5585	6023L+5495	6023L+5585
190-200	71-76	5024L+5495	5024L+5585	6024L+5495	6024L+5585

Desglose por referencias/punto en página 304.

Accesorios	NEGRO Referencia	BLANCO Referencia
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B
Opciones tiradores	**Referencia**	**Referencia**
Tirador extraplano 220x16x7mm	9031	1731BL
Tirador largo 400x12x15mm	1732N	1732BL


Opción pletina negra embellecedora


Opción pletina blanca embellecedora


Tirador negro extraplano 220x16x7mm


Tirador blanco extralargo 400x12x15mm



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja



		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apert.	ORO	NÍQUEL	ORO	NÍQUEL
95-100	36-41	**5001+5440**	5001+5460	**6001+5440**	6001+5460
100-105	41-46	**5002+5440**	5002+5460	**6002+5440**	6002+5460
105-110	41-46	**5003+5440**	5003+5460	**6003+5440**	6003+5460
110-115	46-51	**5004+5440**	5004+5460	**6004+5440**	6004+5460
115-120	46-51	**5005+5440**	5005+5460	**6005+5440**	6005+5460
120-125	51-56	**5006+5440**	5006+5460	**6006+5440**	6006+5460
125-130	51-56	**5007+5440**	5007+5460	**6007+5440**	6007+5460
130-135	56-61	**5008+5440**	5008+5460	**6008+5440**	6008+5460
135-140	56-61	**5009+5440**	5009+5460	**6009+5440**	6009+5460
140-145	61-66	**5010+5441**	5010+5461	**6010+5441**	6010+5461
145-150	61-66	**5011+5441**	5011+5461	**6011+5441**	6011+5461
150-155	66-71	**5012+5441**	5012+5461	**6012+5441**	6012+5461
155-160	66-71	**5013+5441**	5013+5461	**6013+5441**	6013+5461
160-165	66-71	**5014+5441**	5014+5461	**6014+5441**	6014+5461
165-170	71-76	**5015L+5441**	5015L+5461	**6015L+5441**	6015L+5461
170-175	71-76	**5016L+5441**	5016L+5461	**6016L+5441**	6016L+5461
175-180	71-76	**5017L+5441**	5017L+5461	**6017L+5441**	6017L+5461
180-190	71-76	**5023L+5442**	5023L+5462	**6023L+5442**	6023L+5462
190-200	71-76	**5024L+5442**	5024L+5462	**6024L+5442**	6024L+5462

Desglose por referencias/punto en página 304.

	ORO	NÍQUEL
Accesorios	**Referencia**	**Referencia**
Perfil de compensación +1,5 cm	**5474**	**5475**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007OR**	**0007NK**
Opciones tiradores	**Referencia**	**Referencia**
Tirador extraplano 220x16x7mm	**1731OR**	**1731NK**
Tirador largo 400x12x15mm	**1732OR**	**1732NK**


Opción pletina oro embellecedora


Opción pletina níquel embellecedora


Tirador extraplano oro 220x16x7mm


Tirador extralargo níquel 400x12x15mm



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera







Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	Apert.	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO
95-100	36-41	**5001+5592**	5001+5560	**6001+5592**	6001+5560
100-105	41-46	**5002+5592**	5002+5560	**6002+5592**	6002+5560
105-110	41-46	**5003+5592**	5003+5560	**6003+5592**	6003+5560
110-115	46-51	**5004+5592**	5004+5560	**6004+5592**	6004+5560
115-120	46-51	**5005+5592**	5005+5560	**6005+5592**	6005+5560
120-125	51-56	**5006+5592**	5006+5560	**6006+5592**	6006+5560
125-130	51-56	**5007+5592**	5007+5560	**6007+5592**	6007+5560
130-135	56-61	**5008+5592**	5008+5560	**6008+5592**	6008+5560
135-140	56-61	**5009+5592**	5009+5560	**6009+5592**	6009+5560
140-145	61-66	**5010+5593**	5010+5561	**6010+5593**	6010+5561
145-150	61-66	**5011+5593**	5011+5561	**6011+5593**	6011+5561
150-155	66-71	**5012+5593**	5012+5561	**6012+5593**	6012+5561
155-160	66-71	**5013+5593**	5013+5561	**6013+5593**	6013+5561
160-165	66-71	**5014+5593**	5014+5561	**6014+5593**	6014+5561
165-170	71-76	**5015L+5593**	5015L+5561	**6015L+5593**	6015L+5561
170-175	71-76	**5016L+5593**	5016L+5561	**6016L+5593**	6016L+5561
175-180	71-76	**5017L+5593**	5017L+5561	**6017L+5593**	6017L+5561
180-190	71-76	**5023L+5594**	5023L+5562	**6023L+5594**	6023L+5562
190-200	71-76	**5024L+5594**	5024L+5562	**6024L+5594**	6024L+5562

Desglose por referencias/punto en página 304.

Accesorios	COBRE Referencia	TITANIO Referencia
Perfil de compensación +1,5 cm	**5476**	**5478**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007CB**	**0007T**
Opciones tiradores	**Referencia**	**Referencia**
Tirador extraplano 220x16x7mm	**1731CB**	**1731T**
Tirador largo 400x12x15mm	**1732CB**	**1732T**


Opción pletina cobre embellecedora


Opción pletina titanio embellecedora


Tirador extraplano cobre 220x16x7mm


Tirador extralargo titanio 400x12x15mm



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NEGRA 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5496**	**6029+6029+5496**
142-152	56-66	**5019+5019+5496**	**6019+6019+5496**
152-162	56-66	**5030+5030+5496**	**6030+6030+5496**
162-172	66-76	**5020+5020+5496**	**6020+6020+5496**
172-182	66-76	**5031+5031+5497**	**6031+6031+5497**
182-192	76-86	**5021+5021+5497**	**6021+6021+5497**
190-200	68-78	**5001+5001+5497**	**6001+6001+5497**
200-210	80-90	**5002+5002+5497**	**6002+6002+5497**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0991 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5477**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007N**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág.	**0991**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC BLANCA 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5586**	**6029+6029+5586**
142-152	56-66	**5019+5019+5586**	**6019+6019+5586**
152-162	56-66	**5030+5030+5586**	**6030+6030+5586**
162-172	66-76	**5020+5020+5586**	**6020+6020+5586**
172-182	66-76	**5031+5031+5587**	**6031+6031+5587**
182-192	76-86	**5021+5021+5587**	**6021+6021+5587**
190-200	68-78	**5001+5001+5587**	**6001+6001+5587**
200-210	80-90	**5002+5002+5587**	**6002+6002+5587**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0182B **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5473**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007B**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág.	**0182B**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC ORO 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5498**	**6029+6029+5498**
142-152	56-66	**5019+5019+5498**	**6019+6019+5498**
152-162	56-66	**5030+5030+5498**	**6030+6030+5498**
162-172	66-76	**5020+5020+5498**	**6020+6020+5498**
172-182	66-76	**5031+5031+5499**	**6031+6031+5499**
182-192	76-86	**5021+5021+5499**	**6021+6021+5499**
190-200	68-78	**5001+5001+5499**	**6001+6001+5499**
200-210	80-90	**5002+5002+5499**	**6002+6002+5499**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182OR **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5474**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007OR**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182OR**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NÍQUEL 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5465**	**6029+6029+5465**
142-152	56-66	**5019+5019+5465**	**6019+6019+5465**
152-162	56-66	**5030+5030+5465**	**6030+6030+5465**
162-172	66-76	**5020+5020+5465**	**6020+6020+5465**
172-182	66-76	**5031+5031+5466**	**6031+6031+5466**
182-192	76-86	**5021+5021+5466**	**6021+6021+5466**
190-200	68-78	**5001+5001+5466**	**6001+6001+5466**
200-210	80-90	**5002+5002+5466**	**6002+6002+5466**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182NK (**indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5475**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007NK**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182NK**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COBRE 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5595**	**6029+6029+5595**
142-152	56-66	**5019+5019+5595**	**6019+6019+5595**
152-162	56-66	**5030+5030+5595**	**6030+6030+5595**
162-172	66-76	**5020+5020+5595**	**6020+6020+5595**
172-182	66-76	**5031+5031+5596**	**6031+6031+5596**
182-192	76-86	**5021+5021+5596**	**6021+6021+5596**
190-200	68-78	**5001+5001+5596**	**6001+6001+5596**
200-210	80-90	**5002+5002+5596**	**6002+6002+5596**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182CB **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5476**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007CB**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182CB**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC TITANIO 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	**5029+5029+5565**	**6029+6029+5565**
142-152	56-66	**5019+5019+5565**	**6019+6019+5565**
152-162	56-66	**5030+5030+5565**	**6030+6030+5565**
162-172	66-76	**5020+5020+5565**	**6020+6020+5565**
172-182	66-76	**5031+5031+5566**	**6031+6031+5566**
182-192	76-86	**5021+5021+5566**	**6021+6021+5566**
190-200	68-78	**5001+5001+5566**	**6001+6001+5566**
200-210	80-90	**5002+5002+5566**	**6002+6002+5566**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182T **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	**5478**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007T**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182T**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR angular al vértice







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras
ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja



Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	**5018+5018+5490**	5018+5018+5580	**6018+6018+5490**	6018+6018+5580
70-75/65-70	**5029+5018+5490**	5029+5018+5580	**6029+6018+5490**	6029+6018+5580
75-80/65-70	**5019+5018+5490**	5019+5018+5580	**6019+6018+5490**	6019+6018+5580
80-85/65-70	**5030+5018+5490**	5030+5018+5580	**6030+6018+5490**	6030+6018+5580
85-90/65-70	**5020+5018+5490**	5020+5018+5580	**6020+6018+5490**	6020+6018+5580
90-95/65-70	**5031+5018+5490**	5031+5018+5580	**6031+6018+5490**	6031+6018+5580
95-100/65-70	**5021+5018+5490**	5021+5018+5580	**6021+6018+5490**	6021+6018+5580
105-109/65-70	**5002+5018+5490**	5002+5018+5580	**6002+6018+5490**	6002+6018+5580
115-120/65-70	**5022+5018+5490**	5022+5018+5580	**6022+6018+5490**	6022+6018+5580
125-129/65-70	**5006+5018+5491**	5006+5018+5581	**6006+6018+5491**	6006+6018+5581
135-139/65-70	**5008+5018+5491**	5008+5018+5581	**6008+6018+5491**	6008+6018+5581
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	**5029+5029+5490**	5029+5029+5580	**6029+6029+5490**	6029+6029+5580
75-80/70-75	**5019+5029+5490**	5019+5029+5580	**6019+6029+5490**	6019+6029+5580
80-85/70-75	**5030+5029+5490**	5030+5029+5580	**6030+6029+5490**	6030+6029+5580
85-90/70-75	**5020+5029+5490**	5020+5029+5580	**6020+6029+5490**	6020+6029+5580
90-95/70-75	**5031+5029+5490**	5031+5029+5580	**6031+6029+5490**	6031+6029+5580
95-100/70-75	**5021+5029+5490**	5021+5029+5580	**6021+6029+5490**	6021+6029+5580
105-109/70-75	**5002+5029+5490**	5002+5029+5580	**6002+6029+5490**	6002+6029+5580
115-120/70-75	**5022+5029+5490**	5022+5029+5580	**6022+6029+5490**	6022+6029+5580
125-129/70-75	**5006+5029+5491**	5006+5029+5581	**6006+6029+5491**	6006+6029+5581
135-139/70-75	**5008+5029+5491**	5008+5029+5581	**6008+6029+5491**	6008+6029+5581
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	**5019+5019+5490**	5019+5019+5580	**6019+6019+5490**	6019+6019+5580
80-85/75-80	**5030+5019+5490**	5030+5019+5580	**6030+6019+5490**	6030+6019+5580
85-90/75-80	**5020+5019+5490**	5020+5019+5580	**6020+6019+5490**	6020+6019+5580
90-95/75-80	**5031+5019+5490**	5031+5019+5580	**6031+6019+5490**	6031+6019+5580
95-100/75-80	**5021+5019+5490**	5021+5019+5580	**6021+6019+5490**	6021+6019+5580
105-109/75-80	**5002+5019+5490**	5002+5019+5580	**6002+6019+5490**	6002+6019+5580
115-120/75-80	**5022+5019+5490**	5022+5019+5580	**6022+6019+5490**	6022+6019+5580
125-129/75-80	**5006+5019+5491**	5006+5019+5581	**6006+6019+5491**	6006+6019+5581
135-139/75-80	**5008+5019+5491**	5008+5019+5581	**6008+6019+5491**	6008+6019+5581
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	**5020+5020+5490**	5020+5020+5580	**6020+6020+5490**	6020+6020+5580
90-95/85-90	**5031+5020+5490**	5031+5020+5580	**6031+6020+5490**	6031+6020+5580
95-100/85-90	**5021+5020+5490**	5021+5020+5580	**6021+6020+5490**	6021+6020+5580
105-109/85-90	**5002+5020+5490**	5002+5020+5580	**6002+6020+5490**	6002+6020+5580
115-120/85-90	**5022+5020+5490**	5022+5020+5580	**6022+6020+5490**	6022+6020+5580
125-129/85-90	**5006+5020+5491**	5006+5020+5581	**6006+6020+5491**	6006+6020+5581
135-139/85-90	**5008+5020+5491**	5008+5020+5581	**6008+6020+5491**	6008+6020+5581

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja



Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	**5018+5018+5448**	5018+5018+5463	**6018+6018+5448**	6018+6018+5463
70-75/65-70	**5029+5018+5448**	5029+5018+5463	**6029+6018+5448**	6029+6018+5463
75-80/65-70	**5019+5018+5448**	5019+5018+5463	**6019+6018+5448**	6019+6018+5463
80-85/65-70	**5030+5018+5448**	5030+5018+5463	**6030+6018+5448**	6030+6018+5463
85-90/65-70	**5020+5018+5448**	5020+5018+5463	**6020+6018+5448**	6020+6018+5463
90-95/65-70	**5031+5018+5448**	5031+5018+5463	**6031+6018+5448**	6031+6018+5463
95-100/65-70	**5021+5018+5448**	5021+5018+5463	**6021+6018+5448**	6021+6018+5463
105-109/65-70	**5002+5018+5448**	5002+5018+5463	**6002+6018+5448**	6002+6018+5463
115-120/65-70	**5022+5018+5448**	5022+5018+5463	**6022+6018+5448**	6022+6018+5463
125-129/65-70	**5006+5018+5449**	5006+5018+5464	**6006+6018+5449**	6006+6018+5464
135-139/65-70	**5008+5018+5449**	5008+5018+5464	**6008+6018+5449**	6008+6018+5464
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	**5029+5029+5448**	5029+5029+5463	**6029+6029+5448**	6029+6029+5463
75-80/70-75	**5019+5029+5448**	5019+5029+5463	**6019+6029+5448**	6019+6029+5463
80-85/70-75	**5030+5029+5448**	5030+5029+5463	**6030+6029+5448**	6030+6029+5463
85-90/70-75	**5020+5029+5448**	5020+5029+5463	**6020+6029+5448**	6020+6029+5463
90-95/70-75	**5031+5029+5448**	5031+5029+5463	**6031+6029+5448**	6031+6029+5463
95-100/70-75	**5021+5029+5448**	5021+5029+5463	**6021+6029+5448**	6021+6029+5463
105-109/70-75	**5002+5029+5448**	5002+5029+5463	**6002+6029+5448**	6002+6029+5463
115-120/70-75	**5022+5029+5448**	5022+5029+5463	**6022+6029+5448**	6022+6029+5463
125-129/70-75	**5006+5029+5449**	5006+5029+5464	**6006+6029+5449**	6006+6029+5464
135-139/70-75	**5008+5029+5449**	5008+5029+5464	**6008+6029+5449**	6008+6029+5464
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	**5019+5019+5448**	5019+5019+5463	**6019+6019+5448**	6019+6019+5463
80-85/75-80	**5030+5019+5448**	5030+5019+5463	**6030+6019+5448**	6030+6019+5463
85-90/75-80	**5020+5019+5448**	5020+5019+5463	**6020+6019+5448**	6020+6019+5463
90-95/75-80	**5031+5019+5448**	5031+5019+5463	**6031+6019+5448**	6031+6019+5463
95-100/75-80	**5021+5019+5448**	5021+5019+5463	**6021+6019+5448**	6021+6019+5463
105-109/75-80	**5002+5019+5448**	5002+5019+5463	**6002+6019+5448**	6002+6019+5463
115-120/75-80	**5022+5019+5448**	5022+5019+5463	**6022+6019+5448**	6022+6019+5463
125-129/75-80	**5006+5019+5449**	5006+5019+5464	**6006+6019+5449**	6006+6019+5464
135-139/75-80	**5008+5019+5449**	5008+5019+5464	**6008+6019+5449**	6008+6019+5464
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	**5020+5020+5448**	5020+5020+5463	**6020+6020+5448**	6020+6020+5463
90-95/85-90	**5031+5020+5448**	5031+5020+5463	**6031+6020+5448**	6031+6020+5463
95-100/85-90	**5021+5020+5448**	5021+5020+5463	**6021+6020+5448**	6021+6020+5463
105-109/85-90	**5002+5020+5448**	5002+5020+5463	**6002+6020+5448**	6002+6020+5463
115-120/85-90	**5022+5020+5448**	5022+5020+5463	**6022+6020+5448**	6022+6020+5463
125-129/85-90	**5006+5020+5449**	5006+5020+5464	**6006+6020+5449**	6006+6020+5464
135-139/85-90	**5008+5020+5449**	5008+5020+5464	**6008+6020+5449**	6008+6020+5464

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja



Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	**5018+5018+5590**	5018+5018+5563	**6018+6018+5590**	6018+6018+5563
70-75/65-70	**5029+5018+5590**	5029+5018+5563	**6029+6018+5590**	6029+6018+5563
75-80/65-70	**5019+5018+5590**	5019+5018+5563	**6019+6018+5590**	6019+6018+5563
80-85/65-70	**5030+5018+5590**	5030+5018+5563	**6030+6018+5590**	6030+6018+5563
85-90/65-70	**5020+5018+5590**	5020+5018+5563	**6020+6018+5590**	6020+6018+5563
90-95/65-70	**5031+5018+5590**	5031+5018+5563	**6031+6018+5590**	6031+6018+5563
95-100/65-70	**5021+5018+5590**	5021+5018+5563	**6021+6018+5590**	6021+6018+5563
105-109/65-70	**5002+5018+5590**	5002+5018+5563	**6002+6018+5590**	6002+6018+5563
115-120/65-70	**5022+5018+5590**	5022+5018+5563	**6022+6018+5590**	6022+6018+5563
125-129/65-70	**5006+5018+5591**	5006+5018+5564	**6006+6018+5591**	6006+6018+5564
135-139/65-70	**5008+5018+5591**	5008+5018+5564	**6008+6018+5591**	6008+6018+5564
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	**5029+5029+5590**	5029+5029+5563	**6029+6029+5590**	6029+6029+5563
75-80/70-75	**5019+5029+5590**	5019+5029+5563	**6019+6029+5590**	6019+6029+5563
80-85/70-75	**5030+5029+5590**	5030+5029+5563	**6030+6029+5590**	6030+6029+5563
85-90/70-75	**5020+5029+5590**	5020+5029+5563	**6020+6029+5590**	6020+6029+5563
90-95/70-75	**5031+5029+5590**	5031+5029+5563	**6031+6029+5590**	6031+6029+5563
95-100/70-75	**5021+5029+5590**	5021+5029+5563	**6021+6029+5590**	6021+6029+5563
105-109/70-75	**5002+5029+5590**	5002+5029+5563	**6002+6029+5590**	6002+6029+5563
115-120/70-75	**5022+5029+5590**	5022+5029+5563	**6022+6029+5590**	6022+6029+5563
125-129/70-75	**5006+5029+5591**	5006+5029+5564	**6006+6029+5591**	6006+6029+5564
135-139/70-75	**5008+5029+5591**	5008+5029+5564	**6008+6029+5591**	6008+6029+5564
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	**5019+5019+5590**	5019+5019+5563	**6019+6019+5590**	6019+6019+5563
80-85/75-80	**5030+5019+5590**	5030+5019+5563	**6030+6019+5590**	6030+6019+5563
85-90/75-80	**5020+5019+5590**	5020+5019+5563	**6020+6019+5590**	6020+6019+5563
90-95/75-80	**5031+5019+5590**	5031+5019+5563	**6031+6019+5590**	6031+6019+5563
95-100/75-80	**5021+5019+5590**	5021+5019+5563	**6021+6019+5590**	6021+6019+5563
105-109/75-80	**5002+5019+5590**	5002+5019+5563	**6002+6019+5590**	6002+6019+5563
115-120/75-80	**5022+5019+5590**	5022+5019+5563	**6022+6019+5590**	6022+6019+5563
125-129/75-80	**5006+5019+5591**	5006+5019+5564	**6006+6019+5591**	6006+6019+5564
135-139/75-80	**5008+5019+5591**	5008+5019+5564	**6008+6019+5591**	6008+6019+5564
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	**5020+5020+5590**	5020+5020+5563	**6020+6020+5590**	6020+6020+5563
90-95/85-90	**5031+5020+5590**	5031+5020+5563	**6031+6020+5590**	6031+6020+5563
95-100/85-90	**5021+5020+5590**	5021+5020+5563	**6021+6020+5590**	6021+6020+5563
105-109/85-90	**5002+5020+5590**	5002+5020+5563	**6002+6020+5590**	6002+6020+5563
115-120/85-90	**5022+5020+5590**	5022+5020+5563	**6022+6020+5590**	6022+6020+5563
125-129/85-90	**5006+5020+5591**	5006+5020+5564	**6006+6020+5591**	6006+6020+5564
135-139/85-90	**5008+5020+5591**	5008+5020+5564	**6008+6020+5591**	6008+6020+5564

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras
ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5493+5492**	**5583+5588**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5494+5492**	**5584+5588**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**6001+6025**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**6003+6025**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**6005+6025**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**6007+6025**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**6009+6025**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**6011+6025**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**6013+6025**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**6015L+6025**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**6017L+6025**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**6001+6057**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**6003+6057**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**6005+6057**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**6007+6057**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**6009+6057**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**6011+6057**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**6013+6057**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**6015L+6057**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**6017L+6057**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**6001+6026**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**6003+6026**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**6005+6026**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**6007+6026**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**6009+6026**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**6011+6026**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**6013+6026**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**6015L+6026**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**6017L+6026**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**6001+6027**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**6003+6027**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**6005+6027**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**6007+6027**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**6009+6027**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**6011+6027**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**6013+6027**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**6015L+6027**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**6017L+6027**

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia NEGRO: **0991** | Referencia BLANCO: **0182B**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5440+5445**	**5460+5469**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5441+5445**	**5461+5469**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**6001+6025**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**6003+6025**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**6005+6025**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**6007+6025**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**6009+6025**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**6011+6025**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**6013+6025**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**6015L+6025**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**6017L+6025**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**6001+6057**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**6003+6057**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**6005+6057**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**6007+6057**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**6009+6057**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**6011+6057**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**6013+6057**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**6015L+6057**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**6017L+6057**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**6001+6026**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**6003+6026**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**6005+6026**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**6007+6026**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**6009+6026**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**6011+6026**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**6013+6026**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**6015L+6026**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**6017L+6026**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**6001+6027**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**6003+6027**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**6005+6027**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**6007+6027**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**6009+6027**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**6011+6027**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**6013+6027**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**6015L+6027**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**6017L+6027**

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia ORO: **0182OR** | Referencia NÍQUEL: **0182NK**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm







Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable en
nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador
liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	COBRE Ref.	TITANIO Ref.
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5592+5597**	**5560+5567**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5593+5597**	**5561+5567**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**6001+6025**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**6003+6025**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**6005+6025**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**6007+6025**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**6009+6025**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**6011+6025**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**6013+6025**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**6015L+6025**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**6017L+6025**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**6001+6057**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**6003+6057**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**6005+6057**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**6007+6057**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**6009+6057**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**6011+6057**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**6013+6057**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**6015L+6057**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**6017L+6057**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**6001+6026**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**6003+6026**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**6005+6026**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**6007+6026**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**6009+6026**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**6011+6026**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**6013+6026**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**6015L+6026**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**6017L+6026**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**6001+6027**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**6003+6027**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**6005+6027**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**6007+6027**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**6009+6027**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**6011+6027**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**6013+6027**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**6015L+6027**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**6017L+6027**

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia COBRE: **0182CB** | Referencia TITANIO: **0182T**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC fijo + puerta + fijo













Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea

Configúralo a tu gusto y medida en nuestro B2B ver página 237

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Accesorios hasta **140** cm	5434+5467	**5493+5467N**	5583+5467B
Accesorios hasta **180** cm	5438+5467	**5494+5467N**	5584+5467B
Accesorios hasta **200** cm	5446+5467	**5495+5467N**	5585+5467B

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.
Accesorios hasta **140** cm	5440+5467OR	**5460+5467NK**	5592+5467CB	**5560+5467T**
Accesorios hasta **180** cm	5441+5467OR	**5461+5467NK**	5593+5467CB	**5561+5467T**
Accesorios hasta **200** cm	5442+5467OR	**5462+5467NK**	5594+5467CB	**5562+5467T**

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Fijo de **30** cm	**5018F**	**6018F**
Fijo de **35** cm	**5019F**	**6019F**
Fijo de **40** cm	**5020F**	**6020F**
Fijo de **45** cm	**5021F**	**6021F**
Fijo de **52** cm	**5002F**	**6002F**
Fijo de **55** cm	**5022F**	**6022F**
Fijo de **57** cm	**5004F**	**6004F**

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Fijo + Puerta frontal de **100**	95-100	**5001**	**6001**
Fijo + Puerta frontal de **105**	100-105	**5002**	**6002**
Fijo + Puerta frontal de **110**	105-110	**5003**	**6003**
Fijo + Puerta frontal de **115**	110-115	**5004**	**6004**
Fijo + Puerta frontal de **120**	115-120	**5005**	**6005**
Fijo + Puerta frontal de **125**	120-125	**5006**	**6006**
Fijo + Puerta frontal de **130**	125-130	**5007**	**6007**
Fijo + Puerta frontal de **135**	130-135	**5008**	**6008**
Fijo + Puerta frontal de **140**	135-140	**5009**	**6009**
Fijo + Puerta frontal de **145**	140-145	**5010**	**6010**
Fijo + Puerta frontal de **150**	145-150	**5011**	**6011**
Fijo + Puerta frontal de **155**	150-155	**5012**	**6012**
Fijo + Puerta frontal de **160**	155-160	**5013**	**6013**
Fijo + Puerta frontal de **165**	160-165	**5014**	**6014**
Fijo + Puerta frontal de **170**	165-170	**5015L**	**6015L**
Fijo + Puerta frontal de **175**	170-175	**5016L**	**6016L**
Fijo + Puerta frontal de **180**	175-180	**5017L**	**6017L**
Fijo + Puerta frontal de **190**	180-190	**5023L**	**6023L**
Fijo + Puerta frontal de **200**	190-200	**5024L**	**6024L**

A medida y especiales, ver pag. 288

BASIC FREE Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma Función


















PASO 1: **Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA**
PASO 2: **Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES**

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Perf. y acc. hasta **140** + KIT FREE	5434+5447	**5493+5447N**	5583+5447B
Perf. y acc. hasta **180** + KIT FREE	5438+5447	**5494+5447N**	5584+5447B
Perf. y acc. hasta **200** + KIT FREE	5446+5447	**5495+5447N**	5585+5447B

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.
Perf. y acc. hasta **140** + KIT FREE	5440+5447OR	**5460+5447NK**	5592+5447CB	**5560+5447T**
Perf. y acc. hasta **180** + KIT FREE	5441+5447OR	**5461+5447NK**	5593+5447CB	**5561+5447T**
Perf. y acc. hasta **200** + KIT FREE	5442+5447OR	**5462+5447NK**	5594+5447CB	**5562+5447T**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Cristales de **95-100**	**5001**	**6001**
Cristales de **100-105**	**5002**	**6002**
Cristales de **105-110**	**5003**	**6003**
Cristales de **110-115**	**5004**	**6004**
Cristales de **115-120**	**5005**	**6005**
Cristales de **120-125**	**5006**	**6006**
Cristales de **125-130**	**5007**	**6007**
Cristales de **130-135**	**5008**	**6008**
Cristales de **135-140**	**5009**	**6009**
Cristales de **140-145**	**5010**	**6010**
Cristales de **145-150**	**5011**	**6011**
Cristales de **150-155**	**5012**	**6012**
Cristales de **155-160**	**5013**	**6013**
Cristales de **160-165**	**5014**	**6014**
Cristales de **165-170**	**5015L**	**6015L**
Cristales de **170-175**	**5016L**	**6016L**
Cristales de **175-180**	**5017L**	**6017L**
Cristales de **180-190**	**5023L**	**6023L**
Cristales de **190-200**	**5024L**	**6024L**



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FREE ANGULAR
















PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Acc. hasta **120x90** cm + KIT FREE	5423+5447	**5490+5447N**	5580+5447B
Acc. hasta **140x100** cm + KIT FREE	5424+5447	**5491+5447N**	5581+5447B

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.
Acc. hasta **120x90** cm + KIT FREE	5448+5447OR	**5463+5447NK**	5590+5447CB	**5563+5447T**
Acc. hasta **140x100** cm + KIT FREE	5449+5447OR	**5464+5447NK**	5591+5447CB	**5564+5447T**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
65-70 / 65-100	**5018**	**6018**
70-75 / 65-100	**5029**	**6029**
75-80 / 65-100	**5019**	**6019**
80-85 / 65-100	**5030**	**6030**
85-90 / 65-100	**5020**	**6020**
90-95 / 65-100	**5031**	**6031**
95-100 / 65-100	**5021**	**6021**
105-109 / 65-100	**5002**	**6002**
115-120 / 65-100	**5022**	**6022**
125-129 / 65-100	**5006**	**6006**
135-139 / 65-100	**5008**	**6008**

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**	**5429**
Perfil de compensación +1,5 cm **negro**	**5477**
Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**	**5473**
Perfil de compensación +1,5 cm **oro**	**5474**
Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**	**5475**
Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**	**5476**
Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**	**5478**



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



prestige

"Fiabilidad y prestaciones
al mejor precio"



PRESTIGE semicircular



Descripción	Rango	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	**46**	**0011**	**0052**
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	**52**	**0013**	**0053**
75x75 **RADIO ROCA R50**	71,5-74,5	**39**	**0044**	**-**
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	**46**	**0046**	**0048**
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	**52**	**0047**	**0049**
Perfil de compensación +2 cm			**0218**	
Perfil de compensación +4 cm			**0029**	

PRESTIGE NEGRA semicircular

















Descripción	Rango	Apertura	Ref.
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	**46**	**0011N**
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	**52**	**0013N**
75x75 **RADIO ROCA R50**	71,5-74,5	**39**	**0044N**
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	**46**	**0046N**
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	**52**	**0047N**
Perfil de compensación +2 cm			**9016**

PRESTIGE 1 fijo+1 corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
PRESTIGE 1F+1C **100**X195	97-103	38	**0200**	**0272**
PRESTIGE 1F+1C **110**X195	107-113	43	**0201**	**0273**
PRESTIGE 1F+1C **120**X195	117-123	48	**0202**	**0274**
PRESTIGE 1F+1C **130**X195	127-133	53	**0203**	**0275**
PRESTIGE 1F+1C **140**X195	137-143	58	**0204**	**0276**
PRESTIGE 1F+1C **150**X195	147-153	63	**0205**	**0277**
PRESTIGE 1F+1C **160**X195	157-163	58	**0206**	**0278**
PRESTIGE 1F+1C **170**X195	167-173	63	**0207**	**0279**
Perfil compensación +2 cm				**0218**
Perfil compensación +4 cm				**0029**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE 2 fijos+2 correderas



















			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
PRESTIGE 2F+2C **140**X195	136-142	53	**0610**	**0616**
PRESTIGE 2F+2C **150**X195	146-152	58	**0611**	**0617**
PRESTIGE 2F+2C **160**X195	156-162	63	**0612**	**0618**
PRESTIGE 2F+2C **170**X195	166-172	68	**0613**	**0619**
PRESTIGE 2F+2C **180**X195	176-182	73	**0614**	**0620**
PRESTIGE 2F+2C **190**X195	186-192	78	**0615**	**0621**
Perfil compensación +2 cm				**0218**
Perfil compensación +4 cm				**0029**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Lado **70**x195 cm PRESTIGE	**0313**	**0295**
Lado **75**x195 cm PRESTIGE	**0375**	**0294**
Lado **80**x195 cm PRESTIGE	**0314**	**0296**
Lado **90**x195 cm PRESTIGE	**0315**	**0297**
Lado **100**x195 cm PRESTIGE	**0316**	**0298**
Lado **120**x195 cm PRESTIGE	**0317**	**0299**

















Medida	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
70x70	67-70 / 67-70	33	0313 + 0313	0295 + 0295
80x70	77-80 / 67-70	37	0314 + 0313	0296 + 0295
90x70	87-90 / 67-70	41	0315 + 0313	0297 + 0295
100x70	97-100 / 67-70	45	0316 + 0313	0298 + 0295
110x70	104-107 / 67-70	47	0201 + 0313	0273 + 0295
120x70	117-120 / 67-70	50	0317 + 0313	0299 + 0295
130x70	124-127 / 67-70	56	0203 + 0313	0275 + 0295
140x70	134-137 / 67-70	60	0204 + 0313	0276 + 0295
150x70	144-147 / 67-70	64	0205 + 0313	0277 + 0295
160x70	154-157 / 67-70	60	0206 + 0313	0278 + 0295
170x70	164-167 / 67-70	64	0207 + 0313	0279 + 0295
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
70x75	67-70 / 72-74	35	0313 + 0375	0295 + 0294
75x75	72-74 / 72-74	37	0375 + 0375	0294 + 0294
80x75	77-80 / 72-74	39	0314 + 0375	0296 + 0294
90x75	87-90 / 72-74	42	0315 + 0375	0297 + 0294
100x75	97-100 / 72-74	47	0316 + 0375	0298 + 0294
110x75	104-107 / 72-74	49	0201 + 0375	0273 + 0294
120x75	117-120 / 72-74	52	0317 + 0375	0299 + 0294
130x75	124-127 / 72-74	58	0203 + 0375	0275 + 0294
140x75	134-137 / 72-74	62	0204 + 0375	0276 + 0294
150x75	144-147 / 72-74	66	0205 + 0375	0277 + 0294
160x75	154-157 / 72-74	62	0206 + 0375	0278 + 0294
170x75	164-167 / 72-74	66	0207 + 0375	0279 + 0294
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
80x80	77-80 / 77-80	40	0314 + 0314	0296 + 0296
90x80	87-90 / 77-80	44	0315 + 0314	0297 + 0296
100x80	97-100 / 77-80	48	0316 + 0314	0298 + 0296
110x80	104-107 / 77-80	50	0201 + 0314	0273 + 0296
120x80	117-120 / 77-80	52	0317 + 0314	0299 + 0296
130x80	124-127 / 77-80	58	0203 + 0314	0275 + 0296
140x80	134-137 / 77-80	62	0204 + 0314	0276 + 0296
150x80	144-147 / 77-80	66	0205 + 0314	0277 + 0296
160x80	154-157 / 77-80	62	0206 + 0314	0278 + 0296
170x80	164-167 / 77-80	66	0207 + 0314	0279 + 0296
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
90x90	87-90 / 87-90	47	0315 + 0315	0297 + 0297
100x90	97-100 / 87-90	51	0316 + 0315	0298 + 0297
110x90	104-107 / 87-90	53	0201 + 0315	0273 + 0297
120x90	117-120 / 87-90	55	0317 + 0315	0299 + 0297
130x90	124-127 / 87-90	60	0203 + 0315	0275 + 0297
140x90	134-137 / 87-90	64	0204 + 0315	0276 + 0297
150x90	144-147 / 87-90	68	0205 + 0315	0277 + 0297
160x90	154-157 / 87-90	64	0206 + 0315	0278 + 0297
170x90	164-167 / 87-90	68	0207 + 0315	0279 + 0297

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

PRESTIGE frontal + lateral fijo 8 mm



Descripción	Rangos (min-max)	Referencias
Lateral fijo STD 8 mm **30x195**	26-29	**0810**
Lateral fijo STD 8 mm **40x195**	36-39	**0811**
Lateral fijo STD 8 mm **50x195**	46-49	**0812**
Lateral fijo STD 8 mm **60x195**	56-59	**0813**
Lateral fijo STD 8 mm **70x195**	66-69	**0814**
Lateral fijo STD 8 mm **75x195**	71-74	**0820**
Lateral fijo STD 8 mm **80x195**	76-79	**0815**
Lateral fijo STD 8 mm **90x195**	86-89	**0816**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**



PRESTIGE + lateral fijo de 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0200 + 0814	0272 + 0817
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0201 + 0814	0273 + 0817
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0202 + 0814	0274 + 0817
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0203 + 0814	0275 + 0817
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0204 + 0814	0276 + 0817
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0205 + 0814	0277 + 0817
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0206 + 0814	0278 + 0817
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0207 + 0814	0279 + 0817
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0200 + 0815	0272 + 0818
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0201 + 0815	0273 + 0818
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0202 + 0815	0274 + 0818
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0203 + 0815	0275 + 0818
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0204 + 0815	0276 + 0818
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0205 + 0815	0277 + 0818
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0206 + 0815	0278 + 0818
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0207 + 0815	0279 + 0818
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0200 + 0816	0272 + 0819
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0201 + 0816	0273 + 0819
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0202 + 0816	0274 + 0819
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0203 + 0816	0275 + 0819
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0204 + 0816	0276 + 0819
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0205 + 0816	0277 + 0819
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0206 + 0816	0278 + 0819
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0207 + 0816	0279 + 0819

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación (+ 5,5 cm)	0219




Laterales fijos a medida	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	1343+1312
Lateral fijo a medida 40 hasta 80 cm	1304	1304+1313
Lateral fijo a medida 80 hasta 120 cm	1310	1310+1315

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 290)

aktual

"Evolución y prestaciones
Prestige sin perfilería
inferior"





AKTUAL 1 fijo+1 corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
AKTUAL 1F+1C **100**X195	97-103	38	**0280**	**0580**
AKTUAL 1F+1C **110**X195	107-113	43	**0281**	**0581**
AKTUAL 1F+1C **120**X195	117-123	48	**0282**	**0582**
AKTUAL 1F+1C **130**X195	127-133	53	**0283**	**0583**
AKTUAL 1F+1C **140**X195	137-143	58	**0284**	**0584**
AKTUAL 1F+1C **150**X195	147-153	63	**0285**	**0585**
AKTUAL 1F+1C **160**X195	157-163	58	**0286**	**0586**
AKTUAL 1F+1C **170**X195	167-173	63	**0287**	**0587**
Perfil compensación +2 cm				**0218**
Perfil compensación +4 cm				**0029**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL 2 fijos+2 correderas



















Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
AKTUAL 2F+2C **140**X195	136-142	53	**0570**	**0588**
AKTUAL 2F+2C **150**X195	146-152	58	**0571**	**0589**
AKTUAL 2F+2C **160**X195	156-162	63	**0572**	**0590**
AKTUAL 2F+2C **170**X195	166-172	68	**0573**	**0591**
AKTUAL 2F+2C **180**X195	176-182	73	**0574**	**0592**
AKTUAL 2F+2C **190**X195	186-192	78	**0575**	**0593**
Perfil compensación +2 cm				**0218**
Perfil compensación +4 cm				**0029**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Lado **70**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0320**	**0595**
Lado **80**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0321**	**0596**
Lado **90**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0322**	**0597**
Lado **100**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0323**	**0598**
Lado **120**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0324**	**0599**





Tirador doble asa



Doble rodamiento antivuelco



Vierteaguas metálico

combinaciones AKTUAL apertura al vértice

Medida	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
70x70	67-70 / 67-70	33	**0320 + 0320**	**0595 + 0595**
80x70	77-80 / 67-70	37	**0321 + 0320**	**0596 + 0595**
90x70	87-90 / 67-70	41	**0322 + 0320**	**0597 + 0595**
100x70	97-100 / 67-70	45	**0323 + 0320**	**0598 + 0595**
110x70	104-107 / 67-70	47	**0281 + 0320**	**0581 + 0595**
120x70	117-120 / 67-70	50	**0324 + 0320**	**0599 + 0595**
130x70	124-127 / 67-70	56	**0283 + 0320**	**0583 + 0595**
140x70	134-137 / 67-70	60	**0284 + 0320**	**0584 + 0595**
150x70	144-147 / 67-70	64	**0285 + 0320**	**0585 + 0595**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
80x80	77-80 / 77-80	40	**0321 + 0321**	**0596 + 0596**
90x80	87-90 / 77-80	44	**0322 + 0321**	**0597 + 0596**
100x80	97-100 / 77-80	48	**0323 + 0321**	**0598 + 0596**
110x80	104-107 / 77-80	50	**0281 + 0321**	**0581 + 0596**
120x80	117-120 / 77-80	52	**0324 + 0321**	**0599 + 0596**
130x80	124-127 / 77-80	58	**0283 + 0321**	**0583 + 0596**
140x80	134-137 / 77-80	62	**0284 + 0321**	**0584 + 0596**
150x80	144-147 / 77-80	66	**0285 + 0321**	**0585 + 0596**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
90x90	87-90 / 87-90	47	**0322 + 0322**	**0597 + 0597**
100x90	97-100 / 87-90	51	**0323 + 0322**	**0598 + 0597**
110x90	104-107 / 87-90	53	**0281 + 0322**	**0581 + 0597**
120x90	117-120 / 87-90	55	**0324 + 0322**	**0599 + 0597**
130x90	124-127 / 87-90	60	**0283 + 0322**	**0583 + 0597**
140x90	134-137 / 87-90	64	**0284 + 0322**	**0584 + 0597**
150x90	144-147 / 87-90	68	**0285 + 0322**	**0585 + 0597**

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencia
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

AKTUAL frontal + lateral fijo STD 8 mm



Descripción	Rangos (min-max)	Referencias
Lateral fijo STD 8 mm **30**	26-29	**0810**
Lateral fijo STD 8 mm **40**	36-39	**0811**
Lateral fijo STD 8 mm **50**	46-49	**0812**
Lateral fijo STD 8 mm **60**	56-59	**0813**
Lateral fijo STD 8 mm **70**	66-69	**0814**
Lateral fijo STD 8 mm **75**	71-74	**0820**
Lateral fijo STD 8 mm **80**	76-79	**0815**
Lateral fijo STD 8 mm **90**	86-89	**0816**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**


Cierre imán oculto


Doble rodamiento antivuelco


Vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	**0280 + 0814**	**0580 + 0817**
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	**0281 + 0814**	**0581 + 0817**
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	**0282 + 0814**	**0582 + 0817**
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	**0283 + 0814**	**0583 + 0817**
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	**0284 + 0814**	**0584 + 0817**
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	**0285 + 0814**	**0585 + 0817**
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	**0286 + 0814**	**0586 + 0817**
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	**0287 + 0814**	**0587 + 0817**
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	**0280 + 0815**	**0580 + 0818**
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	**0281 + 0815**	**0581 + 0818**
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	**0282 + 0815**	**0582 + 0818**
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	**0283 + 0815**	**0583 + 0818**
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	**0284 + 0815**	**0584 + 0818**
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	**0285 + 0815**	**0585 + 0818**
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	**0286 + 0815**	**0586 + 0818**
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	**0287 + 0815**	**0587 + 0818**
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	**0280 + 0816**	**0580 + 0819**
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	**0281 + 0816**	**0581 + 0819**
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	**0282 + 0816**	**0582 + 0819**
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	**0283 + 0816**	**0583 + 0819**
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	**0284 + 0816**	**0584 + 0819**
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	**0285 + 0816**	**0585 + 0819**
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	**0286 + 0816**	**0586 + 0819**
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	**0287 + 0816**	**0587 + 0819**

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**
Perfil compensación + 5,5 cm	**0219**



Laterales fijos a medida AKTUAL	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1343**	**1343+1312**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1304**	**1304+1313**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1310**	**1310+1315**

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 290.

GME

VETRUM pg.119

TEMPLE pg.129





FUTURA pg.133



MOVING pg.137



MAMPARAS ACERO CORREDERAS

vetrum
10/8mm


"Diseño y calidades insuperables con ausencia total de perfilería"





VETRUM 1 fijo + 1 corredera





Frontales VETRUM 1 fijo+1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **115**	113-118	39,7-44,3	**1070**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **120**	117-122	40,7-45,7	**1050**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **125**	122-127	40,7-45,7	**1051**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **130**	127-132	45,7-50,7	**1052**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **135**	132-137	45,7-50,7	**1053**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **140**	137-142	50,7-55,7	**1054**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **145**	142-147	50,7-55,7	**1055**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **150**	147-152	55,7-60,7	**1056**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **155**	152-157	55,7-60,7	**1057**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **160**	157-162	60,7-65,7	**1058**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **165**	162-167	60,7-65,7	**1059**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **170**	167-172	65,7-70,7	**1060**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **175**	172-177	60,7-65,7	**1061**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **180**	177-182	65,7-70,7	**1062**

Perfil expansión +1 cm	**1073**
Opción barra inox paralela hasta 2 m	**5546**
Opción cierre perfil inox + burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm	**1072**


Guía y rodamiento inferior en acero


Rodamiento acero integrado


Opción barra paralela



VETRUM FREE 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Referencias
Freno vetrum free	**1071**

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

VETRUM 2 fijos + 2 correderas



Descripción	Referencias
Kit conversión 2f+2c	**1071**



Frontales VETRUM 2F + 2C

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
VETRUM 2F + 2C **150**	134-154	30-50	**1067+1067+1071**
VETRUM 2F + 2C **170**	154-174	40-60	**1068+1068+1071**
VETRUM 2F + 2C **190**	174-194	50-70	**1069+1069+1071**
VETRUM 2F + 2C **210**	213-233	69-89	**1070+1070+1071**
Perfil expansión +1 cm			**1073**


Guía y rodamiento inferior en acero



Rodamiento acero integrado


Barra acero ext. 108 cm y orientable

VETRUM angular al vértice



Descripción	Referencias
lado VETRUM **70** 1 fijo+1 corredera	**1066**
lado VETRUM **80** 1 fijo+1 corredera	**1067**
lado VETRUM **90** 1 fijo+1 corredera	**1068**
lado VETRUM **100** 1 fijo+1 corredera	**1069**
lado VETRUM **120** 1 fijo+1 corredera	**1070**



Combinaciones angular VETRUM apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
90x70	85-90/65-70	33-36	**1068+1066**
100x70	95-100/65-70	37-40	**1069+1066**
115x70	114-119/65-70	44-49	**1070+1066**
120x70	118-123/65-70	44-49	**1050+1066**
125x70	123-128/65-70	45-50	**1051+1066**
130x70	128-133/65-70	49-54	**1052+1066**
135x70	133-138/65-70	49-54	**1053+1066**
140x70	138-143/65-70	55-60	**1054+1066**
145x70	143-148/65-70	55-60	**1055+1066**
150x70	148-153/65-70	59-64	**1056+1066**
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
80x80	75-80/ 75-80	33-36	**1067+1067**
90x80	85-90/75-80	36-39	**1068+1067**
100x80	95-100/75-80	40-43	**1069+1067**
115x80	114-119/75-80	46-51	**1070+1067**
120x80	118-123/75-80	46-51	**1050+1067**
125x80	123-128/75-80	47-52	**1051+1067**
130x80	128-133/75-80	51-56	**1052+1067**
135x80	133-138/75-80	51-56	**1053+1067**
140x80	138-143/75-80	56-61	**1054+1067**
145x80	143-148/75-80	56-61	**1055+1067**
150x80	148-153/75-80	60-65	**1056+1067**
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**
90x90	85-90/85-90	40-43	**1068+1068**
100x90	95-100/85-90	43-46	**1069+1068**
115x90	114-119/85-90	51-54	**1070+1068**
120x90	118-123/85-90	51-54	**1050+1068**
125x90	123-128/85-90	50-55	**1051+1068**
130x90	128-133/85-90	54-59	**1052+1068**
135x90	133-138/85-90	54-59	**1053+1068**
140x90	138-143/85-90	58-63	**1054+1068**
145x90	143-148/85-90	58-63	**1055+1068**
150x90	148-153/85-90	63-68	**1056+1068**
Perfil expansión +1 cm			**1073**

VETRUM frontal + lateral fijo



Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo **70** VETRUM 10 mm + brazo	67-69	**1063**
Lateral fijo **75** VETRUM 10 mm + brazo	72-74	**1115**
Lateral fijo **80** VETRUM 10 mm + brazo	77-79	**1064**
Lateral fijo **90** VETRUM 10 mm + brazo	87-89	**1065**



Combinaciones VETRUM frontal + lateral fijo

Medidas	Rango	Referencias
115x70	113-117 / 67-69	**1070 +1063**
120x70	116-121 / 67-69	**1050 +1063**
125x70	121-126 / 67-69	**1051 +1063**
130x70	126-131 / 67-69	**1052 +1063**
135x70	131-136 / 67-69	**1053 +1063**
140x70	136-141 / 67-69	**1054 +1063**
145x70	141-146 / 67-69	**1055 +1063**
150x70	146-151 / 67-69	**1056 +1063**
155x70	151-156 / 67-69	**1057 +1063**
160x70	156-161 / 67-69	**1058 +1063**
165x70	161-166 / 67-69	**1059 +1063**
170x70	166-171 / 67-69	**1060 +1063**
175x70	171-176 / 67-69	**1061 +1063**
180x70	176-181 / 67-69	**1062 +1063**

Medidas	Rango	Referencias
115x75	113-117 / 72-74	**1070 + 1115**
120x75	116-121 / 72-74	**1050 + 1115**
125x75	121-126 / 72-74	**1051 + 1115**
130x75	126-131 / 72-74	**1052 + 1115**
135x75	131-136 / 72-74	**1053 + 1115**
140x75	136-141 / 72-74	**1054 + 1115**
145x75	141-146 / 72-74	**1055 + 1115**
150x75	146-151 / 72-74	**1056 + 1115**
155x75	151-156 / 72-74	**1057 + 1115**
160x75	156-161 / 72-74	**1058 + 1115**
165x75	161-166 / 72-74	**1059 + 1115**
170x75	166-171 / 72-74	**1060 + 1115**
175x75	171-176 / 72-74	**1061 + 1115**
180x75	176-181 / 72-74	**1062 + 1115**

Medidas	Rango	Referencias
115x80	113-117 / 77-79	**1070 + 1064**
120x80	116-121 / 77-79	**1050 +1064**
125x80	121-126 / 77-79	**1051 +1064**
130x80	126-131 / 77-79	**1052 +1064**
135x80	131-136 / 77-79	**1053 +1064**
140x80	136-141 / 77-79	**1054 +1064**
145x80	141-146 / 77-79	**1055 +1064**
150x80	146-151 / 77-79	**1056 +1064**
155x80	151-156 / 77-79	**1057 +1064**
160x80	156-161 / 77-79	**1058 +1064**
165x80	161-166 / 77-79	**1059 +1064**
170x80	166-171 / 77-79	**1060 +1064**
175x80	171-176 / 77-79	**1061 +1064**
180x80	176-181 / 77-79	**1062 +1064**
1073	perfil expansión +1 cm	

Medidas	Rango	Referencias
115x90	113-117 / 87-89	**1070 + 1065**
120x90	116-121 / 87-89	**1050 +1065**
125x90	121-126 / 87-89	**1051 +1065**
130x90	126-131 / 87-89	**1052 +1065**
135x90	131-136 / 87-89	**1053 +1065**
140x90	136-141 / 87-89	**1054 +1065**
145x90	141-146 / 87-89	**1055 +1065**
150x90	146-151 / 87-89	**1056 +1065**
155x90	151-156 / 87-89	**1057 +1065**
160x90	156-161 / 87-89	**1058 +1065**
165x90	161-166 / 87-89	**1059 +1065**
170x90	166-171 / 87-89	**1060 +1065**
175x90	171-176 / 87-89	**1061 +1065**
180x90	176-181 / 87-89	**1062 +1065**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a medida (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	**1340**
Lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	**1300**
Lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	**1306**
Opción perfil unión fijo + lateral fijo (ver pág. 295)	**1075**

*Plazo de entrega 15 días

temple

"La nobleza y resistencia del acero al alcance de todos"





TEMPLE





	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Lado TEMPLE **70** 1 fijo+1 corredera	**5118**	**6118**
Lado TEMPLE **75** 1 fijo+1 corredera	**5129**	**6129**
Lado TEMPLE **80** 1 fijo+1 corredera	**5119**	**6119**
Lado TEMPLE **90** 1 fijo+1 corredera	**5120**	**6120**
Lado TEMPLE **100** 1 fijo+1 corredera	**5121**	**6121**
Lado TEMPLE **120** 1 fijo+1 corredera	**5122**	**6122**
Corner kit unión lado + lado	**5123**	
Corner kit unión frontal + lado	**5124**	

TEMPLE apertura al vértice

		TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Referencias**
70x70	65-70 / 65-70	**5118+5118+5123**	**6118+6118+5123**
75x70	70-75 / 65-70	**5129+5118+5123**	**6129+6118+5123**
80x70	75-80 / 65-70	**5119+5118+5123**	**6119+6118+5123**
90x70	85-90 / 65-70	**5120+5118+5123**	**6120+6118+5123**
100x70	95-100 / 65-70	**5121+5118+5123**	**6121+6118+5123**
120x70	115-120 / 65-70	**5122+5118+5123**	**6122+6118+5123**
75x80	70-75 / 75-80	**5119+5129+5123**	**6119+6129+5123**
80x80	75-80 / 75-80	**5119+5119+5123**	**6119+6119+5123**
90x80	85-90 / 75-80	**5120+5119+5123**	**6120+6119+5123**
100x80	95-100 / 75-80	**5121+5119+5123**	**6121+6119+5123**
120x80	115-120 / 75-80	**5122+5119+5123**	**6122+6119+5123**
90x90	85-90 / 85-90	**5120+5120+5123**	**6120+6120+5123**
100x90	95-100 / 85-90	**5121+5120+5123**	**6121+6120+5123**
120x90	115-120 / 85-90	**5122+5120+5123**	**6122+6120+5123**



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Doble rodamiento última generación nylon



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



MAMPARAS A MEDIDA
Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)





Frontales TEMPLE 1 fijo+1 corredera

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
95-100	5101	6101
100-105	5102	6102
105-110	5103	6103
110-115	5104	6104
115-120	5105	6105
120-125	5106	6106
125-130	5107	6107
130-135	5108	6108
135-140	5109	6109
140-145	5110	6110
145-150	5111	6111
150-155	5112	6112
155-160	5113	6113
160-165	5114	6114
165-170	5115	6115
*170-180	5117	6117

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5179
Pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008

Laterales fijos TEMPLE

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango	Ref.	Ref.
66,5-69	5125	6125
71,5-74	5157	6157
76,5-79	5126	6126
86,5-89	5127	6127

Combinaciones TEMPLE + lateral fijo

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
95-100/66,5-69	5101+5125	6101+6125
105-110/66,5-69	5103+5125	6103+6125
115-120/66,5-69	5105+5125	6105+6125
125-130/66,5-69	5107+5125	6107+6125
135-140/66,5-69	5109+5125	6109+6125
145-150/66,5-69	5111+5125	6111+6125
155-160/66,5-69	5113+5125	6113+6125
165-170/66,5-69	5115+5125	6115+6125
170-180/66,5-69	5117+5125	6117+6125
95-100/76,5-79	5101+5126	6101+6126
105-110/76,5-79	5103+5126	6103+6126
115-120/76,5-79	5105+5126	6105+6126
125-130/76,5-79	5107+5126	6107+6126
135-140/76,5-79	5109+5126	6109+6126
145-150/76,5-79	5111+5126	6111+6126
155-160/76,5-79	5113+5126	6113+6126
165-170/76,5-79	5115+5126	6115+6126
170-180/76,5-79	5117+5126	6117+6126
Opción perfil de unión fijo - fijo		1075

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales
*Cruce de puertas 1-11 cm

futura

"Combinación de barra de acero y rodamientos ocultos con estilo propio"





FUTURA





frontales 1 fijo + 1 corredera FUTURA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango	Ref.	Ref.
95-100	5301	6301
100-105	5302	6302
105-110	5303	6303
110-115	5304	6304
115-120	5305	6305
120-125	5306	6306
125-130	5307	6307
130-135	5308	6308
135-140	5309	6309
140-145	5310	6310
145-150	5311	6311
150-155	5312	6312
155-160	5313	6313
160-165	5314	6314
165-170	5315	6315
170-175	5316	6316
175-180	5317	6317

Descripción	Ref.
perfil de compensación +1,5 cm	5179
pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008

frontales 2 fijos + 2 correderas FUTURA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
132-142	5029x2+5351	6029x2+5351
142-152	5019x2+5351	6019x2+5351
152-162	5030x2+5351	6030x2+5351
162-172	5020x2+5351	6020x2+5351
172-182	5031x2+5354	6031x2+5354
182-192	5021x2+5354	6021x2+5354
190-200	5001x2+5354	6001x2+5354
200-210	5002x2+5354	6002x2+5354

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



MAMPARAS A MEDIDA
Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)





lados FUTURA

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
lado FUTURA **70**	**5018**	**6018**
lado FUTURA **75**	**5029**	**6029**
lado FUTURA **80**	**5019**	**6019**
lado FUTURA **90**	**5020**	**6020**
lado FUTURA **100**	**5021**	**6021**
lado FUTURA **120**	**5022**	**6022**
kit al vértice 120x90	**5323**	

FUTURA apertura al vértice

Rangos	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
65-70/65-70	**5018+5018+5323**	**6018+6018+5323**
70-75/65-70	**5029+5018+5323**	**6029+6018+5323**
75-80/65-70	**5019+5018+5323**	**6019+6018+5323**
85-90/65-70	**5020+5018+5323**	**6020+6018+5323**
95-100/65-70	**5021+5018+5323**	**6021+6018+5323**
115-120/65-70	**5022+5018+5323**	**6022+6018+5323**
75-80/75-80	**5019+5019+5323**	**6019+6019+5323**
85-90/75-80	**5020+5019+5323**	**6020+6019+5323**
95-100/75-80	**5021+5019+5323**	**6021+6019+5323**
115-120/75-80	**5022+5019+5323**	**6022+6019+5323**
85-90/85-90	**5020+5020+5323**	**6020+6020+5323**
95-100/85-90	**5021+5020+5323**	**6021+6020+5323**
115-120/85-90	**5022+5020+5323**	**6022+6020+5323**

laterales fijos FUTURA 8 mm

Rango	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
66,5 - 69	**5325**	**6325**
71,5 - 74	**5357**	**6357**
76,5 - 79	**5326**	**6326**
86,5 - 89	**5327**	**6327**

combinaciones FUTURA + lateral fijo

Rangos	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
95-100/66,5-69	**5301+5325**	**6301+6325**
105-110/66,5-69	**5303+5325**	**6303+6325**
115-120/66,5-69	**5305+5325**	**6305+6325**
125-130/66,5-69	**5307+5325**	**6307+6325**
135-140/66,5-69	**5309+5325**	**6309+6325**
145-150/66,5-69	**5311+5325**	**6311+6325**
155-160/66,5-69	**5313+5325**	**6313+6325**
165-170/66,5-69	**5315+5325**	**6315+6325**
175-180/66,5-69	**5317+5325**	**6317+6325**
95-100/76,5-79	**5301+5326**	**6301+6326**
105-110/76,5-79	**5303+5326**	**6303+6326**
115-120/76,5-79	**5305+5326**	**6305+6326**
125-130/76,5-79	**5307+5326**	**6307+6326**
135-140/76,5-79	**5309+5326**	**6309+6326**
145-150/76,5-79	**5311+5326**	**6311+6326**
155-160/76,5-79	**5313+5326**	**6313+6326**
165-170/76,5-79	**5315+5326**	**6315+6326**
175-180/76,5-79	**5317+5326**	**6317+6326**

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/Puntos.

moving
8mm

"Diseño clásico y elegante en acero para los más exigentes"











perfilería acero



guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero

Frontales MOVING 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Apert.	Rango	Ref.
Frontal MOVING 1F+1C **115**	42-47	112 - 117	**1104**
Frontal MOVING 1F+1C **120**	47-52	117 - 122	**1005**
Frontal MOVING 1F+1C **125**	52-57	122 - 127	**1105**
Frontal MOVING 1F+1C **130**	47-52	127 - 132	**1006**
Frontal MOVING 1F+1C **135**	52-57	132 - 137	**1106**
Frontal MOVING 1F+1C **140**	57-62	137 - 142	**1007**
Frontal MOVING 1F+1C **145**	52-57	142 - 147	**1107**
Frontal MOVING 1F+1C **150**	57-62	147 - 152	**1008**
Frontal MOVING 1F+1C **155**	57-62	152 - 157	**1108**
Frontal MOVING 1F+1C **160**	62-67	157 - 162	**1009**
Frontal MOVING 1F+1C **165**	67-72	162 - 167	**1109**
Frontal MOVING 1F+1C **170**	62-67	167 - 172	**1010**
Frontal MOVING 1F+1C **175**	67-72	172 - 177	**1110**
Frontal MOVING 1F+1C **180**	67-72	177 - 182	**1011**
Perfil expansión (+1cm)			**1074**
Opción cierre perfil + junta burbuja, con este sistema el rango se reduce 2cm			**1072**





Lados MOVING

Descripción	Referencias
Lado MOVING **80** 1F+1C	**1001**
Lado MOVING **90** 1F+1C	**1002**
Lado MOVING **120** 1F+1C	**1104**
Kit conversión en angular	**1017**

MOVING apertura al vértice

Medidas	Ap.	Rangos	Referencias
80x80	41 - 43	76-80/76-80	**1001+1001+1017**
90x80	45 - 47	86-90/76-80	**1002+1001+1017**
120X80	52 - 54	116-122/76-80	**1104+1001+1017**
130x80	60 - 62	124-129/76-80	**1105+1001+1017**
140x80	60 - 62	134-139/76-80	**1106+1001+1017**
90x90	48 - 50	86-90/86-90	**1002+1002+1017**
120X90	55 - 57	116-122/86-90	**1104+1002+1017**
130x90	63 - 65	124-129/86-90	**1105+1002+1017**
140x90	63 - 65	134-139/86-90	**1106+1002+1017**
Perfil expansión +1cm			1074

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.
*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal

Laterales fijos MOVING

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo MOVING **70**	67 - 69	**1015**
Lateral fijo MOVING **80**	77 - 79	**1016**

Combinaciones MOVING + lateral fijo 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias
120X70	116-120/67-69	**1005+1015**
130X70	126-130/67-69	**1006+1015**
140X70	136-140/67-69	**1007+1015**
150X70	146-150/67-69	**1008+1015**
160X70	156-160/67-69	**1009+1015**
170X70	166-170/67-69	**1010+1015**
180X70	176-180/67-69	**1011+1015**
120X80	116-120/77-79	**1005+1016**
130X80	126-130/77-79	**1006+1016**
140X80	136-140/77-79	**1007+1016**
150X80	146-150/77-79	**1008+1016**
160X80	156-160/77-79	**1009+1016**
170X80	166-170/77-79	**1010+1016**
180x80	176-180/77-79	**1011+1016**
Perfil expansión +1cm		1074

screen
8mm

"Sencillez y belleza con amplitud de opciones y colores"

- 143 CROMO
- 145 NEGRO
- 147 BLANCO
- 149 ORO
- 151 COBRE
- 153 NÍQUEL
- 155 TITANIO
- 157 BLACK CHESS





SCREEN




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen Cromo de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70CR**	**SC70FCR**
Screen Cromo de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80CR**	**SC80FCR**
Screen Cromo de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90CR**	**SC90FCR**
Screen Cromo de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100CR**	**SC100FCR**
Screen Cromo de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110CR**	**SC110FCR**
Screen Cromo de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120CR**	**SC120FCR**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0184). Opción barra paralela ver pag. 159**

SCREEN A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305**	**1305+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311**	**1311+1315**

Plazo de entrega 15 días. Incluye cristal a medida y kit perfil + brazo.




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN MOVING


SC90FCR+0193





	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Móvil 25 cm	**0153**	**0193**
Móvil 40 cm	**0154**	**0194**

Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



SCREEN 35 BISAGRA 180°

SC90CR+0331






Bisagra latón cromado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Abatible 35 cm	**0331**	**0332CR**

*Abatibles a medida (ver página 293).



FIJOS

SCREEN NEGRA




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen negra de **66,5-68** cm + brazo soporte negro	**SC70N**	**SC70FN**
Screen negra de **76,5-78** cm + brazo soporte negro	**SC80N**	**SC80FN**
Screen negra de **86,5-88** cm + brazo soporte negro	**SC90N**	**SC90FN**
Screen negra de **96,5-98** cm + brazo soporte negro	**SC100N**	**SC100FN**
Screen negra de **106,5-108** cm + brazo soporte negro	**SC110N**	**SC110FN**
Screen negra de **116,5-118** cm + brazo soporte negro	**SC120N**	**SC120FN**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0990). Opción barra paralela ver pag. 159**

SCREEN NEGRA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305N**	**1305N+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311N**	**1311N+1315**

Plazo de entrega 15 días




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN NEGRA móvil bisagra 180°



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Cristal móvil de 35 cm	**0331N**	**0332N**






MÓVIL BISAGRAS NEGRO A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355N**	**1357N**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356N**	**1358N**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLANCA




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen blanca de **66,5-68** cm + brazo soporte blanco	**SC70B**	**SC70FB**
Screen blanca de **76,5-78** cm + brazo soporte blanco	**SC80B**	**SC80FB**
Screen blanca de **86,5-88** cm + brazo soporte blanco	**SC90B**	**SC90FB**
Screen blanca de **96,5-98** cm + brazo soporte blanco	**SC100B**	**SC100FB**
Screen blanca de **106,5-108** cm + brazo soporte blanco	**SC110B**	**SC110FB**
Screen blanca de **116,5-118** cm + brazo soporte blanco	**SC120B**	**SC120FB**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0186)**

SCREEN BLANCA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305B**	**1305B+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311B**	**1311B+1315**

Plazo de entrega 15 días




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN BLANCA móvil bisagra 180°



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
móvil de 35 cm	**0331BL**	**0332BL**






MÓVIL BISAGRAS BLANCO A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355B**	**1357B**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356B**	**1358B**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN ORO

Oro cepillado




Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Screen oro de **66,5-68** cm + brazo soporte oro	**SC70OR**	**SC70FOR**
Screen oro de **76,5-78** cm + brazo soporte oro	**SC80OR**	**SC80FOR**
Screen oro de **86,5-88** cm + brazo soporte oro	**SC90OR**	**SC90FOR**
Screen oro de **96,5-98** cm + brazo soporte oro	**SC100OR**	**SC100FOR**
Screen oro de **106,5-108** cm + brazo soporte oro	**SC110OR**	**SC110FOR**
Screen oro de **116,5-118** cm + brazo soporte oro	**SC120OR**	**SC120FOR**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref.0187)**

SCREEN ORO A MEDIDA (ver pag. 292)

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305OR**	**1305OR+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311OR**	**1311OR+1315**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862


SCREEN ORO móvil bisagra 180°

Oro cepillado



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Cristal móvil de 35 cm	**0331OR**	**0332OR**






MÓVIL BISAGRAS ORO A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355OR**	**1357OR**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356OR**	**1358OR**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN COBRE




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen cobre de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70CB**	**SC70FCB**
Screen cobre de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80CB**	**SC80FCB**
Screen cobre de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90CB**	**SC90FCB**
Screen cobre de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100CB**	**SC100FCB**
Screen cobre de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110CB**	**SC110FCB**
Screen cobre de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120CB**	**SC120FCB**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0189)**

SCREEN COBRE A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305CB**	**1305CB+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311CB**	**1311CB+1315**

Plazo de entrega 15 días




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN COBRE móvil bisagra 180°



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
móvil de 35 cm	**0331CB**	**0332CB**






MÓVIL BISAGRAS COBRE A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355CB**	**1357CB**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356CB**	**1358CB**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN NÍQUEL




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen níquel de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70NK**	**SC70FNK**
Screen níquel de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80NK**	**SC80FNK**
Screen níquel de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90NK**	**SC90FNK**
Screen níquel de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100NK**	**SC100FNK**
Screen níquel de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110NK**	**SC110FNK**
Screen níquel de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120NK**	**SC120FNK**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0191)**

SCREEN NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305NK**	**1305NK+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311NK**	**1311NK+1315**

Plazo de entrega 15 días




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN NÍQUEL móvil bisagra 180°



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
móvil de 35 cm	**0331NK**	**0332NK**






MÓVIL BISAGRAS NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355NK**	**1357NK**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356NK**	**1358NK**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN TITANIO




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Screen titanio de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70T**	**SC70FT**
Screen titanio de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80T**	**SC80FT**
Screen titanio de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90T**	**SC90FT**
Screen titanio de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100T**	**SC100FT**
Screen titanio de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110T**	**SC110FT**
Screen titanio de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120T**	**SC120FT**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0190)**

SCREEN TITANIO A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305T**	**1305T+1313**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311T**	**1311T+1315**

Plazo de entrega 15 días




CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN TITANIO móvil bisagra 180°



Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
móvil de 35 cm	**0331T**	**0332T**






MÓVIL BISAGRAS TITANIO A MEDIDA (ver pag. 293)

Medida	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355CB**	**1357CB**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356CB**	**1358CB**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK CHESS

H195 Altura | 8mm Grosor cristal | Reversible | STAINLESS INOX STEEL | Cr Ne Bl Or Ni Co Ti




Medida	Rango	Ref.
Chess 70x195 + brazo soporte	67-69,5	**0980+0990**
Chess 80x195 + brazo soporte	77-79,5	**0981+0990**
Chess 90x195 + brazo soporte	87-89,5	**0982+0990**
Chess 100x195 + brazo soporte	97-99,5	**0983+0990**
Chess 110x195 + brazo soporte	107-109,5	**0984+0990**
Chess 120x195 + brazo soporte	117-119,5	**0985+0990**
Abatible de 35x195 cm, instalación **derecha**		**0986**
Abatible de 35x195 cm, instalación **izquierda**		**0987**

Opción rodapie negro 2 m



Ref.
0993




SCREEN BLACK CHESS XXL


combinación con referencias 2x0980+0990+0992

Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen NEGRA Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.

Descripción	Ref.
Perfil unión negro para 2 cristales fijos	**0992**





referencias
0980+0983+0991+0990

BLACK CHESS ANGULAR

Descripción	Referencia
Perfil negro en ángulo	**0991**

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados





Brazos Screen / Open / Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo





soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716	9026	1716BL
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716+1718	9026+9028	1716BL+1718BL

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716OR	1716CB	1716NK	1716T
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716OR+1718OR	1716CB+1718CB	1716NK+1718NK	1716T+1718T

barra cobre con 2 soportes





soporte sujeción a lateral fijo
ref.1718

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717	9027	1717BL
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717+1718	9027+9028	1717BL+1718BL

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717OR	1717CB	1717NK	1717T
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717OR+1718OR	1717CB+1718CB	1717NK+1718NK	1717T+1718T

Brazo 60-120 cm recto/45°




CROMO	NEGRO	BLANCO
0184	0990	0186

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
0187	0189	0191	**0190**

Perfil en ángulo





CROMO	NEGRO	BLANCO
0182	0991	0182BL

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
0182OR	0182CB	0182NK	0182T

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Descripción	CROMO	NEGRO
Corner minimal 20x40 cm	1719	1719N



Descripción	Ref.
Colgador GME	0012




Descripción	Ref.
Mastil a techo Screen	0188

Altura máxima 260 cm




Descripción	Ref.
Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	1716x2+1730






Descripción	Ref.
Perfil unión para 2 fijos cromo	0180
Perfil unión para 2 fijos negro	0992





Descripción	Ref.
Opción rodapie aluminio 2 m	0994
Opción rodapie negro 2 m	0993



open

"Programa modular de fijos y abatibles que se adaptan a cualquier espacio"

- CROMO
- NEGRO



OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared



COMBI A FREE

*Opción instalación formato free, rango -3cm


















COMBI A

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
40,1-41,6	33	OP40AR	-
41,1-42,6	33	OP40A	-
45,1-46,6	38	OP45AR	-
46,1-47,6	38	OP45A	-
50,1-51,6	43	OP50AR	**OP50ANR**
51,1-52,6	43	OP50A	**OP50AN**
55,1-56,6	48	OP55AR	**OP55ANR**
56,1-57,6	48	OP55A	**OP55AN**
60,1-61,6	53	OP60AR	**OP60ANR**
61,1-62,6	53	OP60A	**OP60AN**
65,1-66,6	58	OP65AR	**OP65ANR**
66,1-67,6	58	OP65A	**OP65AN**
70,1-71,6	63	OP70AR	**OP70ANR**
71,1-72,6	63	OP70A	**OP70AN**
75,1-76,6	68	OP75AR	**OP75ANR**
76,1-77,6	68	OP75A	**OP75AN**
80,1-81,6	73	OP80AR	**OP80ANR**
81,1-82,6	73	OP80A	**OP80AN**
85,1-86,6	78	OP85AR	**OP85ANR**
86,1-87,6	78	OP85A	**OP85AN**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 295
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012


Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	**1222**	**9015**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

Opción 180°

OPEN COMBI A + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038





Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil expansor +1,5 a +3 cm para puerta abatible	1222	**9015**
Perfil compensación +2 cm para lateral fijo	0218	**9016**
Perfil compensación +4 cm para lateral fijo	0029	**-**



Laterales fijos a medida **6 mm**

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
39,6-41,1	43	OP40AR	-	**251**
40,6-42,1	43	OP40A	-	**251**
44,6-46,1	43	OP45AR	-	**257**
45,6-47,1	48	OP45A	-	**257**
49,6-51,1	43	OP50AR	**OP50ANR**	**265**
50,6-52,1	58	OP50A	**OP50AN**	**265**
54,6-56,1	63	OP55AR	**OP55ANR**	**274**
55,6-57,1	43	OP55A	**OP55AN**	**274**
59,6-61,1	58	OP60AR	**OP60ANR**	**282**
60,6-62,1	73	OP60A	**OP60AN**	**282**
64,6-66,1	63	OP65AR	**OP65ANR**	**287**
65,6-67,1	43	OP65A	**OP65AN**	**287**
69,6-71,1	58	OP70AR	**OP70ANR**	**295**
70,6-72,1	73	OP70A	**OP70AN**	**295**
74,6-76,1	63	OP75AR	**OP75ANR**	**309**
75,6-77,1	58	OP75A	**OP75AN**	**309**
79,6-81,1	73	OP80AR	**OP80ANR**	**314**
80,6-82,1	63	OP80A	**OP80AN**	**314**
84,6-86,1	78	OP85AR	**OP85ANR**	**324**
85,6-87,1	73	OP85A	**OP85AN**	**324**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO
66-69	1720CR	**1720N**
76-79	1721CR	**1721N**
86-89	1722CR	**1722N**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**9026+9028**









OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán











COMBI B

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
42,6-46,6	33	OP45BR	-
43,6-47,6	33	OP45B	-
47,6-51,6	38	OP50BR	-
48,6-52,6	38	OP50B	-
52,6-56,6	43	OP55BR	**OP55BNR**
53,6-57,6	43	OP55B	**OP55BN**
57,6-61,6	48	OP60BR	**OP60BNR**
58,6-62,6	48	OP60B	**OP60BN**
62,6-66,6	53	OP65BR	**OP65BNR**
63,6-67,6	53	OP65B	**OP65BN**
67,6-71,6	58	OP70BR	**OP70BNR**
68,6-72,6	58	OP70B	**OP70BN**
72,6-76,6	63	OP75BR	**OP75BNR**
73,6-77,6	63	OP75B	**OP75BN**
77,6-81,6	68	OP80BR	**OP80BNR**
78,6-82,6	68	OP80B	**OP80BN**
82,6-86,6	73	OP85BR	**OP85BNR**
83,6-87,6	73	OP85B	**OP85BN**
87,6-91,6	78	OP90BR	**OP90BNR**
88,6-92,6	78	OP90B	**OP90BN**

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198.
Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198.

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**0218**	**9016**
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	**0029**	**-**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**	

OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared





COMBI C FREE





Opciones accesorios

Descripción.	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	9026

PASO 2 - Selección combi C (fijo+puerta)


Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO
70	67,5-70	20	50	43	OP2050C	OP2050CN
75	72,5-75	25	50	43	OP2550C	OP2550CN
75	72,5-75	20	55	48	OP2055C	OP2055CN
80	77,5-80	30	50	43	OP3050C	OP3050CN
80	77,5-80	25	55	48	OP2555C	OP2555CN
80	77,5-80	20	60	53	OP2060C	OP2060CN
85	82,5-85	30	55	48	OP3055C	OP3055CN
85	82,5-85	25	60	53	OP2560C	OP2560CN
85	82,5-85	20	65	58	OP2065C	OP2065CN
90	87,5-90	40	50	43	OP4050C	OP4050CN
90	87,5-90	30	60	53	OP3060C	OP3060CN
90	87,5-90	25	65	58	OP2565C	OP2565CN
90	87,5-90	20	70	63	OP2070C	OP2070CN
95	92,5-95	40	55	48	OP4055C	OP4055CN
95	92,5-95	30	65	58	OP3065C	OP3065CN
95	92,5-95	25	70	63	OP2570C	OP2570CN
100	97,5-100	50	50	43	OP5050C	OP5050CN
100	97,5-100	40	60	53	OP4060C	OP4060CN
100	97,5-100	30	70	63	OP3070C	OP3070CN
100	97,5-100	20	80	73	OP2080C	OP2080CN
105	102,5-105	50	55	48	OP5055C	OP5055CN
105	102,5-105	40	65	58	OP4065C	OP4065CN
105	102,5-105	30	75	68	OP3075C	OP3075CN
110	107,5-110	60	50	43	OP6050C	OP6050CN
110	107,5-110	50	60	53	OP5060C	OP5060CN
110	107,5-110	40	70	63	OP4070C	OP4070CN
110	107,5-110	30	80	73	OP3080C	OP3080CN
115	112,5-115	60	55	48	OP6055C	OP6055CN
115	112,5-115	50	65	58	OP5065C	OP5065CN
115	112,5-115	40	75	68	OP4075C	OP4075CN
115	112,5-115	30	85	78	OP3085C	OP3085CN
120	117,5-120	60	60	53	OP6060C	OP6060CN
120	117,5-120	50	70	63	OP5070C	OP5070CN
120	117,5-120	40	80	73	OP4080C	OP4080CN
125	122,5-125	60	65	58	OP6065C	OP6065CN
125	122,5-125	50	75	68	OP5075C	OP5075CN
125	122,5-125	40	85	78	OP4085C	OP4085CN
130	127,5-130	60	70	63	OP6070C	OP6070CN
130	127,5-130	50	80	73	OP5080C	OP5080CN
135	132,5-135	60	75	68	OP6075C	OP6075CN
135	132,5-135	50	85	78	OP5085C	OP5085CN
140	137,5-140	60	80	73	OP6080C	OP6080CN
145	142,5-145	60	85	78	OP6085C	OP6085CN

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198
*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm

OPEN COMBI C + lat. fijo



Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación +2 cm	0218	**9016**
Perfil compensación +4 cm	0029	-



Laterales fijos TRANSPARENTES a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	**1345**
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	**1316**
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	**1317**

*Plazo de entrega 15 días.

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
70 (20+50)	**67-69,5**	43	OP2050C	**OP2050CN**
75 (25+50)	**72-74,5**	43	OP2550C	**OP2550CN**
80 (30+50)	**77-79,5**	43	OP3050C	**OP3050CN**
85 (30+55)	**82-84,5**	48	OP3055C	**OP3055CN**
90 (40+50)	**87-89,5**	43	OP4050C	**OP4050CN**
95 (30+65)	**92-94,5**	58	OP3065C	**OP3065CN**
100 (30+70)	**97-99,5**	63	OP3070C	**OP3070CN**
100 (50+50)	**97-99,5**	43	OP5050C	**OP5050CN**
105 (40+65)	**102-104,5**	58	OP4065C	**OP4065CN**
110 (30+80)	**107-109,5**	73	OP3080C	**OP3080CN**
110 (40+70)	**107-109,5**	63	OP4070C	**OP4070CN**
110 (60+50)	**107-109,5**	43	OP6050C	**OP6050CN**
115 (50+65)	**112-114,5**	58	OP5065C	**OP5065CN**
120 (40+80)	**117-119,5**	73	OP4080C	**OP4080CN**
120 (50+70)	**117-119,5**	63	OP5070C	**OP5070CN**
125 (60+65)	**122-124,5**	58	OP6065C	**OP6065CN**
130 (50+80)	**127-129,5**	73	OP5080C	**OP5080CN**
130 (60+70)	**127-129,5**	63	OP6070C	**OP6070CN**
135 (50+85)	**132-134,5**	78	OP5085C	**OP5085CN**
140 (60+80)	**137-139,5**	73	OP6080C	**OP6080CN**
145 (60+85)	**142-144,5**	78	OP6085C	**OP6085CN**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198.
*Se puede seleccionar cualquier otra combinación de la tabla de la pág. 169, rango -0,5 cm.

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO
66-69	1720CR	**1720N**
76-79	1721CR	**1721N**
86-89	1722CR	**1722N**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**9026+9028**









OPEN COMBI D fijo+ puerta abatible con cierre imán





Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	**9026**

PASO 2 - Selección combi D (fijo+puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO
70	**70-75**	20	50	43	OP2050D	**OP2050DN**
75	**75-80**	25	50	43	OP2550D	**OP2550DN**
75	**75-80**	20	55	48	OP2055D	**OP2055DN**
80	**80-85**	30	50	43	OP3050D	**OP3050DN**
80	**80-85**	25	55	48	OP2555D	**OP2555DN**
80	**80-85**	20	60	53	OP2060D	**OP2060DN**
85	**85-90**	30	55	48	OP3055D	**OP3055DN**
85	**85-90**	25	60	53	OP2560D	**OP2560DN**
85	**85-90**	20	65	58	OP2065D	**OP2065DN**
90	**90-95**	40	50	43	OP4050D	**OP4050DN**
90	**90-95**	30	60	53	OP3060D	**OP3060DN**
90	**90-95**	25	65	58	OP2565D	**OP2565DN**
90	**90-95**	20	70	63	OP2070D	**OP2070DN**
95	**95-100**	40	55	48	OP4055D	**OP4055DN**
95	**95-100**	30	65	58	OP3065D	**OP3065DN**
95	**95-100**	25	70	63	OP2570D	**OP2570DN**
100	**100-105**	50	50	43	OP5050D	**OP5050DN**
100	**100-105**	40	60	53	OP4060D	**OP4060DN**
100	**100-105**	30	70	63	OP3070D	**OP3070DN**
100	**100-105**	20	80	73	OP2080D	**OP2080DN**
105	**105-110**	50	55	48	OP5055D	**OP5055DN**
105	**105-110**	40	65	58	OP4065D	**OP4065DN**
105	**105-110**	30	75	68	OP3075D	**OP3075DN**
110	**110-115**	60	50	43	OP6050D	**OP6050DN**
110	**110-115**	50	60	53	OP5060D	**OP5060DN**
110	**110-115**	40	70	63	OP4070D	**OP4070DN**
110	**110-115**	30	80	73	OP3080D	**OP3080DN**
115	**115-120**	60	55	48	OP6055D	**OP6055DN**
115	**115-120**	50	65	58	OP5065D	**OP5065DN**
115	**115-120**	40	75	68	OP4075D	**OP4075DN**
115	**115-120**	30	85	78	OP3085D	**OP3085DN**
120	**120-125**	60	60	53	OP6060D	**OP6060DN**
120	**120-125**	50	70	63	OP5070D	**OP5070DN**
120	**120-125**	40	80	73	OP4080D	**OP4080DN**
125	**125-130**	60	65	58	OP6065D	**OP6065DN**
125	**125-130**	50	75	68	OP5075D	**OP5075DN**
125	**125-130**	40	85	78	OP4085D	**OP4085DN**
130	**130-135**	60	70	63	OP6070D	**OP6070DN**
130	**130-135**	50	80	73	OP5080D	**OP5080DN**
135	**135-140**	60	75	68	OP6075D	**OP6075DN**
135	**135-140**	50	85	78	OP5085D	**OP5085DN**
140	**140-145**	60	80	73	OP6080D	**OP6080DN**
145	**145-150**	60	85	78	OP6085D	**OP6085DN**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN COMBI E + puerta abatible con cierre a fijo





Opciones accesorios

Descripción.	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	**9016**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	1215	**9014**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	**9015**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

















PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	**9026**





PASO 2 - Selección combi E (fijo + puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO
70	**68,6-72,6**	20	50	43	OP2050E	**OP2050EN**
75	**73,6-77,6**	25	50	43	OP2550E	**OP2550EN**
80	**78,6-82,6**	30	50	43	OP3050E	**OP3050EN**
85	**83,6-87,6**	20	65	58	OP2065E	**OP2065EN**
85	**83,6-87,6**	30	55	48	OP3055E	**OP3055EN**
90	**88,6-92,6**	20	70	43	OP2070E	**OP2070EN**
90	**88,6-92,6**	25	65	58	OP2565E	**OP2565EN**
90	**88,6-92,6**	40	50	63	OP4050E	**OP4050EN**
95	**93,6-97,6**	25	70	63	OP2570E	**OP2570EN**
95	**93,6-97,6**	30	65	58	OP3065E	**OP3065EN**
100	**98,6-102,6**	20	80	63	OP2080E	**OP2080EN**
100	**98,6-102,6**	30	70	73	OP3070E	**OP3070EN**
100	**98,6-102,6**	50	50	43	OP5050E	**OP5050EN**
105	**103,6-107,6**	25	80	73	OP2580E	**OP2580EN**
105	**103,6-107,6**	40	65	58	OP4065E	**OP4065EN**
110	**108,6-112,6**	30	80	73	OP3080E	**OP3080EN**
110	**108,6-112,6**	40	70	63	OP4070E	**OP4070EN**
110	**108,6-112,6**	60	50	43	OP6050E	**OP6050EN**
115	**113,6-117,6**	50	65	58	OP5065E	**OP5065EN**
120	**118,6-122,6**	40	80	73	OP4080E	**OP4080EN**
120	**118,6-122,6**	50	70	63	OP5070E	**OP5070EN**
125	**123,6-127,6**	60	65	58	OP6065E	**OP6065EN**
130	**128,6-132,6**	50	80	73	OP5080E	**OP5080EN**
130	**128,6-132,6**	60	70	63	OP6070E	**OP6070EN**
135	**133,6-137,6**	50	85	78	OP5085E	**OP5085EN**
140	**138,6-142,6**	60	80	73	OP6080E	**OP6080EN**
145	**143,6-147,6**	60	85	78	OP6085E	**OP6085EN**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 **/** expansión 1,5 cm (ver pág. 198)

*Permite unión con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222/9015, rango mínimo +1,8 cm **/** ajuste 2,5 cm (ver pág. 198)

OPEN COMBI F fijo + puerta abatible + fijo



Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	**9027**

PASO 2 - Selección combi F (fijo+puerta+fijo)

Medidas F+P+F	Rango	CROMO	NEGRO
90 (20+50+20)	**85-90**	OP205020F	**OP205020FN**
95 (20+50+25)	**90-95**	OP205025F	**OP205025FN**
100 (25+50+25)	**95-100**	OP255025F	**OP255025FN**
100 (20+50+30)	**95-100**	OP205030F	**OP205030FN**
105 (25+50+30)	**100-105**	OP255030F	**OP255030FN**
105 (20+65+20)	**100-105**	OP206520F	**OP206520FN**
110 (20+65+25)	**105-110**	OP206525F	**OP206525FN**
110 (20+70+20)	**105-110**	OP207020F	**OP207020FN**
110 (30+50+30)	**105-110**	OP305030F	**OP305030FN**
115 (20+65+30)	**110-115**	OP206530F	**OP206530FN**
115 (20+70+25)	**110-115**	OP207025F	**OP207025FN**
120 (30+50+40)	**115-120**	OP305040F	**OP305040FN**
120 (25+65+30)	**115-120**	OP256530F	**OP256530FN**
120 (20+70+30)	**115-120**	OP207030F	**OP207030FN**
120 (20+80+20)	**115-120**	OP208020F	**OP208020FN**
125 (20+65+40)	**120-125**	OP206540F	**OP206540FN**
125 (30+65+30)	**120-125**	OP306530F	**OP306530FN**
125 (25+70+30)	**120-125**	OP257030F	**OP257030FN**
125 (25+80+20)	**120-125**	OP258020F	**OP258020FN**
130 (25+65+40)	**125-130**	OP256540F	**OP256540FN**
130 (20+70+40)	**125-130**	OP207040F	**OP207040FN**
130 (30+70+30)	**125-130**	OP307030F	**OP307030FN**
130 (20+80+30)	**125-130**	OP208030F	**OP208030FN**
130 (20+50+60)	**125-130**	OP205060F	**OP205060FN**
135 (20+65+50)	**130-135**	OP206550F	**OP206550FN**
135 (30+65+40)	**130-135**	OP306540F	**OP306540FN**
135 (25+70+40)	**130-135**	OP257040F	**OP257040FN**
135 (25+80+30)	**130-135**	OP258030F	**OP258030FN**
135 (25+50+60)	**130-135**	OP255060F	**OP255060FN**
140 (25+65+50)	**135-140**	OP256550F	**OP256550FN**
140 (20+70+50)	**135-140**	OP207050F	**OP207050FN**
140 (30+70+40)	**135-140**	OP307040F	**OP307040FN**
140 (20+80+40)	**135-140**	OP208040F	**OP208040FN**
140 (30+80+30)	**135-140**	OP308030F	**OP308030FN**
140 (30+50+60)	**135-140**	OP305060F	**OP305060FN**
145 (30+65+50)	**140-145**	OP306550F	**OP306550FN**
145 (40+65+40)	**140-145**	OP406540F	**OP406540FN**
145 (25+70+50)	**140-145**	OP257050F	**OP257050FN**
145 (25+80+40)	**140-145**	OP258040F	**OP258040FN**
145 (20+65+60)	**140-145**	OP206560F	**OP206560FN**
150 (40+50+60)	**145-150**	OP405060F	**OP405060FN**
150 (25+65+60)	**145-150**	OP256560F	**OP256560FN**
150 (20+70+60)	**145-150**	OP207060F	**OP207060FN**
150 (30+70+50)	**145-150**	OP307050F	**OP307050FN**
150 (40+70+40)	**145-150**	OP407040F	**OP407040FN**
150 (30+80+40)	**145-150**	OP308040F	**OP308040FN**
150 (20+80+50)	**145-150**	OP208050F	**OP208050FN**
155 (30+65+60)	**150-155**	OP306560F	**OP306560FN**
155 (25+70+60)	**150-155**	OP257060F	**OP257060FN**
155 (40+65+50)	**150-155**	OP406550F	**OP406550FN**
155 (25+80+50)	**150-155**	OP258050F	**OP258050FN**
160 (50+50+60)	**155-160**	OP505060F	**OP505060FN**
160 (30+70+60)	**155-160**	OP307060F	**OP307060FN**
160 (40+70+50)	**155-160**	OP407050F	**OP407050FN**
160 (30+80+50)	**155-160**	OP308050F	**OP308050FN**
160 (20+80+60)	**155-160**	OP208060F	**OP208060FN**
160 (40+80+40)	**155-160**	OP408040F	**OP408040FN**
165 (40+65+60)	**160-165**	OP406560F	**OP406560FN**
165 (50+65+50)	**160-165**	OP506550F	**OP506550FN**
165 (25+80+60)	**160-165**	OP258060F	**OP258060FN**
170 (60+50+60)	**165-170**	OP605060F	**OP605060FN**
170 (40+70+60)	**165-170**	OP407060F	**OP407060FN**
170 (50+70+50)	**165-170**	OP507050F	**OP507050FN**
170 (30+80+60)	**165-170**	OP308060F	**OP308060FN**
170 (40+80+50)	**165-170**	OP408050F	**OP408050FN**
175 (50+65+60)	**170-175**	OP506560F	**OP506560FN**
180 (50+70+60)	**175-180**	OP507060F	**OP507060FN**
180 (40+80+60)	**175-180**	OP408060F	**OP408060FN**
180 (50+80+50)	**175-180**	OP508050F	**OP508050FN**
185 (60+65+60)	**180-185**	OP606560F	**OP606560FN**
190 (60+70+60)	**185-190**	OP607060F	**OP607060FN**
190 (50+80+60)	**185-190**	OP508060F	**OP508060FN**
200 (60+80+60)	**195-200**	OP608060F	**OP608060FN**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm **/** ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

OPEN COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	9027





PASO 2 - Selección combi G (fijo+puerta+puerta+fijo)

Medidas F+P+P+F	Rango (cm)	CROMO	NEGRO
135 (20+50+50+20)	**131,2/136,2**	OP20505020G	**OP20505020GN**
145 (25+50+50+25)	**141,2/146,2**	OP25505025G	**OP25505025GN**
145 (20+55+55+20)	**141,2/146,2**	OP20555520G	**OP20555520GN**
155 (30+50+50+30)	**151,2/156,2**	OP30505030G	**OP30505030GN**
155 (25+55+55+25)	**151,2/156,2**	OP25555525G	**OP25555525GN**
155 (20+60+60+20)	**151,2/156,2**	OP20606020G	**OP20606020GN**
165 (30+55+55+30)	**161,2/166,2**	OP30555530G	**OP30555530GN**
165 (25+60+60+25)	**161,2/166,2**	OP25606025G	**OP25606025GN**
165 (20+65+65+20)	**161,2/166,2**	OP20656520G	**OP20656520GN**
175 (40+50+50+40)	**171,2/176,2**	OP40505040G	**OP40505040GN**
175 (30+60+60+30)	**171,2/176,2**	OP30606030G	**OP30606030GN**
175 (25+65+65+25)	**171,2/176,2**	OP25656525G	**OP25656525GN**
175 (20+70+70+20)	**171,2/176,2**	OP20707020G	**OP20707020GN**
185 (40+55+55+40)	**181,2/186,2**	OP40555540G	**OP40555540GN**
185 (30+65+65+30)	**181,2/186,2**	OP30656530G	**OP30656530GN**
185 (25+70+70+25)	**181,2/186,2**	OP25707025G	**OP25707025GN**
185 (20+75+75+20)	**181,2/186,2**	OP20757520G	**OP20757520GN**
195 (50+50+50+50)	**191,2/196,2**	OP50505050G	**OP50505050GN**
195 (40+60+60+40)	**191,2/196,2**	OP40606040G	**OP40606040GN**
195 (30+70+70+30)	**191,2/196,2**	OP30707030G	**OP30707030GN**
195 (25+75+75+25)	**191,2/196,2**	OP25757525G	**OP25757525GN**
195 (20+80+80+20)	**191,2/196,2**	OP20808020G	**OP20808020GN**
205 (50+55+55+50)	**201,2/206,2**	OP50555550G	**OP50555550GN**
205 (40+65+65+40)	**201,2/206,2**	OP40656540G	**OP40656540GN**
205 (30+75+75+30)	**201,2/206,2**	OP30757530G	**OP30757530GN**
205 (25+80+80+25)	**201,2/206,2**	OP25808025G	**OP25808025GN**
205 (20+85+85+20)	**201,2/206,2**	OP20858520G	**OP20858520GN**
215 (60+50+50+60)	**211,2/216,2**	OP60505060G	**OP60505060GN**
215 (50+60+60+50)	**211,2/216,2**	OP50606050G	**OP50606050GN**
215 (40+70+70+40)	**211,2/216,2**	OP40707040G	**OP40707040GN**
215 (30+80+80+30)	**211,2/216,2**	OP30808030G	**OP30808030GN**
215 (25+85+85+25)	**211,2/216,2**	OP25858525G	**OP25858525GN**
225 (60+55+55+60)	**221,2/226,2**	OP60555560G	**OP60555560GN**
225 (50+65+65+50)	**221,2/226,2**	OP50656550G	**OP50656550GN**
225 (40+75+75+40)	**221,2/226,2**	OP40757540G	**OP40757540GN**
225 (30+85+85+30)	**221,2/226,2**	OP30858530G	**OP30858530GN**
235 (60+60+60+60)	**231,2/236,2**	OP60606060G	**OP60606060GN**
235 (50+70+70+50)	**231,2/236,2**	OP50707050G	**OP50707050GN**
235 (40+80+80+40)	**231,2/236,2**	OP40808040G	**OP40808040GN**
245 (60+65+65+60)	**241,2/246,2**	OP60656560G	**OP60656560GN**
245 (50+75+75+50)	**241,2/246,2**	OP50757550G	**OP50757550GN**
245 (40+85+85+40)	**241,2/246,2**	OP40858540G	**OP40858540GN**
255 (60+70+70+60)	**251,2/256,2**	OP60707060G	**OP60707060GN**
255 (50+80+80+50)	**251,2/256,2**	OP50808050G	**OP50808050GN**
265 (60+75+75+60)	**261,2/266,2**	OP60757560G	**OP60757560GN**
265 (50+85+85+50)	**261,2/266,2**	OP50858550G	**OP50858550GN**
275 (60+80+80+60)	**271,2/276,2**	OP60808060G	**OP60808060GN**
285 (60+85+85+60)	**281,2/286,2**	OP60858560G	**OP60858560GN**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Otras combinaciones ver desglose pág. 197

OPEN COMBI H angular 2 puertas + 2 fijos



Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1716+1730	-





PASO 2 - Selección de **2** lados de la mampara (fijo+puerta)

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	CROMO	NEGRO
70	**67-69,5**	20	50	OP2050C	**OP2050CN**
75	**72-74,5**	25	50	OP2550C	**OP2550CN**
75	**72-74,5**	20	55	OP2055C	**OP2055CN**
80	**77-79,5**	30	50	OP3050C	**OP3050CN**
80	**77-79,5**	25	55	OP2555C	**OP2555CN**
80	**77-79,5**	20	60	OP2060C	**OP2060CN**
85	**82-84,5**	30	55	OP3055C	**OP3055CN**
85	**82-84,5**	25	60	OP2560C	**OP2560CN**
85	**82-84,5**	20	65	OP2065C	**OP2065CN**
90	**87-89,5**	40	50	OP4050C	**OP4050CN**
90	**87-89,5**	30	60	OP3060C	**OP3060CN**
90	**87-89,5**	25	65	OP2565C	**OP2565CN**
90	**87-89,5**	20	70	OP2070C	**OP2070CN**
95	**92-94,5**	40	55	OP4055C	**OP4055CN**
95	**92-94,5**	30	65	OP3065C	**OP3065CN**
95	**92-94,5**	25	70	OP2570C	**OP2570CN**
100	**97-99,5**	50	50	OP5050C	**OP5050CN**
100	**97-99,5**	40	60	OP4060C	**OP4060CN**
100	**97-99,5**	30	70	OP3070C	**OP3070CN**
100	**97-99,5**	25	75	OP2575C	**OP2575CN**
105	**102-104,5**	50	55	OP5055C	**OP5055CN**
105	**102-104,5**	40	65	OP4065C	**OP4065CN**
105	**102-104,5**	30	75	OP3075C	**OP3075CN**
105	**102-104,5**	25	80	OP2580C	**OP2580CN**
110	**107-109,5**	50	60	OP5060C	**OP5060CN**
110	**107-109,5**	40	70	OP4070C	**OP4070CN**
110	**107-109,5**	30	80	OP3080C	**OP3080CN**
115	**112-114,5**	50	65	OP5065C	**OP5065CN**
115	**112-114,5**	40	75	OP4075C	**OP4075CN**
120	**117-119,5**	60	60	OP6060C	**OP6060CN**
120	**117-119,5**	50	70	OP5070C	**OP5070CN**
120	**117-119,5**	40	80	OP4080C	**OP4080CN**
125	**122-124,5**	60	65	OP6065C	**OP6065CN**
125	**122-124,5**	50	75	OP5075C	**OP5075CN**
130	**127-129,5**	60	70	OP6070C	**OP6070CN**
130	**127-129,5**	50	80	OP5080C	**OP5080CN**
135	**132-134,5**	60	75	OP6075C	**OP6075CN**
140	**137-139,5**	60	80	OP6080C	**OP6080CN**

*Ejemplo: 100 (30+70) x70 (20+50) + brazos = OP3070C + OP2050C + 1715 + 1715

OPEN COMBI I 2 puertas abatibles

















COMBI I COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
80 (40+40)	**77-80**	66	OP4040IR	-
80 (40+40)	**79-82**	66	OP4040I	-
90 (45+45)	**87-90**	76	OP4545IR	-
90 (45+45)	**89-92**	76	OP4545I	-
100 (50+50)	**97-100**	86	OP5050IR	**OP5050INR**
100 (50+50)	**99-102**	86	OP5050I	**OP5050IN**
110 (55+55)	**107-110**	96	OP5555IR	**OP5555INR**
110 (55+55)	**109-112**	96	OP5555I	**OP5555IN**
120 (60+60)	**117-120**	106	OP6060IR	**OP6060INR**
120 (60+60)	**119-122**	106	OP6060I	**OP6060IN**
130 (65+65)	**127-130**	116	OP6565IR	**OP6565INR**
130 (65+65)	**129-132**	116	OP6565I	**OP6565IN**
140 (70+70)	**137-140**	126	OP7070IR	**OP7070INR**
140 (70+70)	**139-142**	126	OP7070I	**OP7070IN**
150 (75+75)	**147-150**	136	OP7575IR	**OP7575INR**
150 (75+75)	**149-152**	136	OP7575I	**OP7575IN**
160 (80+80)	**157-160**	146	OP8080IR	**OP8080INR**
160 (80+80)	**159-162**	146	OP8080I	**OP8080IN**
170 (85+85)	**167-170**	156	OP8585IR	**OP8585INR**
170 (85+85)	**169-172**	156	OP8585I	**OP8585IN**

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 198.
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

COMBI I COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
85 (40+45)	**84-87**	71	OP4045I	-
95 (45+50)	**94-97**	81	OP4550I	-
105 (50+55)	**104-107**	91	OP5055I	**OP5055IN**
115 (55+60)	**114-117**	101	OP5560I	**OP5560IN**
125 (60+65)	**124-127**	111	OP6065I	**OP6065IN**
135 (65+70)	**134-137**	121	OP6570I	**OP6570IN**
145 (70+75)	**144-147**	131	OP7075I	**OP7075IN**
155 (75+80)	**154-157**	141	OP7580I	**OP7580IN**
165 (80+85)	**164-167**	151	OP8085I	**OP8085IN**

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

OPEN COMBI J fijo + 2 puertas abatibles



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	1716	9026
Barra paralela con un soporte (hasta 200 cm)	1717	9027





PASO 2 - Selección combi J (fijo+puerta+puerta)

Medidas F+P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO
95(20+40+40)	**94,8-98,8**	66	OP204040J	-
100(25+40+40)	**99,8-103,8**	66	OP254040J	-
105(30+40+40)	**104,8-108,8**	66	OP304040J	-
110(25+45+45)	**109,8-113,8**	76	OP254545J	-
115(40+40+40)	**114,8-118,8**	66	OP404040J	-
115(30+45+45)	**114,8-118,8**	76	OP304545J	-
115(20+50+50)	**114,8-118,8**	86	OP205050J	**OP205050JN**
120(25+50+50)	**119,8-123,8**	86	OP255050J	**OP255050JN**
125(50+40+40)	**124,8-128,8**	66	OP504040J	-
125(30+50+50)	**124,8-128,8**	86	OP305050J	**OP305050JN**
130(25+55+55)	**129,8-133,8**	96	OP255555J	**OP255555JN**
135(60+40+40)	**134,8-138,8**	66	OP604040J	-
135(40+50+50)	**134,8-138,8**	86	OP405050J	**OP405050JN**
135(30+55+55)	**134,8-138,8**	96	OP305555J	**OP305555JN**
140(25+60+60)	**139,8-143,8**	106	OP256060J	**OP256060JN**
145(50+50+50)	**144,8-148,8**	86	OP505050J	**OP505050JN**
145(40+55+55)	**144,8-148,8**	96	OP405555J	**OP405555JN**
145(30+60+60)	**144,8-148,8**	106	OP306060J	**OP306060JN**
150(25+65+65)	**149,8-153,8**	116	OP256565J	**OP256565JN**
155(60+50+50)	**154,8-158,8**	86	OP605050J	**OP605050JN**
155(50+55+55)	**154,8-158,8**	96	OP505555J	**OP505555JN**
155(40+60+60)	**154,8-158,8**	106	OP406060J	**OP406060JN**
160(25+70+70)	**159,8-163,8**	126	OP257070J	**OP257070JN**
165(60+55+55)	**164,8-168,8**	96	OP605555J	**OP605555JN**
165(50+60+60)	**164,8-168,8**	106	OP506060J	**OP506060JN**
165(40+65+65)	**164,8-168,8**	116	OP406565J	**OP406565JN**
170(25+75+75)	**169,8-173,8**	136	OP257575J	**OP257575JN**
175(60+60+60)	**174,8-178,8**	106	OP606060J	**OP606060JN**
175(50+65+65)	**174,8-178,8**	116	OP506565J	**OP506565JN**
175(40+70+70)	**174,8-178,8**	126	OP407070J	**OP407070JN**
180(25+80+80)	**179,8-183,8**	146	OP258080J	**OP258080JN**
185(60+65+65)	**184,8-188,8**	116	OP606565J	**OP606565JN**
185(50+70+70)	**184,8-188,8**	126	OP507070J	**OP507070JN**
185(40+75+75)	**184,8-188,8**	136	OP407575J	**OP407575JN**
190(25+85+85)	**189,8-193,8**	156	OP258585J	**OP258585JN**
195(60+70+70)	**194,8-198,8**	126	OP607070J	**OP607070JN**
195(50+75+75)	**194,8-198,8**	136	OP507575J	**OP507575JN**
195(40+80+80)	**194,8-198,8**	146	OP408080J	**OP408080JN**
205(60+75+75)	**204,8-208,8**	136	OP607575J	**OP607575JN**
205(50+80+80)	**204,8-208,8**	146	OP508080J	**OP508080JN**
205(40+85+85)	**204,8-208,8**	156	OP408585J	**OP408585JN**
215(60+80+80)	**214,8-218,8**	146	OP608080J	**OP608080JN**
215(50+85+85)	**214,8-218,8**	156	OP508585J	**OP508585JN**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	**1215**	**9014**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**	



Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

OPEN COMBI K 2 puertas angular



















COMBI K

Medidas P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO
40x40	40,4-41,9 / 40,4-41,9	66	OP4040K	-
40x45	40,4-41,9 / 45,4-46,9	76	OP4045K	-
45x45	45,4-46,9 / 45,4-46,9	76	OP4545K	-
45x50	45,4-46,9 / 50,4-51,9	86	OP4550K	-
45x55	45,4-46,9 / 55,4-56,9	96	OP4555K	-
45x60	45,4-46,9 / 60,4-61,9	106	OP4560K	-
45x65	45,4-46,9 / 65,4-66,9	116	OP4565K	-
45x70	45,4-46,9 / 70,4-71,9	126	OP4570K	-
45x75	45,4-46,9 / 75,4-76,9	136	OP4575K	-
45x80	45,4-46,9 / 80,4-81,9	146	OP4580K	-
50x50	50,4-51,9 / 50,4-51,9	86	OP5050K	**OP5050KN**
50x55	50,4-51,9 / 55,4-56,9	96	OP5055K	**OP5055KN**
50x60	50,4-51,9 / 60,4-61,9	106	OP5060K	**OP5060KN**
50x65	50,4-51,9 / 65,4-66,9	116	OP5065K	**OP5065KN**
50x70	50,4-51,9 / 70,4-71,9	126	OP5070K	**OP5070KN**
50x75	50,4-51,9 / 75,4-76,9	136	OP5075K	**OP5075KN**
50x80	50,4-51,9 / 80,4-81,9	146	OP5080K	**OP5080KN**
55x55	55,4-56,9 / 55,4-56,9	96	OP5555K	**OP5555KN**
55x60	55,4-56,9 / 60,4-61,9	106	OP5560K	**OP5560KN**
55x65	55,4-56,9 / 65,4-66,9	116	OP5565K	**OP5565KN**
55x70	55,4-56,9 / 70,4-71,9	126	OP5570K	**OP5570KN**
55x75	55,4-56,9 / 75,4-76,9	136	OP5575K	**OP5575KN**
55x80	55,4-56,9 / 80,4-81,9	146	OP5580K	**OP5580KN**
60x60	60,4-61,9 / 60,4-61,9	106	OP6060K	**OP6060KN**
60x65	60,4-61,9 / 65,4-66,9	116	OP6065K	**OP6065KN**
60x70	60,4-61,9 / 70,4-71,9	126	OP6070K	**OP6070KN**
60x75	60,4-61,9 / 75,4-76,9	136	OP6075K	**OP6075KN**
60x80	60,4-61,9 / 80,4-81,9	146	OP6080K	**OP6080KN**
65x65	65,4-66,9 / 65,4-66,9	116	OP6565K	**OP6565KN**
65x70	65,4-66,9 / 70,4-71,9	126	OP6570K	**OP6570KN**
65x75	65,4-66,9 / 75,4-76,9	136	OP6575K	**OP6575KN**
65x80	65,4-66,9 / 80,4-81,9	146	OP6580K	**OP6580KN**
70x70	70,4-71,9 / 70,4-71,9	126	OP7070K	**OP7070KN**
70x75	70,4-71,9 / 75,4-76,9	136	OP7075K	**OP7075KN**
70x80	70,4-71,9 / 80,4-81,9	146	OP7080K	**OP7080KN**
75x75	75,4-76,9 / 75,4-76,9	136	OP7575K	**OP7575KN**
75x80	75,4-76,9 / 80,4-81,9	146	OP7580K	**OP7580KN**
80x80	80,4-81,9 / 80,4-81,9	146	OP8080K	**OP8080KN**
80x85	80,4-81,9 / 85,4-86,9	156	OP8085K	**OP8085KN**
85x85	85,4-86,9 / 85,4-86,9	156	OP8585K	**OP8585KN**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Las referencias de la tabla incluyen perfil ref. 1211

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	**1215**	**9014**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**





COMBI A FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.
50,1-51,6	43	**OP50ASR**
51,1-52,6	43	**OP50AS**
55,1-56,6	48	**OP55ASR**
56,1-57,6	48	**OP55AS**
60,1-61,6	53	**OP60ASR**
61,1-62,6	53	**OP60AS**
65,1-66,6	58	**OP65ASR**
66,1-67,6	58	**OP65AS**
70,1-71,6	63	**OP70ASR**
71,1-72,6	63	**OP70AS**
75,1-76,6	68	**OP75ASR**
76,1-77,6	68	**OP75AS**
80,1-81,6	73	**OP80ASR**
81,1-82,6	73	**OP80AS**
85,1-86,6	78	**OP85ASR**
86,1-87,6	78	**OP85AS**

Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

COMBI B FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.
52,6-56,6	43	**OP55BSR**
53,6-57,6	43	**OP55BS**
57,6-61,6	48	**OP60BSR**
58,6-62,6	48	**OP60BS**
62,6-66,6	53	**OP65BSR**
63,6-67,6	53	**OP65BS**
67,6-71,6	58	**OP70BSR**
68,6-72,6	58	**OP70BS**
72,6-76,6	63	**OP75BSR**
73,6-77,6	63	**OP75BS**
77,6-81,6	68	**OP80BSR**
78,6-82,6	68	**OP80BS**
82,6-86,6	73	**OP85BSR**
83,6-87,6	73	**OP85BS**
87,6-91,6	78	**OP90BS**
88,6-92,6	78	**OP90BSR**

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198
Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

Descripción.	Ref.
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**0218**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**



Opción barra paralela ref. 1716



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	**1715**	**1715N**
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	**1716**	**9026**

PASO 2 - COMBI C FROST

Medida	Rango (cm)	Ref.
80 (30+50)	77,5-80	**OP3050CS**
85 (30+55)	82,5-85	**OP3055CS**
90 (30+60)	87,5-90	**OP3060CS**
90 (40+50)	87,5-90	**OP4050CS**
95 (30+65)	92,5-95	**OP3065CS**
95 (40+55)	92,5-95	**OP4055CS**
100 (30+70)	97,5-100	**OP3070CS**
100 (40+60)	97,5-100	**OP4060CS**
105 (30+75)	102,5-105	**OP3075CS**
105 (40+65)	102,5-105	**OP4065CS**
110 (30+80)	107,5-110	**OP3080CS**
110 (40+70)	107,5-110	**OP4070CS**
110 (50+60)	107,5-110	**OP5060CS**
115 (30+85)	112,5-115	**OP3085CS**
115 (40+75)	112,5-115	**OP4075CS**
115 (50+65)	112,5-115	**OP5065CS**
120 (40+80)	117,5-120	**OP4080CS**
120 (50+70)	117,5-120	**OP5070CS**
125 (40+85)	122,5-125	**OP4085CS**
125 (50+75)	122,5-125	**OP5075CS**
125 (60+65)	122,5-125	**OP6065CS**
130 (50+80)	127,5-130	**OP5080CS**
130 (60+70)	127,5-130	**OP6070CS**
135 (50+85)	132,5-135	**OP5085CS**
135 (60+75)	132,5-135	**OP6075CS**
140 (60+80)	137,5-140	**OP6080CS**
145 (60+85)	142,5-145	**OP6085CS**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - COMBI D FROST


Medida	Rango (cm)	Ref.
85 (30+50)	80-85	**OP3050DS**
90 (30+55)	85-90	**OP3055DS**
95 (30+60)	90-95	**OP3060DS**
95 (40+50)	90-95	**OP4050DS**
100 (30+65)	95-100	**OP3065DS**
100 (40+55)	95-100	**OP4055DS**
105 (30+70)	100-105	**OP3070DS**
105 (40+60)	100-105	**OP4060DS**
110 (30+75)	105-110	**OP3075DS**
110 (40+65)	105-110	**OP4065DS**
115 (30+80)	110-115	**OP3080DS**
115 (40+70)	110-115	**OP4070DS**
115 (50+60)	110-115	**OP5060DS**
120 (30+85)	115-120	**OP3085DS**
120 (40+75)	115-120	**OP4075DS**
120 (50+65)	115-120	**OP5065DS**
125 (40+80)	120-125	**OP4080DS**
125 (50+70)	120-125	**OP5070DS**
130 (40+85)	125-130	**OP4085DS**
130 (50+75)	125-130	**OP5075DS**
130 (60+65)	125-130	**OP6065DS**
135 (50+80)	130-135	**OP5080DS**
135 (60+70)	130-135	**OP6070DS**
140 (50+85)	135-140	**OP5085DS**
140 (60+75)	135-140	**OP6075DS**
145 (60+80)	140-145	**OP6080DS**
150 (60+85)	145-150	**OP6085DS**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN FROST PLUS COMBI A + lat. fijo



Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta +1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038

Opciones accesorios

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**



Laterales fijos a medida **6 mm**	FROST PLUS
Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345+1312**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316+1313**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317+1315**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291



PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	Referencia
49,6-51,1	43	**OP50ASR**
50,6-52,1	43	**OP50AS**
54,6-56,1	48	**OP55ASR**
55,6-57,1	48	**OP55AS**
59,6-61,1	53	**OP60ASR**
60,6-62,1	53	**OP60AS**
64,6-66,1	58	**OP65ASR**
65,6-67,1	58	**OP65AS**
69,6-71,1	63	**OP70ASR**
70,6-72,1	63	**OP70AS**
74,6-76,1	68	**OP75ASR**
75,6-77,1	68	**OP75AS**
79,6-81,1	73	**OP80ASR**
80,6-82,1	73	**OP80AS**
84,6-86,1	78	**OP85ASR**
85,6-87,1	78	**OP85AS**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia
66-69	**1292**
76-79	**1293**
86-89	**1294**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718






OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo



Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta +1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038

Opciones accesorios

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**



Laterales fijos a medida **6 mm**	FROST PLUS
Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345+1312**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316+1313**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317+1315**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Referencia
80 (30+50)	77,5-80	**OP3050CS**
85 (30+55)	82,5-85	**OP3055CS**
90 (30+60)	87,5-90	**OP3060CS**
90 (40+50)	87,5-90	**OP4050CS**
95 (30+65)	92,5-95	**OP3065CS**
95 (40+55)	92,5-95	**OP4055CS**
100 (30+70)	97,5-100	**OP3070CS**
100 (40+60)	97,5-100	**OP4060CS**
100 (50+50)	97,5-100	**OP5050CS**
105 (30+75)	102,5-105	**OP3075CS**
105 (40+65)	102,5-105	**OP4065CS**
105 (50+55)	102,5-105	**OP5055CS**
110 (30+80)	107,5-110	**OP3080CS**
110 (40+70)	107,5-110	**OP4070CS**
110 (50+60)	107,5-110	**OP5060CS**
110 (60+50)	107,5-110	**OP6050CS**
115 (30+85)	112,5-115	**OP3085CS**
115 (40+75)	112,5-115	**OP4075CS**
115 (50+65)	112,5-115	**OP5065CS**
115 (60+55)	112,5-115	**OP6055CS**
120 (40+80)	117,5-120	**OP4080CS**
120 (50+70)	117,5-120	**OP5070CS**
120 (60+60)	117,5-120	**OP6060CS**
125 (40+85)	122,5-125	**OP4085CS**
125 (50+75)	122,5-125	**OP5075CS**
125 (60+65)	122,5-125	**OP6065CS**
130 (50+80)	127,5-130	**OP5080CS**
130 (60+70)	127,5-130	**OP6070CS**
135 (50+85)	132,5-135	**OP5085CS**
135 (60+75)	132,5-135	**OP6075CS**
140 (60+80)	137,5-140	**OP6080CS**
145 (60+85)	142,5-145	**OP6085CS**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia
66-69	**1292**
76-79	**1293**
86-89	**1294**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718









COMBI G FROST

PASO 1 - Selección medida combi G

Medida	Rango (cm)	Ref.
155 (30+50+50+30)	151,2/156,2	**OP30505030GS**
165 (30+55+55+30)	161,2/166,2	**OP30555530GS**
175 (40+50+50+40)	171,2/176,2	**OP40505040GS**
175 (30+60+60+30)	171,2/176,2	**OP30606030GS**
185 (40+55+55+40)	181,2/186,2	**OP40555540GS**
185 (30+65+65+30)	181,2/186,2	**OP30656530GS**
195 (50+50+50+50)	191,2/196,2	**OP50505050GS**
195 (40+60+60+40)	191,2/196,2	**OP40606040GS**
195 (30+70+70+30)	191,2/196,2	**OP30707030GS**
205 (50+55+55+50)	201,2/206,2	**OP50555550GS**
205 (40+65+65+40)	201,2/206,2	**OP40656540GS**
205 (30+75+75+30)	201,2/206,2	**OP30757530GS**
215 (60+50+50+60)	211,2/216,2	**OP60505060GS**
215 (50+60+60+50)	211,2/216,2	**OP50606050GS**
215 (40+70+70+40)	211,2/216,2	**OP40707040GS**
215 (30+80+80+30)	211,2/216,2	**OP30808030GS**
225 (60+55+55+60)	221,2/226,2	**OP60555560GS**
225 (50+65+65+50)	221,2/226,2	**OP50656550GS**
225 (40+75+75+40)	221,2/226,2	**OP40757540GS**
225 (30+85+85+30)	221,2/226,2	**OP30858530GS**
235 (60+60+60+60)	231,2/236,2	**OP60606060GS**
235 (50+70+70+50)	231,2/236,2	**OP50707050GS**
235 (40+80+80+40)	231,2/236,2	**OP40808040GS**
245 (60+65+65+60)	241,2/246,2	**OP60656560GS**
245 (50+75+75+50)	241,2/246,2	**OP50757550GS**
245 (40+85+85+40)	241,2/246,2	**OP40858540GS**
255 (60+70+70+60)	251,2/256,2	**OP60707060GS**
255 (50+80+80+50)	251,2/256,2	**OP50808050GS**
265 (60+75+75+60)	261,2/266,2	**OP60757560GS**
265 (50+85+85+50)	261,2/266,2	**OP50858550GS**
275 (60+80+80+60)	271,2/276,2	**OP60808060GS**
285 (60+85+85+60)	281,2/286,2	**OP60858560GS**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo ajust./orient. 60 cm	**1715+1715**
Barra paralela 200 cm	**1717**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198
*Permite uso perfil compensación en ambos lados





Descripción	Ref.
Perfil compensación +3 cm	**0218**
Perfil compensación +6 cm	**0029**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)





COMBI H FROST

PASO 1 - Selección 2 lados de la mampara

Medida	Rango (cm)	Ref.
80 (30+50)	77,5-80	**OP3050CS**
85 (30+55)	82,5-85	**OP3055CS**
90 (30+60)	87,5-90	**OP3060CS**
90 (40+50)	87,5-90	**OP4050CS**
95 (30+65)	92,5-95	**OP3065CS**
95 (40+55)	92,5-95	**OP4055CS**
100 (30+70)	97,5-100	**OP3070CS**
100 (40+60)	97,5-100	**OP4060CS**
100 (50+50)	97,5-100	**OP5050CS**
105 (30+75)	102,5-105	**OP3075CS**
105 (40+65)	102,5-105	**OP4065CS**
105 (50+55)	102,5-105	**OP5055CS**
110 (30+80)	107,5-110	**OP3080CS**
110 (40+70)	107,5-110	**OP4070CS**
110 (50+60)	107,5-110	**OP5060CS**
110 (60+50)	107,5-110	**OP6050CS**
115 (30+85)	112,5-115	**OP3085CS**
115 (40+75)	112,5-115	**OP4075CS**
115 (50+65)	112,5-115	**OP5065CS**
115 (60+55)	112,5-115	**OP6055CS**
120 (40+80)	117,5-120	**OP4080CS**
120 (50+70)	117,5-120	**OP5070CS**
120 (60+60)	117,5-120	**OP6060CS**
125 (40+85)	122,5-125	**OP4085CS**
125 (50+75)	122,5-125	**OP5075CS**
125 (60+65)	122,5-125	**OP6065CS**
130 (50+80)	127,5-130	**OP5080CS**
130 (60+70)	127,5-130	**OP6070CS**
135 (50+85)	132,5-135	**OP5085CS**
135 (60+75)	132,5-135	**OP6075CS**
140 (60+80)	137,5-140	**OP6080CS**
145 (60+85)	142,5-145	**OP6085CS**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo ajustable/orientable 60 cm	**1715+1715**
Barra paralela hasta 140 cm	**1716+1716+1730**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Ejemplo: 100x80 = OP4060CS+OP3050CS+1715+1715

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm	**0218**
Perfil compensación +6 cm	**0029**



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

















COMBI I FROST

COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.
97-100	86	**OP5050ISR**
99-102	86	**OP5050IS**
107-110	96	**OP5555ISR**
109-112	96	**OP5555IS**
117-120	106	**OP6060ISR**
119-122	106	**OP6060IS**
127-130	116	**OP6565ISR**
129-132	116	**OP6565IS**
137-140	126	**OP7070ISR**
139-142	126	**OP7070IS**
147-150	136	**OP7575ISR**
149-152	136	**OP7575IS**
157-160	146	**OP8080ISR**
159-162	146	**OP8080IS**
167-170	156	**OP8585ISR**
169-172	156	**OP8585IS**

COMBI I FROST

COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.
104-107	111	**OP6065IS**
114-117	116	**OP6570IS**
124-127	121	**OP7075IS**
134-137	126	**OP7580IS**
144-147	131	**OP8085IS**
154-157	136	**OP6060IS**
164-167	141	**OP6565ISR**

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 **/** expansión 1,5), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215, el resto usan la ref. 1211

Descripción	Referencias
Perfil expansor puerta +2,5 cm	**1222**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**

PROGRAMA MODULAR OPEN

Fijos

Rango (cm)	TRANSPARENTE			FROST PLUS	
	CROMO	NEGRO	Puntos	Ref.	Puntos
17,5/20	1200	9024	90	-	-
22,5/25	1201	9025	97	-	-
27,5/30	1202	9000	104	1280	139
37,5/40	1203	9001	120	1281	155
47,5/50	1204	9002	135	1282	170
57,5/60	1205	9003	150	1283	185

(2,5 ajuste) ***No incluye brazo**

Perfiles standard

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil de pared Open	1211	9012	25
Perfil cierre imán	1212	9013	60
Perfil puerta reduce 1 cm el rango	1215	9014	25

Puertas

	TRANSPARENTE		FROST P.								
Pta.	CR	NG	Ref.	A,E +1211	B +1211 +1212	C,F	D +1212	G	H	I +1211x2	J +1211
40x2	1206	-	-								
40	1216	-	-	41,1/42,6	43,6/47,6	40	42,5/45	38,1	39,5	39,5/41	38,6/39,5
45	1217	-	-	46,1/47,6	48,6/52,6	45	47,5/50	43,1	44,5	44,5/46	43,6/44,3
50	1207	9004	1284	51,1/52,6	53,6/57,6	50	52,5/55	48,1	49,5	49,5/51	48,6/49,3
55	1218	9005	1285	56,1/57,6	58,6/62,6	55	57,5/60	53,1	54,5	54,5/56	53,6/54,3
60	1219	9006	1286	61,1/62,6	63,6/67,6	60	62,5/65	58,1	59,5	59,5/61	58,6/59,3
65	1208	9007	1287	66,1/67,6	68,6/72,6	65	67,5/70	63,1	64,5	64,5/66	63,6/64,3
70	1209	9008	1288	71,1/72,6	73,6/77,6	70	72,5/75	68,1	69,5	69,5/71	68,6/69,3
75	1220	9009	1289	76,1/77,6	78,6/82,6	75	77,5/80	73,1	74,5	74,5/76	73,6/74,3
80	1210	9010	1290	81,1/82,6	83,6/87,6	80	82,5/85	78,1	79,5	79,5/81	78,6/79,3
85	1223	9011	1291	86,1/87,6	88,6/92,6	85	87,5/90	83,1	84,5	84,5/86	83,6/84,3


Laterales Fijos

Descripción	Ref.
Cristal lateral fijo de 70	1760
Cristal lateral fijo de 80	1761
Cristal lateral fijo de 90	1762
Descripción	**Ref.**
Perfil de pared cromo	5429
Perfil de pared negro	5477

Laterales Fijos Frost

Descripción	Ref.
Lateral fijo de 70 frost	1292
Lateral fijo de 80 frost	1293
Lateral fijo de 90 frost	1294


CONFIGURALO A TU MEDIDA EN NUESTRO B2B
b2b.gmelorente.com




OPEN/GLASS

Lateral fijo STD transparente


a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible











Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.



Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70
Refs. 1202+1209+1211+0814+1715+1715

Disponible para combinaciones

COMBI A lado perfil puerta 	**COMBI B** ambos lados 
COMBI C lado fijo 	**COMBI D** ambos lados 
COMBI E ambos lados 	**COMBI F** ambos lados 
COMBI G ambos lados 	**COMBI I** ambos lados 
COMBI J ambos lados 	

laterales fijos **STD TRANSPARENTES 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo STD **30x195 + brazo**	26-29	**0810+1715**
Lateral fijo STD **40x195 + brazo**	36-39	**0811+1715**
Lateral fijo STD **50x195 + brazo**	46-49	**0812+1715**
Lateral fijo STD **60x195 + brazo**	56-59	**0813+1715**
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0814+1715**
Lateral fijo STD **75x195 + brazo**	71-74	**0820+1715**
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0815+1715**
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0816+1715**



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568 (descontado brazo 1715)
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568 (descontado brazo 1715)

Descripción	Ref.
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**




Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE **8 mm** (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1715**
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1715**
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1715**


*Plazo de entrega 15 días

OPEN
Lateral fijo STD Frost Plus


a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible










Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.



Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568

Disponible para combinaciones

COMBI A lado perfil puerta 	**COMBI B** ambos lados 
COMBI C lado fijo 	**COMBI D** ambos lados 
COMBI G ambos lados 	**COMBI I** ambos lados 
COMBI J ambos lados 	

laterales fijos **STD FROST PLUS 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0817+1715**
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0818+1715**
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0819+1715**



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568 (descontado brazo 1715)
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568 (descontado brazo 1715)

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**



Laterales fijos a medida STD FROST PLUS **8 mm** (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1312+1715**
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1313+1715**
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1315+1715**

*Plazo de entrega 15 días

glass

"Soluciones a cualquier espacio con la elegancia de la aperturas abatible con bisagra"

- CROMO
- NEGRO
- ORO
- NÍQUEL
- TITANIO
- COBRE
- BLANCO





GLASS BISAGRA A PARED

















Descripción	Rangos	Aperturas	CROMO	NEGRO	BLANCO
Combi 1 65	**65,1**	59	**GL65A**	GL65AN	**GL65ABL**
Combi 2 65	**67,6-70,1**	59	**GL65B**	GL65BN	**GL65BBL**
Combi 1 70	**70,1**	64	**GL70A**	GL70AN	**GL70ABL**
Combi 2 70	**72,6-75,1**	64	**GL70B**	GL70BN	**GL70BBL**
Combi 1 80	**80,1**	74	**GL80A**	GL80AN	**GL80ABL**
Combi 2 80	**82,6-85,1**	74	**GL80B**	GL80BN	**GL80BBL**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			**1338CR**	**1338N**	**1338BL**
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			**0218**	**9016**	**0218BL**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**		

Combinaciones con lateral fijo ver página 207

GLASS BISAGRA A PARED



















Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Combi 1 65	**65,1**	59	**GL65AOR**	GL65ACB	**GL65ANK**	GL65AT
Combi 2 65	**67,6-70,1**	59	**GL65BOR**	GL65BCB	**GL65BNK**	GL65BT
Combi 1 70	**70,1**	64	**GL70AOR**	GL70ACB	**GL70ANK**	GL70AT
Combi 2 70	**72,6-75,1**	64	**GL70BOR**	GL70BCB	**GL70BNK**	GL70BT
Combi 1 80	**80,1**	74	**GL80AOR**	GL80ACB	**GL80ANK**	GL80AT
Combi 2 80	**82,6-85,1**	74	**GL80BOR**	GL80BCB	**GL80BNK**	GL80BT
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			**1338OR**	**1338CB**	**1338NK**	**1338T**
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**			

GLASS BISAGRA A PERFIL

















Descripción	Rangos	Aperturas	CROMO	NEGRO	BLANCO
Combi A 65	**68,2-70,2**	59	**GL65A**	GL65AN	**GL65ABL**
Combi B 65	**70,7-75,2**	59	**GL65B**	GL65BN	**GL65BBL**
Combi A 70	**73,2-75,2**	64	**GL70A**	GL70AN	**GL70ABL**
Combi B 70	**75,7-80.2**	64	**GL70B**	GL70BN	**GL70BBL**
Combi A 80	**83,2-85,2**	74	**GL80A**	GL80AN	**GL80ABL**
Combi B 80	**85,7-90,2**	74	**GL80B**	GL80BN	**GL80BBL**
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			**0218**	**9016**	**0218BL**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**		

GLASS BISAGRA A PERFIL




COMBI A


COMBI B


Oro


Cobre


Níquel


Titanio

Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Combi A 65	**68,2-70,2**	59	**GL65AOR**	GL65ACB	**GL65ANK**	GL65AT
Combi B 65	**70,7-75,2**	59	**GL65BOR**	GL65BCB	**GL65BNK**	GL65BT
Combi A 70	**73,2-75,2**	64	**GL70AOR**	GL70ACB	**GL70ANK**	GL70AT
Combi B 70	**75,7-80.2**	64	**GL70BOR**	GL70BCB	**GL70BNK**	GL70BT
Combi A 80	**83,2-85,2**	74	**GL80AOR**	GL80ACB	**GL80ANK**	GL80AT
Combi B 80	**85,7-90,2**	74	**GL80BOR**	GL80BCB	**GL80BNK**	GL80BT
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**			

GLASS COMBI A + Lateral fijo































PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
67,7-69,7	60	GL65A	**GL65AN**	GL65ABL
72,7-74,7	65	GL70A	**GL70AN**	GL70ABL
82,7-84,7	70	GL80A	**GL80AN**	GL80ABL
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		**1338CR**	**1338N**	**1338BL**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720CR**	**1720N**	**1720BL**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721CR**	**1721N**	**1721BL**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722CR**	**1722N**	**1722BL**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716+1718**	**9026+9028**	**1716BL+1718BL**







Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho < 40 cm	**1345**	**1345N**	**1345B**
Ancho >40 y <80 cm	**1316**	**1316N**	**1316B**
Ancho >80 y <120 cm	**1317**	**1317N**	**1317B**

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI A + Lateral fijo





Oro



Cobre



Níquel



Titanio









PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67,7-69,7	60	GL65AOR	**GL65ACB**	GL65ANK	**GL65AT**
72,7-74,7	65	GL70AOR	**GL70ACB**	GL70ANK	**GL70AT**
82,7-84,7	75	GL80AOR	**GL80ACB**	GL80ANK	**GL80AT**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		**1338OR**	**1338CB**	**1338NK**	**1338T**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720OR	**1720CB**	1720NK	**1720T**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721OR	**1721CB**	1721NK	**1721T**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722OR	**1722CB**	1722NK	**1722T**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR	**1715CB**	1715NK	**1715T**
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR+1718OR	**1716CB+1718CB**	1716NK+1718NK	**1716T+1718T**







Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho < 40 cm	**1345OR**	**1345CB**	**1345NK**	**1345T**
Ancho >40 y <80 cm	**1316OR**	**1316CB**	**1316NK**	**1316T**
Ancho >80 y <120 cm	**1317OR**	**1317CB**	**1317NK**	**1317T**

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Cromo



Negro



Blanco



Cierre imán a pared









Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
67-70	20	50	47	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL
72-74	25	50	47	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL
77-80	30	50	47	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL
82-85	20	65	62	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL
87-90	25	65	62	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL
87-90	20	70	67	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL
87-90	40	50	47	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL
92-95	25	70	67	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL
92-95	30	65	62	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL
97-100	30	70	67	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL
97-100	50	50	47	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL
97-100	20	80	77	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL
102-105	25	80	77	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL
102-105	40	65	62	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL
107-110	30	80	77	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL
107-110	40	70	67	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL
107-110	60	50	47	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL
112-115	50	65	62	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL
117-120	40	80	77	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL
117-120	50	70	67	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL
122-125	60	65	62	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL
127-130	50	80	77	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL
127-130	60	70	67	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL
137-140	60	80	77	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 215

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716**	**9026**	**1716BL**





Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Oro



Cobre



Níquel



Titanio



Cierre imán a pared











Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289


















PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67-70	20	50	47	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT
72-74	25	50	47	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT
77-80	30	50	47	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT
82-85	20	65	62	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT
87-90	25	65	62	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT
87-90	20	70	67	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT
87-90	40	50	47	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT
92-95	25	70	67	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT
92-95	30	65	62	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT
97-100	30	70	67	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT
97-100	50	50	47	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT
97-100	20	80	77	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT
102-105	25	80	77	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT
102-105	40	65	62	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT
107-110	30	80	77	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT
107-110	40	70	67	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT
107-110	60	50	47	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT
112-115	50	65	62	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT
117-120	40	80	77	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT
117-120	50	70	67	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT
122-125	60	65	62	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT
127-130	50	80	77	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT
127-130	60	70	67	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT
137-140	60	80	77	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 217

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR**	**1715CB**	**1715NK**	**1715T**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR**	**1716CB**	**1716NK**	**1716T**





Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			

GLASS COMBI C + Lateral fijo



Cromo



Negro



Blanco



Cierre imán-imán
Apertura exterior 90°









Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho < 40 cm	1345	1345N	1345B
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
66,5-69,5	20	50	47	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL
71,5-74,5	25	50	47	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL
76,5-79,5	30	50	47	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL
81,5-84,5	20	65	62	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL
86,5-89,5	25	65	62	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL
86,5-89,5	20	70	67	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL
86,5-89,5	40	50	47	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL
91,5-94,5	25	70	67	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL
91,5-94,5	30	65	62	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL
96,5-99,5	30	70	67	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL
96,5-99,5	50	50	47	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL
96,5-99,5	20	80	77	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL
101,5-104,5	25	80	77	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL
101,5-104,5	40	65	62	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL
106,5-109,5	30	80	77	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL
106,5-109,5	40	70	67	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL
106,5-109,5	60	50	47	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL
111,5-114,5	50	65	62	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL
116,5-119,5	40	80	77	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL
116,5-119,5	50	70	67	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL
121,5-124,5	60	65	62	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL
126,5-129,5	50	80	77	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL
126,5-129,5	60	70	67	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL
136,5-139,5	60	80	77	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720CR**	**1720N**	**1720BL**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721CR**	**1721N**	**1721BL**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722CR**	**1722N**	**1722BL**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716+1718**	**9026+9028**	**1716BL+1718BL**





Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI C + Lateral fijo



Oro



Cobre



Níquel



Titanio











Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho < 40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
66,5-69,5	20	50	47	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT
71,5-74,5	25	50	47	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT
76,5-79,5	30	50	47	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT
81,5-84,5	20	65	62	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT
86,5-89,5	25	65	62	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT
86,5-89,5	20	70	67	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT
86,5-89,5	40	50	47	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT
91,5-94,5	25	70	67	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT
91,5-94,5	30	65	62	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT
96,5-99,5	30	70	67	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT
96,5-99,5	50	50	47	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT
96,5-99,5	20	80	77	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT
101,5-104,5	25	80	77	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT
101,5-104,5	40	65	62	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT
106,5-109,5	30	80	77	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT
106,5-109,5	40	70	67	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT
106,5-109,5	60	50	47	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT
111,5-114,5	50	65	62	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT
116,5-119,5	40	80	77	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT
116,5-119,5	50	70	67	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT
121,5-124,5	60	65	62	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT
126,5-129,5	50	80	77	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT
126,5-129,5	60	70	67	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT
136,5-139,5	60	80	77	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720OR**	1720CB	**1720NK**	1720T
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721OR**	1721CB	**1721NK**	1721T
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722OR**	1722CB	**1722NK**	1722T

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazos sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR+1718OR**	1716CB+1718CB	**1716NK+1718NK**	1716T+1718T





Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán



Cromo



Negro



Blanco



Cierre a perfil imán









Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

















PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
69,5-75	20	50	43	GL2050D	**GL2050DN**	GL2050DBL
74,5-80	25	50	43	GL2550D	**GL2550DN**	GL2550DBL
79,5-85	30	50	43	GL3050D	**GL3050DN**	GL3050DBL
84,5-90	20	65	58	GL2065D	**GL2065DN**	GL2065DBL
89,5-95	25	65	58	GL2565D	**GL2565DN**	GL2565DBL
89,5-95	20	70	63	GL2070D	**GL2070DN**	GL2070DBL
89,5-95	40	50	43	GL4050D	**GL4050DN**	GL4050DBL
94,5-100	25	70	63	GL2570D	**GL2570DN**	GL2570DBL
94,5-100	30	65	53	GL3065D	**GL3065DN**	GL3065DBL
99,5-105	30	70	63	GL3070D	**GL3070DN**	GL3070DBL
99,5-105	50	50	43	GL5050D	**GL5050DN**	GL5050DBL
99,5-105	20	80	73	GL2080D	**GL2080DN**	GL2080DBL
104,5-110	25	80	73	GL2580D	**GL2580DN**	GL2580DBL
104,5-110	40	65	58	GL4065D	**GL4065DN**	GL4065DBL
109,5-115	30	80	73	GL3080D	**GL3080DN**	GL3080DBL
109,5-115	40	70	63	GL4070D	**GL4070DN**	GL4070DBL
109,5-115	60	50	43	GL6050D	**GL6050DN**	GL6050DBL
114,5-120	50	65	58	GL5065D	**GL5065DN**	GL5065DBL
119,5-125	40	80	73	GL4080D	**GL4080DN**	GL4080DBL
119,5-125	50	70	63	GL5070D	**GL5070DN**	GL5070DBL
124,5-130	60	65	58	GL6065D	**GL6065DN**	GL6065DBL
129,5-135	50	80	73	GL5080D	**GL5080DN**	GL5080DBL
129,5-135	60	70	63	GL6070D	**GL6070DN**	GL6070DBL
139,5-145	60	80	73	GL6080D	**GL6080DN**	GL6080DBL

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.
*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716**	**9026**	**1716BL**





Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán



Oro



Cobre



Níquel



Titanio



Cierre a perfil imán











Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

















PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
69,5-75	20	50	43	**GL2050DOR**	GL2050DCB	**GL2050DNK**	GL2050DT
74,5-80	25	50	43	**GL2550DOR**	GL2550DCB	**GL2550DNK**	GL2550DT
79,5-85	30	50	43	**GL3050DOR**	GL3050DCB	**GL3050DNK**	GL3050DT
84,5-90	20	65	58	**GL2065DOR**	GL2065DCB	**GL2065DNK**	GL2065DT
89,5-95	25	65	58	**GL2565DOR**	GL2565DCB	**GL2565DNK**	GL2565DT
89,5-95	20	70	63	**GL2070DOR**	GL2070DCB	**GL2070DNK**	GL2070DT
89,5-95	40	50	43	**GL4050DOR**	GL4050DCB	**GL4050DNK**	GL4050DT
94,5-100	25	70	63	**GL2570DOR**	GL2570DCB	**GL2570DNK**	GL2570DT
94,5-100	30	65	53	**GL3065DOR**	GL3065DCB	**GL3065DNK**	GL3065DT
99,5-105	30	70	63	**GL3070DOR**	GL3070DCB	**GL3070DNK**	GL3070DT
99,5-105	50	50	43	**GL5050DOR**	GL5050DCB	**GL5050DNK**	GL5050DT
99,5-105	20	80	73	**GL2080DOR**	GL2080DCB	**GL2080DNK**	GL2080DT
104,5-110	25	80	73	**GL2580DOR**	GL2580DCB	**GL2580DNK**	GL2580DT
104,5-110	40	65	58	**GL4065DOR**	GL4065DCB	**GL4065DNK**	GL4065DT
109,5-115	30	80	73	**GL3080DOR**	GL3080DCB	**GL3080DNK**	GL3080DT
109,5-115	40	70	63	**GL4070DOR**	GL4070DCB	**GL4070DNK**	GL4070DT
109,5-115	60	50	43	**GL6050DOR**	GL6050DCB	**GL6050DNK**	GL6050DT
114,5-120	50	65	58	**GL5065DOR**	GL5065DCB	**GL5065DNK**	GL5065DT
119,5-125	40	80	73	**GL4080DOR**	GL4080DCB	**GL4080DNK**	GL4080DT
119,5-125	50	70	63	**GL5070DOR**	GL5070DCB	**GL5070DNK**	GL5070DT
124,5-130	60	65	58	**GL6065DOR**	GL6065DCB	**GL6065DNK**	GL6065DT
129,5-135	50	80	73	**GL5080DOR**	GL5080DCB	**GL5080DNK**	GL5080DT
129,5-135	60	70	63	**GL6070DOR**	GL6070DCB	**GL6070DNK**	GL6070DT
139,5-145	60	80	73	**GL6080DOR**	GL6080DCB	**GL6080DNK**	GL6080DT

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR**	**1715CB**	**1715NK**	**1715T**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR**	**1716CB**	**1716NK**	**1716T**





Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo







Cromo



Negro



Blanco



Cierre imán





Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medidas F+P+P+F	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
129,5-135,5	20+50+50+20	90	GL20505020G	**GL20505020GN**	GL20505020GBL
129,5-135,5	25+45+45+25	80	GL25454525G	**GL25454525GN**	GL25454525GBL
129,5-135,5	30+40+40+30	75	GL30404030G	**GL30404030GN**	GL30404030GBL
139,5-145,5	25+50+50+25	90	GL25505025G	**GL25505025GN**	GL25505025GBL
139,5-145,5	30+45+45+30	80	GL30454530G	**GL30454530GN**	GL30454530GBL
139,5-145,5	40+35+35+40	65	GL40353540G	**GL40353540GN**	GL40353540GBL
149,5-155,5	30+50+50+30	90	GL30505030G	**GL30505030GN**	GL30505030GBL
149,5-155,5	40+40+40+40	70	GL40404040G	**GL40404040GN**	GL40404040GBL
159,5-165,5	20+65+65+20	120	GL20656520G	**GL20656520GN**	GL20656520GBL
159,5-165,5	40+45+45+40	80	GL40454540G	**GL40454540GN**	GL40454540GBL
159,5-165,5	50+35+35+50	60	GL50353550G	**GL50353550GN**	GL50353550GBL
169,5-175,5	20+70+70+20	130	GL20707020G	**GL20707020GN**	GL20707020GBL
169,5-175,5	25+65+65+25	120	GL25656525G	**GL25656525GN**	GL25656525GBL
169,5-175,5	40+50+50+40	90	GL40505040G	**GL40505040GN**	GL40505040GBL
169,5-175,5	50+40+40+50	70	GL50404050G	**GL50404050GN**	GL50404050GBL
179,5-185,5	25+70+70+25	130	GL25707025G	**GL25707025GN**	GL25707025GBL
179,5-185,5	30+65+65+30	120	GL30656530G	**GL30656530GN**	GL30656530GBL
179,5-185,5	50+45+45+50	80	GL50454550G	**GL50454550GN**	GL50454550GBL
179,5-185,5	60+35+35+60	60	GL60353560G	**GL60353560GN**	GL60353560GBL
189,5-195,5	20+80+80+20	150	GL20808020G	**GL20808020GN**	GL20808020GBL
189,5-195,5	30+70+70+30	130	GL30707030G	**GL30707030GN**	GL30707030GBL
189,5-195,5	50+50+50+50	90	GL50505050G	**GL50505050GN**	GL50505050GBL
189,5-195,5	60+40+40+60	70	GL60404060G	**GL60404060GN**	GL60404060GBL
199,5-205,5	25+80+80+25	150	GL25808025G	**GL25808025GN**	GL25808025GBL
199,5-205,5	40+65+65+40	120	GL40656540G	**GL40656540GN**	GL40656540GBL
199,5-205,5	60+45+45+60	80	GL60454560G	**GL60454560GN**	GL60454560GBL
209,5-215,5	30+80+80+30	150	GL30808030G	**GL30808030GN**	GL30808030GBL
209,5-215,5	40+70+70+40	130	GL40707040G	**GL40707040GN**	GL40707040GBL
209,5-215,5	60+50+50+60	90	GL60505060G	**GL60505060GN**	GL60505060GBL
219,5-225,5	50+65+65+50	120	GL50656550G	**GL50656550GN**	GL50656550GBL
229,5-235,5	40+80+80+40	150	GL40808040G	**GL40808040GN**	GL40808040GBL
229,5-235,5	50+70+70+50	130	GL50707050G	**GL50707050GN**	GL50707050GBL
239,5-245,5	60+65+65+60	120	GL60656560G	**GL60656560GN**	GL60656560GBL
249,5-255,5	50+80+80+50	150	GL50808050G	**GL50808050GN**	GL50808050GBL
249,5-255,5	60+70+70+60	130	GL60707060G	**GL60707060GN**	GL60707060GBL
269,5-275,5	60+80+80+60	150	GL60808060G	**GL60808060GN**	GL60808060GBL

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.
*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**
Barra 200 cm con 2 soportes (solo hasta 2 metros)	**1717**	**9027**	**1717BL**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Oro



Cobre



Níquel



Titanio



Cierre imán









Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medida F+P+P+F	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
129,5-135,5	20+50+50+20	90	**GL20505020GOR**	GL20505020GCB	**GL20505020GNK**	GL20505020GT
129,5-135,5	25+45+45+25	80	**GL25454525GOR**	GL25454525GCB	**GL25454525GNK**	GL25454525GT
129,5-135,5	30+40+40+30	75	**GL30404030GOR**	GL30404030GCB	**GL30404030GNK**	GL30404030GT
139,5-145,5	25+50+50+25	90	**GL25505025GOR**	GL25505025GCB	**GL25505025GNK**	GL25505025GT
139,5-145,5	30+45+45+30	80	**GL30454530GOR**	GL30454530GCB	**GL30454530GNK**	GL30454530GT
139,5-145,5	40+35+35+40	65	**GL40353540GOR**	GL40353540GCB	**GL40353540GNK**	GL40353540GT
149,5-155,5	30+50+50+30	90	**GL30505030GOR**	GL30505030GCB	**GL30505030GNK**	GL30505030GT
149,5-155,5	40+40+40+40	70	**GL40404040GOR**	GL40404040GCB	**GL40404040GNK**	GL40404040GT
159,5-165,5	20+65+65+20	120	**GL20656520GOR**	GL20656520GCB	**GL20656520GNK**	GL20656520GT
159,5-165,5	40+45+45+40	80	**GL40454540GOR**	GL40454540GCB	**GL40454540GNK**	GL40454540GT
159,5-165,5	50+35+35+50	60	**GL50353550GOR**	GL50353550GCB	**GL50353550GNK**	GL50353550GT
169,5-175,5	20+70+70+20	130	**GL20707020GOR**	GL20707020GCB	**GL20707020GNK**	GL20707020GT
169,5-175,5	25+65+65+25	120	**GL25656525GOR**	GL25656525GCB	**GL25656525GNK**	GL25656525GT
169,5-175,5	40+50+50+40	90	**GL40505040GOR**	GL40505040GCB	**GL40505040GNK**	GL40505040GT
169,5-175,5	50+40+40+50	70	**GL50404050GOR**	GL50404050GCB	**GL50404050GNK**	GL50404050GT
179,5-185,5	25+70+70+25	130	**GL25707025GOR**	GL25707025GCB	**GL25707025GNK**	GL25707025GT
179,5-185,5	30+65+65+30	120	**GL30656530GOR**	GL30656530GCB	**GL30656530GNK**	GL30656530GT
179,5-185,5	50+45+45+50	80	**GL50454550GOR**	GL50454550GCB	**GL50454550GNK**	GL50454550GT
179,5-185,5	60+35+35+60	60	**GL60353560GOR**	GL60353560GCB	**GL60353560GNK**	GL60353560GT
189,5-195,5	20+80+80+20	150	**GL20808020GOR**	GL20808020GCB	**GL20808020GNK**	GL20808020GT
189,5-195,5	30+70+70+30	130	**GL30707030GOR**	GL30707030GCB	**GL30707030GNK**	GL30707030GT
189,5-195,5	50+50+50+50	90	**GL50505050GOR**	GL50505050GCB	**GL50505050GNK**	GL50505050GT
189,5-195,5	60+40+40+60	70	**GL60404060GOR**	GL60404060GCB	**GL60404060GNK**	GL60404060GT
199,5-205,5	25+80+80+25	150	**GL25808025GOR**	GL25808025GCB	**GL25808025GNK**	GL25808025GT
199,5-205,5	40+65+65+40	120	**GL40656540GOR**	GL40656540GCB	**GL40656540GNK**	GL40656540GT
199,5-205,5	60+45+45+60	80	**GL60454560GOR**	GL60454560GCB	**GL60454560GNK**	GL60454560GT
209,5-215,5	30+80+80+30	150	**GL30808030GOR**	GL30808030GCB	**GL30808030GNK**	GL30808030GT
209,5-215,5	40+70+70+40	130	**GL40707040GOR**	GL40707040GCB	**GL40707040GNK**	GL40707040GT
209,5-215,5	60+50+50+60	90	**GL60505060GOR**	GL60505060GCB	**GL60505060GNK**	GL60505060GT
219,5-225,5	50+65+65+50	120	**GL50656550GOR**	GL50656550GCB	**GL50656550GNK**	GL50656550GT
229,5-235,5	40+80+80+40	150	**GL40808040GOR**	GL40808040GCB	**GL40808040GNK**	GL40808040GT
229,5-235,5	50+70+70+50	130	**GL50707050GOR**	GL50707050GCB	**GL50707050GNK**	GL50707050GT
239,5-245,5	60+65+65+60	120	**GL60656560GOR**	GL60656560GCB	**GL60656560GNK**	GL60656560GT
249,5-255,5	50+80+80+50	150	**GL50808050GOR**	GL50808050GCB	**GL50808050GNK**	GL50808050GT
249,5-255,5	60+70+70+60	130	**GL60707060GOR**	GL60707060GCB	**GL60707060GNK**	GL60707060GT
269,5-275,5	60+80+80+60	150	**GL60808060GOR**	GL60808060GCB	**GL60808060GNK**	GL60808060GT

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T
Barra 200 cm con 2 soportes	**1717OR**	1717CB	**1717NK**	1717T

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo


GL3070C+ GL2050C+1715+1715

Cromo



Negro



Blanco



Cierre imán









Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

















PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO
67-70	20	50	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL
72-75	25	50	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL
77-80	30	50	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL
82-85	20	65	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL
87-90	25	65	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL
87-90	20	70	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL
87-90	40	50	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL
92-95	25	70	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL
92-95	30	65	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL
97-100	30	70	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL
97-100	50	50	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL
97-100	20	80	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL
102-105	25	80	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL
102-105	40	65	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL
107-110	30	80	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL
107-110	40	70	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL
107-110	60	50	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL
112-115	50	65	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL
117-120	40	80	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL
117-120	50	70	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL
122-125	60	65	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL
127-130	50	80	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL
127-130	60	70	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL
137-140	60	80	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL

*Ejemplo: 120 (40+80) X 80 (30+50) + brazos negro = GL4080CN + GL3050CN + 1715N + 1715N

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazos sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**
Barras hasta 140 cm con un soporte	**1716+1716+1730**		





Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo


GL3070COR+ GL2050COR+ 1715OR+1715OR

Oro



Cobre



Níquel



Titanio



Cierre imán









Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67-70	20	50	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT
72-75	25	50	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT
77-80	30	50	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT
82-85	20	65	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT
87-90	25	65	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT
87-90	20	70	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT
87-90	40	50	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT
92-95	25	70	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT
92-95	30	65	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT
97-100	30	70	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT
97-100	50	50	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT
97-100	20	80	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT
102-105	25	80	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT
102-105	40	65	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT
107-110	30	80	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT
107-110	40	70	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT
107-110	60	50	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT
112-115	50	65	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT
117-120	40	80	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT
117-120	50	70	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT
122-125	60	65	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT
127-130	50	80	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT
127-130	60	70	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT
137-140	60	80	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT

Ejemplo: 70 (20+50) x 70 (20+50) oro = GL2050OR + GL2050OR + 1715OR+1715OR

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			

GLASS COMBI I 2 puertas abatibles




Cromo


Negro


Blanco


Cierre imán

Rango	Puerta	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
83-87	40	40	70	GL4040I	**GL4040IN**	GL4040IBL
88-92	40	45	75	GL4045I	**GL4045IN**	GL4045IBL
93-97	45	45	80	GL4545I	**GL4545IN**	GL4545IBL
98-102	45	50	85	GL4550I	**GL4550IN**	GL4550IBL
103-107	50	50	90	GL5050I	**GL5050IN**	GL5050IBL
118-122	50	65	105	GL5065I	**GL5065IN**	GL5065IBL
133-137	65	65	120	GL6565I	**GL6565IN**	GL6565IBL
138-142	65	70	125	GL6570I	**GL6570IN**	GL6570IBL
143-147	70	70	130	GL7070I	**GL7070IN**	GL7070IBL
153-157	70	80	140	GL7080I	**GL7080IN**	GL7080IBL
163-167	80	80	150	GL8080I	**GL8080IN**	GL8080IBL

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**

GLASS COMBI I 2 puertas abatibles




Oro


Cobre


Níquel


Titanio

Rango	Puerta	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
83-87	40	40	70	**GL4040IOR**	GL4040ICB	**GL4040INK**	GL4040IT
88-92	40	45	75	**GL4045IOR**	GL4045ICB	**GL4045INK**	GL4045IT
93-97	45	45	80	**GL4545IOR**	GL4545ICB	**GL4545INK**	GL4545IT
98-102	45	50	85	**GL4550IOR**	GL4550ICB	**GL4550INK**	GL4550IT
103-107	50	50	90	**GL5050IOR**	GL5050ICB	**GL5050INK**	GL5050IT
118-122	50	65	105	**GL5065IOR**	GL5065ICB	**GL5065INK**	GL5065IT
133-137	65	65	120	**GL6565IOR**	GL6565ICB	**GL6565INK**	GL6565IT
138-142	65	70	125	**GL6570IOR**	GL6570ICB	**GL6570INK**	GL6570IT
143-147	70	70	130	**GL7070IOR**	GL7070ICB	**GL7070INK**	GL7070IT
153-157	70	80	140	**GL7080IOR**	GL7080ICB	**GL7080INK**	GL7080IT
163-167	80	80	150	**GL8080IOR**	GL8080ICB	**GL8080INK**	GL8080IT

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice




Cromo


Negro


Blanco


Cierre imán







Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

















Rango	Puerta	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	GL4040K	**GL4040KN**	GL4040KBL
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	GL4540K	**GL4540KN**	GL4540KBL
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	GL5040K	**GL5040KN**	GL5040KBL
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	GL6540K	**GL6540KN**	GL6540KBL
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	GL7040K	**GL7040KN**	GL7040KBL
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	GL8040K	**GL8040KN**	GL8040KBL
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	GL4045K	**GL4045KN**	GL4045KBL
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	GL4545K	**GL4545KN**	GL4545KBL
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	GL5045K	**GL5045KN**	GL5045KBL
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	GL6545K	**GL6545KN**	GL6545KBL
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	GL7045K	**GL7045KN**	GL7045KBL
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	GL8045K	**GL8045KN**	GL8045KBL
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	GL4050K	**GL4050KN**	GL4050KBL
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	GL4550K	**GL4550KN**	GL4550KBL
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	GL5050K	**GL5050KN**	GL5050KBL
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	GL6550K	**GL6550KN**	GL6550KBL
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	GL7050K	**GL7050KN**	GL7050KBL
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	GL8050K	**GL8050KN**	GL8050KBL
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	GL4065K	**GL4065KN**	GL4065KBL
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	GL4565K	**GL4565KN**	GL4565KBL
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	GL5065K	**GL5065KN**	GL5065KBL
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	GL6565K	**GL6565KN**	GL6565KBL
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	GL7065K	**GL7065KN**	GL7065KBL
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	GL8065K	**GL8065KN**	GL8065KBL
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	GL4070K	**GL4070KN**	GL4070KBL
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	GL4570K	**GL4570KN**	GL4570KBL
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	GL5070K	**GL5070KN**	GL5070KBL
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	GL6570K	**GL6570KN**	GL6570KBL
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	GL7070K	**GL7070KN**	GL7070KBL
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	GL8070K	**GL8070KN**	GL8070KBL
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	GL4080K	**GL4080KN**	GL4080KBL
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	GL4580K	**GL4580KN**	GL4580KBL
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	GL5080K	**GL5080KN**	GL5080KBL
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	GL6580K	**GL6580KN**	GL6580KBL
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	GL7080K	**GL7080KN**	GL7080KBL
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	GL8080K	**GL8080KN**	GL8080KBL

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale
*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**		

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice





















Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

















Rango	Puerta	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	**GL4040KOR**	GL4040KCB	**GL4040KNK**	GL4040KT
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	**GL4540KOR**	GL4540KCB	**GL4540KNK**	GL4540KT
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	**GL5040KOR**	GL5040KCB	**GL5040KNK**	GL5040KT
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	**GL6540KOR**	GL6540KCB	**GL6540KNK**	GL6540KT
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	**GL7040KOR**	GL7040KCB	**GL7040KNK**	GL7040KT
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	**GL8040KOR**	GL8040KCB	**GL8040KNK**	GL8040KT
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	**GL4045KOR**	GL4045KCB	**GL4045KNK**	GL4045KT
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	**GL4545KOR**	GL4545KCB	**GL4545KNK**	GL4545KT
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	**GL5045KOR**	GL5045KCB	**GL5045KNK**	GL5045KT
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	**GL6545KOR**	GL6545KCB	**GL6545KNK**	GL6545KT
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	**GL7045KOR**	GL7045KCB	**GL7045KNK**	GL7045KT
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	**GL8045KOR**	GL8045KCB	**GL8045KNK**	GL8045KT
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	**GL4050KOR**	GL4050KCB	**GL4050KNK**	GL4050KT
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	**GL4550KOR**	GL4550KCB	**GL4550KNK**	GL4550KT
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	**GL5050KOR**	GL5050KCB	**GL5050KNK**	GL5050KT
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	**GL6550KOR**	GL6550KCB	**GL6550KNK**	GL6550KT
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	**GL7050KOR**	GL7050KCB	**GL7050KNK**	GL7050KT
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	**GL8050KOR**	GL8050KCB	**GL8050KNK**	GL8050KT
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	**GL4065KOR**	GL4065KCB	**GL4065KNK**	GL4065KT
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	**GL4565KOR**	GL4565KCB	**GL4565KNK**	GL4565KT
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	**GL5065KOR**	GL5065KCB	**GL5065KNK**	GL5065KT
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	**GL6565KOR**	GL6565KCB	**GL6565KNK**	GL6565KT
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	**GL7065KOR**	GL7065KCB	**GL7065KNK**	GL7065KT
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	**GL8065KOR**	GL8065KCB	**GL8065KNK**	GL8065KT
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	**GL4070KOR**	GL4070KCB	**GL4070KNK**	GL4070KT
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	**GL4570KOR**	GL4570KCB	**GL4570KNK**	GL4570KT
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	**GL5070KOR**	GL5070KCB	**GL5070KNK**	GL5070KT
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	**GL6570KOR**	GL6570KCB	**GL6570KNK**	GL6570KT
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	**GL7070KOR**	GL7070KCB	**GL7070KNK**	GL7070KT
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	**GL8070KOR**	GL8070KCB	**GL8070KNK**	GL8070KT
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	**GL4080KOR**	GL4080KCB	**GL4080KNK**	GL4080KT
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	**GL4580KOR**	GL4580KCB	**GL4580KNK**	GL4580KT
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	**GL5080KOR**	GL5080KCB	**GL5080KNK**	GL5080KT
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	**GL6580KOR**	GL6580KCB	**GL6580KNK**	GL6580KT
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	**GL7080KOR**	GL7080KCB	**GL7080KNK**	GL7080KT
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	**GL8080KOR**	GL8080KCB	**GL8080KNK**	GL8080KT

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale
*Permite uso perfil compensación en ambos lados.

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			



GME COLAB

CONFIGURADOR

Regístrate

Más información


Configuración de mamparas

Descubre nuestro Configurador de Mamparas disponible desde nuestro B2B, una herramienta intuitiva y visual diseñada para facilitar la selección y personalización de tus mamparas. Con este configurador, podrás elegir de manera sencilla y precisa las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales, asegurando que cada detalle se ajuste a tus necesidades y preferencias.

Características del Configurador:

- **Selección Visual:** Escoge las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales de forma visual y fácil.
- **Evita errores:** Reduce los errores en la transmisión de pedidos manuales gracias a su interfaz intuitiva.
- **Acceso Online:** Disponible en cualquier momento y lugar, para que puedas realizar tus configuraciones cuando lo necesites.

Optimiza tu proceso de selección y asegura la precisión de tus pedidos con nuestro Configurador de Mamparas.



Disponible para modelos:



BASIC 1F+1P+1F



OPEN



GLASS

PROGRAMA MODULAR GLASS

FIJOS (solo cristal)


FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17-20	**1700**
FIJO 25	22-25	**1701**
FIJO 30	27-30	**1702**
FIJO 40	37-40	**1703**
FIJO 50	47-50	**1704**
FIJO 60	57-60	**1705**

PUERTAS (solo cristal)

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	30	**1725**
PUERTA 35	35	**1727**
PUERTA 40	40	**1726**
PUERTA 45	45	**1728**
PUERTA 50	50	**1706**
PUERTA 65	65	**1707**
PUERTA 70	70	**1708**
PUERTA 80	80	**1709**

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED


ACABADO	Ref.
CROMO	1738
NEGRO	1738N
BLANCO	1738BL
ORO	1738OR
COBRE	1738CB
NÍQUEL	1738NK
TITANIO	1738T



1738 Se usa tanto para instalación de bisagra a pared como bisagra a perfil.

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ref.
CROMO	1737
NEGRO	1737N
BLANCO	1737BL
ORO	1737OR
COBRE	1737CB
NÍQUEL	1737NK
TITANIO	1737T



Laterales Fijos 6 mm

Descripción	Ref.
Cristal lateral fijo 70	**1760**
Cristal lateral fijo 80	**1761**
Cristal lateral fijo 90	**1762**
Descripción	**Ref.**
Perfil de pared cromo	**5429**
Perfil de pared negro	**5477**
Perfil de pared blanco	**5473**
Perfil de pared oro	**5474**
Perfil de pared cobre	**5476**
Perfil de pared níquel	**5475**
Perfil de pared titanio	**5478**

GME

GLASS PLEGABLE pg.244
1 panel + 1 puerta plegables



SPAZIO pg.244
1 puerta deslizante



AKORD pg.250
2 puertas plegables



TANDEM pg.248
Plegable + fijo y corredera





GLASS PLEGABLE





COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)	57,5-59	**1712+1725**
70 (40+30)	67,5-69	**1713+1725**
75 (40+35)	72,5-74	**1713+1727**
80 (40+40)	77,5-79	**1713+1726**
80 (50+30)	77,5-79	**1714+1725**
85 (50+35)	82,5-84	**1714+1727**
90 (50+40)	87,5-89	**1714+1726**
95 (50+45)	92,5-94	**1714+1728**
100 (50+50)	97,5-99	**1714+1706**

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**
Perfil expansión +2,5 cm	**1222**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**



Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.
Puerta < 80 cm	**1338**

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias
65 (30+30)	60-64	**1712+1725+1212**
75 (40+30)	70-74	**1713+1725+1212**
80 (40+35)	75-79	**1713+1727+1212**
85 (40+40)	80-84	**1713+1726+1212**
85 (50+30)	80-84	**1714+1725+1212**
90 (50+35)	85-89	**1714+1727+1212**
95 (50+40)	90-94	**1714+1726+1212**
100 (50+45)	95-99	**1714+1728+1212**
105 (50+50)	100-104	**1714+1706+1212**

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**1222**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**0218**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	**0029**



GLASS PLEGABLE NEGRA





COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)	57,5-59	**1712N+1725**
70 (40+30)	67,5-69	**1713N+1725**
75 (40+35)	72,5-74	**1713N+1727**
80 (40+40)	77,5-79	**1713N+1726**
80 (50+30)	77,5-79	**1714N+1725**
85 (50+35)	82,5-84	**1714N+1727**
90 (50+40)	87,5-89	**1714N+1726**
95 (50+45)	92,5-94	**1714N+1728**
100 (50+50)	97,5-99	**1714N+1706**

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias
65 (30+30)	60-64	**1712N+1725+9013**
75 (40+30)	70-74	**1713N+1725+9013**
80 (40+35)	75-79	**1713N+1727+9013**
85 (40+40)	80-84	**1713N+1726+9013**
85 (50+30)	80-84	**1714N+1725+9013**
90 (50+35)	85-89	**1714N+1727+9013**
95 (50+40)	90-94	**1714N+1726+9013**
100 (50+45)	95-99	**1714N+1728+9013**
105 (50+50)	100-104	**1714N+1706+9013**

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**
Perfil expansión +2,5 cm	**9015**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**9015**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**9016**



Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.
Puerta < 80 cm	**1338**

GLASS PLEGABLE + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712+1725+1720F+1715**
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713+1725+1720F+1715**
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713+1727+1720F+1715**
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713+1726+1720F+1715**
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714+1725+1720F+1715**
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714+1727+1720F+1715**
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714+1726+1720F+1715**
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714+1728+1720F+1715**
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714+1706+1720F+1715**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712+1725+1721F+1715**
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713+1725+1721F+1715**
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713+1727+1721F+1715**
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713+1726+1721F+1715**
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714+1725+1721F+1715**
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714+1727+1721F+1715**
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714+1726+1721F+1715**
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714+1728+1721F+1715**
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714+1706+1721F+1715**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715


Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712+1725+1722F+1715**
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713+1725+1722F+1715**
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713+1727+1722F+1715**
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713+1726+1722F+1715**
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714+1725+1722F+1715**
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714+1727+1722F+1715**
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714+1726+1722F+1715**
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714+1728+1722F+1715**
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714+1706+1722F+1715**

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720F**
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721F**
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722F**

Descripción	Ref.
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

Opcion brazo



Barra 140 con soporte
ref. 1716+1718
(sustituir la ref. 1715)



Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE hasta 40 cm	**1380**
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 40 hasta 80 cm	**1381**
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 80 hasta 120 cm	**1382**

*Plazo de entrega 15 días

GLASS PLEGABLE NEGRA + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712N+1725+1720FN+1715N**
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713N+1725+1720FN+1715N**
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713N+1727+1720FN+1715N**
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713N+1726+1720FN+1715N**
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714N+1725+1720FN+1715N**
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714N+1727+1720FN+1715N**
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714N+1726+1720FN+1715N**
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714N+1728+1720FN+1715N**
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714N+1706+1720FN+1715N**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712N+1725+1721FN+1715N**
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713N+1725+1721FN+1715N**
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713N+1727+1721FN+1715N**
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713N+1726+1721FN+1715N**
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714N+1725+1721FN+1715N**
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714N+1727+1721FN+1715N**
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714N+1726+1721FN+1715N**
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714N+1728+1721FN+1715N**
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714N+1706+1721FN+1715N**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715N


Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712N+1725+1722FN+1715N**
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713N+1725+1722FN+1715N**
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713N+1727+1722FN+1715N**
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713N+1726+1722FN+1715N**
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714N+1725+1722FN+1715N**
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714N+1727+1722FN+1715N**
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714N+1726+1722FN+1715N**
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714N+1728+1722FN+1715N**
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714N+1706+1722FN+1715N**

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE NEGRA 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720FN**
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721FN**
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722FN**

Descripción	Ref.
Perfil compensación negro+2 cm	**9016**

Opcion brazo



Barra 140 con soporte
ref. 9026+9028
(sustituir la ref. 1715N)



Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Ref.
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA hasta 40 cm	**1380N**
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 40 hasta 80 cm	**1381N**
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 80 hasta 120 cm	**1382N**

*Plazo de entrega 15 días

AKORD
plegable



Sistema de hojas plegables

Frontales AKORD

Rango	Apertura	Referencias
66-71	50	**0830**
76-81	60	**0831**
86-91	70	**0832**
96-101	80	**0833**

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

Combinaciones AKORD + Lateral fijo STD

Rangos	Referencias
66,4-68,9/66-69	**0830+0814**
76,4-78,9/66-69	**0831+0814**
86,4-88,9/66-69	**0832+0814**
96,4-98,9/66-69	**0833+0814**

Rangos	Referencias
66,4-68,9/76-79	**0830+0815**
76,4-78,9/76-79	**0831+0815**
86,4-88,9/76-79	**0832+0815**
96,4-98,9/76-79	**0833+0815**

*Se puede combinar con fijos STD (ver pág. 198)

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

SPAZIO
COMBI A

H195 Altura | 6mm Grosor cristal | Plegable | Reversible | aluminio AL aluminium







			CROMO	NEGRO
Medida	**Apertura**	**Rango (cm)**	**Referencia**	**Referencia**
65	49	62,5-64	1260+1215	**1260N+9014**
65	49	63,5-65	1260+1211	**1260N+9012**
70	54	68-69,5	1261+1215	**1261N+9014**
70	54	69-70,5	1261+1211	**1261N+9012**
75	60	73,5-75	1262+1215	**1262N+9014**
75	60	74,5-76	1262+1211	**1262N+9012**

Descripción	Ref.
Perfil expansión puerta cromo (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	**1222**
Perfil expansión puerta negro (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	**9015**

1222



9015



Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo del frontal

SPAZIO

COMBI A + Lateral fijo







			CROMO	NEGRO
Medidas	**Apert.**	**Rangos**	**Referencia**	**Referencia**
65x70	49	62,5-64/66,5-69	**1260+1215+1263**	**1260N+9014+1263N**
65x70	49	63,5-65/66,5-69	**1260+1211+1263**	**1260N+9012+1263N**
65x80	49	62,5-64/76,5-79	**1260+1215+1264**	**1260N+9014+1264N**
65x80	49	63,5-65/76,5-79	**1260+1211+1264**	**1260N+9012+1264N**
70x80	54	68-69,5/76,5-79	**1261+1215+1264**	**1261N+9014+1264N**
70x80	54	69-70,5/76,5-79	**1261+1211+1264**	**1261N+9012+1264N**
75x80	60	73,5-75/76,5-79	**1262+1215+1264**	**1262N+9014+1264N**
75x80	60	74,5-76/76,5-79	**1262+1211+1264**	**1262N+9012+1264N**
65x90	49	62,5-64/86,5-89	**1260+1215+1265**	**1260N+9014+1265N**
65x90	49	63,5-65/86,5-89	**1260+1211+1265**	**1260N+9012+1265N**
70x90	54	68-69,5/86,5-89	**1261+1215+1265**	**1261N+9014+1265N**
70x90	54	69-70,5/86,5-89	**1261+1211+1265**	**1261N+9012+1265N**
75x90	60	73,5-75/86,5-89	**1262+1215+1265**	**1262N+9014+1265N**
75x90	60	74,5-76/86,5-89	**1262+1211+1265**	**1262N+9012+1265N**

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.

Descripción	Referencia
Perfil expansión lateral fijo +3	**0218**
Perfil expansión lateral fijo +6	**0029**
Perfil expansión puerta cromo (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)*	**1222**
Perfil expansión puerta negro (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)*	**9015**

*Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

SPAZIO
COMBI B







					CROMO	NEGRO
Medidas	**Ap.**	**Rango**	**Fijo**	**Puerta**	**Referencia**	**Referencia**
85	49	79,5-82	20	65	**1200+1260**	**9024+1260N**
90	54	84,5-87	20	70	**1200+1261**	**9024+1261N**
90	49	84,5-87	25	65	**1201+1260**	**9025+1260N**
95	60	90-92,5	20	75	**1200+1262**	**9024+1262N**
95	54	90-92,5	25	70	**1201+1261**	**9025+1261N**
95	49	90-92,5	30	65	**1202+1260**	**9000+1260N**
100	60	95-97,5	25	75	**1201+1262**	**9025+1262N**
100	54	95-97,5	30	70	**1202+1261**	**9000+1261N**
105	49	100,5-103	40	65	**1203+1260**	**9001+1260N**
105	60	100,5-103	30	75	**1202+1262**	**9000+1262N**
110	54	105-107,5	40	70	**1203+1261**	**9001+1261N**
115	49	109,5-112	50	65	**1204+1260**	**9002+1260N**
115	60	109,5-112	40	75	**1203+1262**	**9001+1262N**
120	54	115-117,5	50	70	**1204+1261**	**9002+1261N**
125	49	120,5-123	60	65	**1205+1260**	**9003+1260N**
125	60	120,5-123	50	75	**1204+1262**	**9002+1262N**
125	54	125-127,5	60	70	**1205+1261**	**9003+1261N**
135	60	130,5-133	60	75	**1205+1262**	**9003+1262N**

Descripción	Referencia
Perfil expansión lado fijo +3	**0218**
Perfil expansión lado fijo +6	**0029**

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo de la puerta

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo




























combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	**1200+1260+1263**
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	**1201+1260+1263**
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	**1202+1260+1263**
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	**1203+1260+1263**
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	**1204+1260+1263**
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	**1205+1260+1263**
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	**1200+1260+1264**
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	**1200+1261+1264**
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	**1201+1260+1264**
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	**1200+1262+1264**
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	**1201+1261+1264**
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	**1202+1260+1264**
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	**1201+1262+1264**
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	**1202+1261+1264**
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	**1203+1260+1264**
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	**1202+1262+1264**
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	**1203+1261+1264**
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	**1204+1260+1264**
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	**1203+1262+1264**
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	**1204+1261+1264**
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	**1205+1260+1264**
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	**1204+1262+1264**
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	**1205+1261+1264**
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	**1205+1262+1264**
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	**1200+1260+1265**
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	**1200+1261+1265**
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	**1201+1260+1265**
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	**1200+1262+1265**
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	**1201+1261+1265**
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	**1202+1260+1265**
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	**1201+1262+1265**
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	**1202+1261+1265**
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	**1203+1260+1265**
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	**1202+1262+1265**
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	**1203+1261+1265**
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	**1204+1260+1265**
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	**1203+1262+1265**
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	**1204+1261+1265**
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	**1205+1260+1265**
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	**1204+1262+1265**
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	**1205+1261+1265**
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	**1205+1262+1265**

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.



Descripción	Referencia
Laterales fijos a medida <40cm	**1345SP**
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	**1316SP**
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	**1317SP**

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo negro




























combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	**9024+1260N+1263N**
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	**9025+1260N+1263N**
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	**9000+1260N+1263N**
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	**9001+1260N+1263N**
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	**9002+1260N+1263N**
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	**9003+1260N+1263N**
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	**9024+1260N+1264N**
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	**9024+1261N+1264N**
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	**9025+1260N+1264N**
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	**9024+1262N+1264N**
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	**9025+1261N+1264N**
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	**9000+1260N+1264N**
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	**9025+1262N+1264N**
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	**9000+1261N+1264N**
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	**9001+1260N+1264N**
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	**9000+1262N+1264N**
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	**9001+1261N+1264N**
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	**9002+1260N+1264N**
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	**9001+1262N+1264N**
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	**9002+1261N+1264N**
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	**9003+1260N+1264N**
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	**9002+1262N+1264N**
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	**9003+1261N+1264N**
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	**9003+1262N+1264N**
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	**9024+1260N+1265N**
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	**9024+1261N+1265N**
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	**9025+1260N+1265N**
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	**9024+1262N+1265N**
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	**9025+1261N+1265N**
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	**9000+1260N+1265N**
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	**9025+1262N+1265N**
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	**9000+1261N+1265N**
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	**9001+1260N+1265N**
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	**9000+1262N+1265N**
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	**9001+1261N+1265N**
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	**9002+1260N+1265N**
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	**9001+1262N+1265N**
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	**9002+1261N+1265N**
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	**9003+1260N+1265N**
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	**9002+1262N+1265N**
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	**9003+1261N+1265N**
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	**9003+1262N+1265N**


*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.



Descripción	Referencia
Laterales fijos a medida hasta <40cm	**1345NSP**
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	**1316NSP**
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	**1317NSP**

TANDEM fijo + corredera y plegable





combinaciones TANDEM angular

F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias	F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias
70x70	59	63-68 / 66,5-69,5	**5018+5423+1740**	**70x75**	**66**	**63-68 / 71,5-74,5**	**5018+5423+1743**
75x70	59	68-73 / 66,5-69,5	**5029+5423+1740**	**75x75**	**67**	**68-73 / 71,5-74,5**	**5029+5423+1743**
80x70	61	73-78 / 66,5-69,5	**5019+5423+1740**	**80x75**	**68**	**73-78 / 71,5-74,5**	**5019+5423+1743**
85x70	63	78-83 / 66,5-69,5	**5030+5423+1740**	**85x75**	**69**	**78-83 / 71,5-74,5**	**5030+5423+1743**
90x70	64	83-88 / 66,5-69,5	**5020+5423+1740**	**90x75**	**70**	**83-88 / 71,5-74,5**	**5020+5423+1743**
95x70	66	88-93 / 66,5-69,5	**5031+5423+1740**	**95x75**	**72**	**88-93 / 71,5-74,5**	**5031+5423+1743**
100x70	67	93-98 / 66,5-69,5	**5021+5423+1740**	**100x75**	**73**	**93-98 / 71,5-74,5**	**5021+5423+1743**
110x70	68	102-107 / 66,5-69,5	**5002+5423+1740**	**110x75**	**74**	**102-107 / 71,5-74,5**	**5002+5423+1743**
120x70	73	113-118 / 66,5-69,5	**5022+5423+1740**	**120x75**	**79**	**113-118 / 71,5-74,5**	**5022+5423+1743**
130x70	74	122-127 / 66,5-69,5	**5006+5424+1740**	**130x75**	**80**	**122-127 / 71,5-74,5**	**5006+5424+1743**
140x70	78	132-137 / 66,5-69,5	**5008+5424+1740**	**140x75**	**83**	**132-137 / 71,5-74,5**	**5008+5424+1743**
F+CxPleg.	**Ap.**	**Rangos**	**Referencias**	**F+CxPleg.**	**Ap.**	**Rangos**	**Referencias**
70X80	68	63-68 / 76,5-79,5	**5018+5423+1741**	**70X90**	**77**	**63-68 / 86,5-89,5**	**5018+5423+1742**
75x80	68	68-73 / 76,5-79,5	**5029+5423+1741**	**75x90**	**77**	**68-73 / 86,5-89,5**	**5029+5423+1742**
80X80	70	73-78 / 76,5-79,5	**5019+5423+1741**	**80x90**	**79**	**73-78 / 86,5-89,5**	**5019+5423+1742**
85x80	71	78-83 / 76,5-79,5	**5030+5423+1741**	**85x90**	**80**	**78-83 / 86,5-89,5**	**5030+5423+1742**
90X80	72	83-88 / 76,5-79,5	**5020+5423+1741**	**90X90**	**81**	**83-88 / 86,5-89,5**	**5020+5423+1742**
95x80	74	88-93 / 76,5-79,5	**5031+5423+1741**	**95x90**	**82**	**88-93 / 86,5-89,5**	**5031+5423+1742**
100X80	75	93-98 / 76,5-79,5	**5021+5423+1741**	**100X90**	**83**	**93-98 / 86,5-89,5**	**5021+5423+1742**
110x80	76	102-107 / 76,5-79,5	**5002+5423+1741**	**110x90**	**84**	**102-107 / 86,5-89,5**	**5002+5423+1742**
120X80	81	113-118 / 76,5-79,5	**5022+5423+1741**	**120X90**	**88**	**113-118 / 86,5-89,5**	**5022+5423+1742**
130X80	82	122-127 / 76,5-79,5	**5006+5424+1741**	**130x90**	**89**	**122-127 / 86,5-89,5**	**5006+5424+1742**
140X80	85	132-137 / 76,5-79,5	**5008+5424+1741**	**140X90**	**92**	**132-137 / 86,5-89,5**	**5008+5424+1742**

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	**5429**
Perfil compensación +2,5 para lado plegable	**1222**



Mamparas a medida y cristales especiales
Mamparas a medida +45%

Se puede fabricar a medida el lado de fijo y corredera y la puerta del lado plegable con altura 195 cm.
*Plazo de entrega 15 días

GME

TRIO pg.256
1 fijo y 2 correderas



TRIO NEGRA pg.258
1 fijo y 2 correderas



BYPASS pg.260
2 correderas



PUERTAS DE PASO pg.262
Corredera




TRIO 1 fijo + 2 correderas

















Pletina embellecedora

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal 1F+2C TRIO **90**	86-91	43-45	**1230**
Frontal 1F+2C TRIO **95**	91-96	46-48	**1231**
Frontal 1F+2C TRIO **100**	96-101	49-51	**1232**
Frontal 1F+2C TRIO **105**	101-106	53-55	**1233**
Frontal 1F+2C TRIO **110**	106-111	56-58	**1234**
Frontal 1F+2C TRIO **115**	111-116	59-61	**1235**
Frontal 1F+2C TRIO **120**	116-121	63-65	**1236**
Frontal 1F+2C TRIO **125**	121-126	66-68	**1237**
Frontal 1F+2C TRIO **130**	126-131	69-71	**1238**
Frontal 1F+2C TRIO **135**	131-136	73-75	**1239**
Frontal 1F+2C TRIO **140**	136-141	76-78	**1240**
Frontal 1F+2C TRIO **145**	141-146	79-81	**1243**
Frontal 1F+2C TRIO **150**	146-151	82-84	**1244**
Frontal 1F+2C TRIO **155**	151-156	85-88	**1245**
Frontal 1F+2C TRIO **160**	156-161	89-91	**1246**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			**0007**

TRIO frontal + lateral fijo



Medidas	Rangos	Referencias	Medidas	Rangos	Referencias
90x70	87-89,5 / 67-69,5	**1230 + 1241**	**90x80**	87-89,5 / 77-79,5	**1230 + 1242**
95x70	92-94,5 / 67-69,5	**1231 + 1241**	**95x80**	92-94,5 / 77-79,5	**1231 + 1242**
100x70	97-99,5 / 67-69,5	**1232 + 1241**	**100x80**	97-99,5 / 77-79,5	**1232 + 1242**
105x70	102-104,5 / 67-69,5	**1233 + 1241**	**105x80**	102-104,5 / 77-79,5	**1233 + 1242**
110x70	107-109,5 / 67-69,5	**1234 + 1241**	**110x80**	107-109,5 / 77-79,5	**1234 + 1242**
115x70	112-114,5 / 67-69,5	**1235 + 1241**	**115x80**	112-114,5 / 77-79,5	**1235 + 1242**
120x70	117-119,5 / 67-69,5	**1236 + 1241**	**120x80**	117-119,5 / 77-79,5	**1236 + 1242**
125x70	122-124,5 / 67-69,5	**1237 + 1241**	**125x80**	122-124,5 / 77-79,5	**1237 + 1242**
130x70	127-129,5 / 67-69,5	**1238 + 1241**	**130x80**	127-129,5 / 77-79,5	**1238 + 1242**
135x70	132-134,5 / 67-69,5	**1239 + 1241**	**135x80**	132-134,5 / 77-79,5	**1239 + 1242**
140x70	137-139,5 / 67-69,5	**1240 + 1241**	**140x80**	137-139,5 / 77-79,5	**1240 + 1242**
145x70	142-144,5 / 67-69,5	**1243 + 1241**	**145x80**	142-144,5 / 77-79,5	**1243 + 1242**
150x70	147-149,5 / 67-69,5	**1244 + 1241**	**150x80**	147-149,5 / 77-79,5	**1244 + 1242**
155x70	152-154,5 / 67-69,5	**1245 + 1241**	**155x80**	152-154,5 / 77-79,5	**1245 + 1242**
160x70	157-159,5 / 67-69,5	**1246 + 1241**	**160x80**	157-159,5 / 77-79,5	**1246 + 1242**

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm solo para **lateral fijo**	**0218**
Perfil compensación +6 cm solo para **lateral fijo**	**0029**



Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1342**
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1303**
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1309**

*Plazo de entrega 15 días

TRIO NEGRA 1 fijo + 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 100	96-101	49-51	**1232N**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 105	101-106	53-55	**1233N**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 110	106-111	56-58	**1234N**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 115	111-116	59-61	**1235N**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 120	116-121	63-65	**1236N**
Pletina embellecedora negra 195x3,8 cm			**0007N**
Opción gomas verticales negrass			**0014**

TRIO NEGRA frontal + lateral fijo



Medidas	Rangos	Referencias
100x70	97-99,5 / 67-69,5	**1232N+1241N**
105x70	102-104,5 / 67-69,5	**1233N+1241N**
110x70	107-109,5 / 67-69,5	**1234N+1241N**
115x70	112-114,5 / 67-69,5	**1235N+1241N**
120x70	117-119,5 / 67-69,5	**1236N+1241N**
100x80	97-99,5 / 77-79,5	**1232N+1242N**
105x80	102-104,5 / 77-79,5	**1233N+1242N**
110x80	107-109,5 / 77-79,5	**1234N+1242N**
115x80	112-114,5 / 77-79,5	**1235N+1242N**
120x80	117-119,5 / 77-79,5	**1236N+1242N**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm solo para **lateral fijo**	**9016**

Laterales fijos a medida TRIO NEGRA (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1342N**
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1303N**
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1309N**

*Plazo de entrega 15 días

BYPASS 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal BYPASS **140**	128 -138	55-65	**1272**
Frontal BYPASS **150**	138 -148	60-70	**1273**
Frontal BYPASS **160**	148 -158	65-75	**1274**



Rodamiento oculto 4 poleas


BYPASS frontal + lateral fijo

















Laterales fijos BYPASS

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo BYPASS **70**	66-69	**1275**
Lateral fijo BYPASS **80**	76-79	**1276**

Combinaciones frontales BYPASS + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Medidas	Rangos	Referencias
140x70	130-140/66-69	**1272 + 1275**	140x80	130-140/76-79	**1272 + 1276**
150x70	140-150/66-69	**1273 + 1275**	150x80	140-150/76-79	**1273 + 1276**
160x70	150-160/66-69	**1274 + 1275**	160x80	150-160/76-79	**1274 + 1276**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a medida (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	**1346**
Lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	**1318**
Lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	**1319**

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO CROMO











Descripción	Ref.
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm cromo	**1750+1752**
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm cromo	**1751+1753**

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO NEGRO



Descripción	Ref.
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm negro	**1750+1754**
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm negro	**1751+1755**

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

OPEN
pg.266

OPEN 2
pg.268

GLASS PLEG.
pg.269







GME

FIJO SCREEN
pg.270

BASIC
pg.274








MAMPARAS DE BAÑERA

Open 1
Abatibles bañera






Open 1
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.
Abatible 150x85 cm	**0121**





Open 1 Frost Plus
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.
Abatible Frost Plus 150x85 cm	**0123**

Open 1 Negra

Abatible de bañera 85x150



Descripción	Ref.
Abatible 150x85 cm	**0121N**



Open 2


Fijo + abatible bañera




Open 2

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel Open 2 transparente	**0120+0121**





A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo

vidrio templado 6mm

elevación al girar



Open 2 Frost Plus

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel Open 2 frost plus	**0122+0123**

Open 2 Negra

Fijo + abatible 150x122



Descripción	Ref.
Panel Open 2 negro transparente	**0120N+0121N**







Glass plegable

Glass plegable de bañera 94,5x150 cm (47+47)



Ref.
1733





A	B	C
94,5	47	47

Screen

fijos de bañera 150x85



Screen Cromo



Descripción	Ref.
CROMO 150x85 cm	**0118**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Cromo Frost



Descripción	Ref.
CROMO Frost 150x85 cm	**0119**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra



Descripción	Ref.
NEGRA 150x85 cm	**0118N**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra Frost



Descripción	Ref.
NEGRA Frost 150x85 cm	**SC85FN**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca



Descripción	Ref.
BLANCA 150x85 cm	**SC85B**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca Frost



Descripción	Ref.
BLANCA Frost 150x85 cm	**SC85FB**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color
fijos de bañera 150x85



Screen Oro



Descripción	Ref.
ORO 150x85 cm	**SC85OR**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Oro Frost



Descripción	Ref.
ORO Frost 150x85 cm	**SC85FOR**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel



Descripción	Ref.
NÍQUEL 150x85 cm	**SC85NK**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel Frost



Descripción	Ref.
NÍQUEL Frost 150x85 cm	**SC85FNK**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color
fijos de bañera 150x85



Screen Cobre



Descripción	Ref.
COBRE 150x85 cm	**SC85CB**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Cobre Frost



Descripción	Ref.
COBRE Frost 150x85 cm	**SC85FCB**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Titanio



Descripción	Ref.
TITANIO 150x85 cm	**SC85T**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Titanio Frost



Descripción	Ref.
TITANIO Frost 150x85 cm	**SC85FT**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

BASIC BAÑERA 1F+1C






Rango	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		CROM	NEGR	BLAN	CROM	NEGR	BLAN
140-145	56-61	5801	5801N	5801B	6801	6801N	6801B
145-150	61-66	5802	5802N	5802B	6802	6802N	6802B
150-155	61-66	5803	5803N	5803B	6803	6803N	6803B
155-160	66-71	5804	5804N	5804B	6804	6804N	6804B
160-165	61-66	5805	5805N	5805B	6805	6805N	6805B
165-170	66-71	5806	5806N	5806B	6806	6806N	6806B

Accesorios	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	5477	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007	0007N	0007B



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288

BASIC BAÑERA 1F+1C








	TRANSPARENTE				FROST PLUS			
Rango	ORO	NÍQ	COBR	TITA	ORO	NÍQ	COBR	TITA
140-145	5801OR	5801NK	5801CB	5801T	6801OR	6801NK	6801CB	6801T
145-150	5802OR	5802NK	5802CB	5802T	6802OR	6802NK	6802CB	6802T
150-155	5803OR	5803NK	5803CB	5803T	6803OR	6803NK	6803CB	6803T
155-160	5804OR	5804NK	5804CB	5804T	6804OR	6804NK	6804CB	6804T
160-165	5805OR	5805NK	5805CB	5805T	6805OR	6805NK	6805CB	6805T
165-170	5806OR	5806NK	5806CB	5806T	6806OR	6806NK	6806CB	6806T

Accesorios	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475	5476	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK	0007CB	0007T

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065CR**	**6065CR**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066CR**	**6066CR**

combinaciones **BASIC BAÑERA** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
145x70	140-145/67-70	56-61	**5801+5065CR**	**6801+6065CR**
150x70	145-150/67-70	61-66	**5802+5065CR**	**6802+6065CR**
155x70	150-155/67-70	61-66	**5803+5065CR**	**6803+6065CR**
160x70	155-160/67-70	66-71	**5804+5065CR**	**6804+6065CR**
165x70	160-165/67-70	61-66	**5805+5065CR**	**6805+6065CR**
170x70	165-170/67-70	66-71	**5806+5065CR**	**6806+6065CR**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
145x75	140-145/72-74	56-61	**5801+5066CR**	**6801+6066CR**
150x75	145-150/72-74	61-66	**5802+5066CR**	**6802+6066CR**
155x75	150-155/72-74	61-66	**5803+5066CR**	**6803+6066CR**
160x75	155-160/72-74	66-71	**5804+5066CR**	**6804+6066CR**
165x75	160-165/72-74	61-66	**5805+5066CR**	**6805+6066CR**
170x75	165-170/72-74	66-71	**5806+5066CR**	**6806+6066CR**

*Opción perfil unión fijo-fijo cromo ref. 0182 (**indicar mano**).



Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
medida hasta 40 cm	**1350**	**1350+1312**
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**	**1334+1313**
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**	**1335+1315**

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065N**	**5065B**	**6065N**	**6065B**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066N**	**5066B**	**6066N**	**6066B**

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
140-145/67-70	5801N+5065N	5801B+5065B	6801N+6065N	6801B+6065B
145-150/67-70	5802N+5065N	5802B+5065B	6802N+6065N	6802B+6065B
150-155/67-70	5803N+5065N	5803B+5065B	6803N+6065N	6803B+6065B
155-160/67-70	5804N+5065N	5804B+5065B	6804N+6065N	6804B+6065B
160-165/67-70	5805N+5065N	5805B+5065B	6805N+6065N	6805B+6065B
165-170/67-70	5806N+5065N	5806B+5065B	6806N+6065N	6806B+6065B
Rango (frontal/lat.fijo)	**NEGRO**	**BLANCO**	**NEGRO**	**BLANCO**
140-145/72-74	5801N+5066N	5801B+5066B	6801N+6066N	6801B+6066B
145-150/72-74	5802N+5066N	5802B+5066B	6802N+6066N	6802B+6066B
150-155/72-74	5803N+5066N	5803B+5066B	6803N+6066N	6803B+6066B
155-160/72-74	5804N+5066N	5804B+5066B	6804N+6066N	6804B+6066B
160-165/72-74	5805N+5066N	5805B+5066B	6805N+6066N	6805B+6066B
165-170/72-74	5806N+5066N	5806B+5066B	6806N+6066N	6806B+6066B

*Opción perfil unión fijo-fijo negro ref. 0991 (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo blanco ref. 0182B (**indicar mano**).



Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
Hasta 40 cm	**1350N**	**1350B**	**1350N+1312**	**1350B+1312**
De 40 hasta 80 cm	**1334N**	**1334B**	**1334N+1313**	**1334B+1313**
De 80 hasta 120 cm	**1335N**	**1335B**	**1335N+1315**	**1335B+1315**

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065OR	5065NK	6065OR	6065NK
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066OR	5066NK	6066OR	6066NK

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
140-145/67-70	5801OR+5065OR	5801NK+5065NK	6801OR+6065OR	6801NK+6065NK
145-150/67-70	5802OR+5065OR	5802NK+5065NK	6802OR+6065OR	6802NK+6065NK
150-155/67-70	5803OR+5065OR	5803NK+5065NK	6803OR+6065OR	6803NK+6065NK
155-160/67-70	5804OR+5065OR	5804NK+5065NK	6804OR+6065OR	6804NK+6065NK
160-165/67-70	5805OR+5065OR	5805NK+5065NK	6805OR+6065OR	6805NK+6065NK
165-170/67-70	5806OR+5065OR	5806NK+5065NK	6806OR+6065OR	6806NK+6065NK
Rango (frontal/lat.fijo)	**ORO**	**NÍQUEL**	**ORO**	**NÍQUEL**
140-145/72-74	5801OR+5066OR	5801NK+5066NK	6801OR+6066OR	6801NK+6066NK
145-150/72-74	5802OR+5066OR	5802NK+5066NK	6802OR+6066OR	6802NK+6066NK
150-155/72-74	5803OR+5066OR	5803NK+5066NK	6803OR+6066OR	6803NK+6066NK
155-160/72-74	5804OR+5066OR	5804NK+5066NK	6804OR+6066OR	6804NK+6066NK
160-165/72-74	5805OR+5066OR	5805NK+5066NK	6805OR+6066OR	6805NK+6066NK
165-170/72-74	5806OR+5066OR	5806NK+5066NK	6806OR+6066OR	6806NK+6066NK

*Opción perfil unión fijo-fijo oro ref. 0182OR **(indicar mano)**.
*Opción perfil unión fijo-fijo níquel ref. 0182NK **(indicar mano)**.



Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
Hasta 40 cm	1350OR	1350NK	1350OR+1312	1350NK+1312
De 40 hasta 80 cm	1334OR	1334NK	1334OR+1313	1334NK+1313
De 80 hasta 120 cm	1335OR	1335NK	1335OR+1315	1335NK+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065CB	5065T	6065CB	6065T
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066CB	5066T	6066CB	6066T

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/67-70	5801CB+5065CB	5801T+5065T	6801CB+6065CB	6801T+6065T
145-150/67-70	5802CB+5065CB	5802T+5065T	6802CB+6065CB	6802T+6065T
150-155/67-70	5803CB+5065CB	5803T+5065T	6803CB+6065CB	6803T+6065T
155-160/67-70	5804CB+5065CB	5804T+5065T	6804CB+6065CB	6804T+6065T
160-165/67-70	5805CB+5065CB	5805T+5065T	6805CB+6065CB	6805T+6065T
165-170/67-70	5806CB+5065CB	5806T+5065T	6806CB+6065CB	6806T+6065T
Rango (frontal/lat.fijo)	**COBRE**	**TITANIO**	**COBRE**	**TITANIO**
140-145/72-74	5801CB+5066CB	5801T+5066T	6801CB+6066CB	6801T+6066T
145-150/72-74	5802CB+5066CB	5802T+5066T	6802CB+6066CB	6802T+6066T
150-155/72-74	5803CB+5066CB	5803T+5066T	6803CB+6066CB	6803T+6066T
155-160/72-74	5804CB+5066CB	5804T+5066T	6804CB+6066CB	6804T+6066T
160-165/72-74	5805CB+5066CB	5805T+5066T	6805CB+6066CB	6805T+6066T
165-170/72-74	5806CB+5066CB	5806T+5066T	6806CB+6066CB	6806T+6066T

*Opción perfil unión fijo-fijo cobre ref. 0182CB (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo titanio ref. 0182T (**indicar mano**).




Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
Hasta 40 cm	1350CB	1350T	1350CB+1312	1350T+1312
De 40 hasta 80 cm	1334CB	1334T	1334CB+1313	1334T+1313
De 80 hasta 120 cm	1335CB	1335T	1335CB+1315	1335T+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC BAÑERA 2F+ 2C








		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
Rango	Apert.	CROM	NEGR	BLAN	CROM	NEGR	BLAN
152-162	64-74	**5810**	**5810N**	**5810B**	**6810**	**6810N**	**6810B**
162-172	66-76	**5811**	**5811N**	**5811B**	**6811**	**6811N**	**6811B**
172-182	72-82	**5812**	**5812N**	**5812B**	**6812**	**6812N**	**6812B**

Accesorios	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**5477**	**5473**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**	**0007N**	**0007B**
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**	**0182**	**0991**	**0182B**



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288

BASIC BAÑERA 2F+ 2C








	TRANSPARENTE				FROST PLUS			
Rango	ORO	NÍQ	COBR	TITA	ORO	NÍQ	COBR	TITA
152-162	5810OR	5810NK	5810CB	5810T	6810OR	6810NK	6810CB	6810T
162-172	5811OR	5811NK	5811CB	5811T	6811OR	6811NK	6811CB	6811T
172-182	5812OR	5812NK	5812CB	5812T	6812OR	6812NK	6812CB	6812T

Accesorios	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475	5476	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK	0007CB	0007T
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**	0182OR	0182NK	0182CB	0182T

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





AL REALIZAR EL PEDIDO SE DEBE INDICAR LA MANO DÓNDE VA INSTALADO EL LATERAL FIJO

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065CR**	**6065CR**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066CR**	**6066CR**

combinaciones frontales **BASIC 2F+2C** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
160x70	152-162/67-69	64-74	**5810+5065CR+0182**	**6810+6065CR+0182**
170x70	162-172/67-69	66-76	**5811+5065CR+0182**	**6811+6065CR+0182**
180x70	172-182/67-69	72-82	**5812+5065CR+0182**	**6812+6065CR+0182**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Referencias**
160x75	152-162/72-74	64-74	**5810+5066CR+0182**	**6810+6066CR+0182**
170x75	162-172/72-74	66-76	**5811+5066CR+0182**	**6811+6066CR+0182**
180x75	172-182/72-74	72-82	**5812+5066CR+0182**	**6812+6066CR+0182**

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo



Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
medida hasta 40 cm	**1350+0182**	**1350+0182+1312**
medida de 40 hasta 80 cm	**1334+0182**	**1334+0182+1313**
medida de 80 hasta 120 cm	**1335+0182**	**1335+0182+1315**

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065N**	**5065B**	**6065N**	**6065B**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066N**	**5066B**	**6066N**	**6066B**

Rangos	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
152-162/67-69	**5810N+5065N+0991**	**5810B+5065B+0182B**	**6810N+6065N+0991**	**6810B+6065B+0182B**
162-172/67-69	**5811N+5065N+0991**	**5811B+5065B+0182B**	**6811N+6065N+0991**	**6811B+6065B+0182B**
172-182/67-69	**5812N+5065N+0991**	**5812B+5065B+0182B**	**6812N+6065N+0991**	**6812B+6065B+0182B**
Rangos	**NEGRO**	**BLANCO**	**NEGRO**	**BLANCO**
152-162/72-74	**5810N+5066N+0991**	**5810B+5066B+0182B**	**6810N+6066N+0991**	**6810B+6066B+0182B**
162-172/72-74	**5811N+5066N+0991**	**5811B+5066B+0182B**	**6811N+6066N+0991**	**6811B+6066B+0182B**
172-182/72-74	**5812N+5066N+0991**	**5812B+5066B+0182B**	**6812N+6066N+0991**	**6812B+6066B+0182B**

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Laterales a medida

Descripción	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
medida hasta 40 cm	**1350N+0991**	**1350B+0182B**	**1350N+0991+1312**	**1350B+0182B+1312**
medida de 40 hasta 80 cm	**1334N+0991**	**1334B+0182B**	**1334N+0991+1313**	**1334B+0182B+1313**
medida de 80 hasta 120 cm	**1335N+0991**	**1335B+0182B**	**1335N+0991+1315**	**1335B+0182B+1315**

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065OR	5065NK	6065OR	6065NK
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066OR	5066NK	6066OR	6066NK

Rangos	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
140-145/67-70	5810OR+5065OR+0182OR	5810NK+5065NK+0182NK	6810OR+6065OR+0182OR	6810NK+6065NK+0182NK
145-150/67-70	5811OR+5065OR+0182OR	5811NK+5065NK+0182NK	6811OR+6065OR+0182OR	6811NK+6065NK+0182NK
150-155/67-70	5812OR+5065OR+0182OR	5812NK+5065NK+0182NK	6812OR+6065OR+0182OR	6812NK+6065NK+0182NK
Rangos	**ORO**	**NÍQUEL**	**ORO**	**NÍQUEL**
140-145/72-74	5810OR+5066OR+0182OR	5810NK+5066NK+0182NK	6810OR+6066OR+0182OR	6810NK+6066NK+0182NK
145-150/72-74	5811OR+5066OR+0182OR	5811NK+5066NK+0182NK	6811OR+6066OR+0182OR	6811NK+6066NK+0182NK
150-155/72-74	5812OR+5066OR+0182OR	5812NK+5066NK+0182NK	6812OR+6066OR+0182OR	6812NK+6066NK+0182NK

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL
Hasta 40 cm	1350OR+0182OR	1350NK+0182NK	1350OR+0182OR+1312	1350NK+0182NK+1312
De 40 hasta 80 cm	1334OR+0182OR	1334NK+0182NK	1334OR+0182OR+1313	1334NK+0182NK+1313
De 80 hasta 120 cm	1335OR+0182OR	1335NK+0182NK	1335OR+0182OR+1315	1335NK+0182NK+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm





Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065CB	5065T	6065CB	6065T
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066CB	5066T	6066CB	6066T

Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/67-70	5810CB+5065CB+0182CB	5810T+5065T+0182T	6810CB+6065CB+0182CB	6810T+6065T+0182T
145-150/67-70	5811CB+5065CB+0182CB	5811T+5065T+0182T	6811CB+6065CB+0182CB	6811T+6065T+0182T
150-155/67-70	5812CB+5065CB+0182CB	5812T+5065T+0182T	6812CB+6065CB+0182CB	6812T+6065T+0182T
Rangos	**COBRE**	**TITANIO**	**COBRE**	**TITANIO**
140-145/72-74	5810CB+5066CB+0182CB	5810T+5066T+0182T	6810CB+6066CB+0182CB	6810T+6066T+0182T
145-150/72-74	5811CB+5066CB+0182CB	5811T+5066T+0182T	6811CB+6066CB+0182CB	6811T+6066T+0182T
150-155/72-74	5812CB+5066CB+0182CB	5812T+5066T+0182T	6812CB+6066CB+0182CB	6812T+6066T+0182T

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
Hasta 40 cm	1350CB+0182CB	1350T+0182T	1350CB+0182CB+1312	1350T+0182T+1312
De 40 hasta 80 cm	1334CB+0182CB	1334T+0182T	1334CB+0182CB+1313	1334T+0182T+1313
De 80 hasta 120 cm	1335CB+0182CB	1335T+0182T	1335CB+0182CB+1315	1335T+0182T+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC BAÑERA FREE ANGULAR
















PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Accesorios hasta **120x90** cm	5423+5447	**5490+5447N**	5580+5447B
Accesorios hasta **140x100** cm	5424+5447	**5491+5447N**	5581+5447B

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.
Accesorios hasta **120x90** cm	5448+5447OR	**5463+5447NK**	5590+5447CB	**5563+5447T**
Accesorios hasta **140x100** cm	5449+5447OR	**5464+5447NK**	5591+5447CB	**5564+5447T**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
140-145 / 65-100	**5050**	**6050**
145-150 / 65-100	**5051**	**6051**
150-155 / 65-100	**5052**	**6052**
155-160 / 65-100	**5053**	**6053**
160-165 / 65-100	**5054**	**6054**
165-170 / 65-100	**5055**	**6055**

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**	**5429**
Perfil de compensación +1,5 cm **negro**	**5477**
Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**	**5473**
Perfil de compensación +1,5 cm **oro**	**5474**
Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**	**5475**
Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**	**5476**
Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**	**5478**







Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

MAMPARAS CORREDERAS
A MEDIDA Y ESPECIALES

Futura Temple Basic Twenty

MAMPARAS A MEDIDAS **TRANSPARENTES**	Ref. 0868	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0871
- Para el cálculo del punto se incrementará un 45% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Indicar Modelo **/** Referencia **/** Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

MAMPARAS A MEDIDA **ACABADOS ESPECIALES**	Ref. 0870	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0872
Acabado **FROST PLUS ÁCIDO, PARSOL, CARGLASS / MATE** - Para el cálculo del punto se incrementará un 60% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo. - Indicar Modelo **/** Referencia **/** Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

ACABADOS ESPECIALES:



FROST PLUS



PARSOL BRONCE



PARSOL FUMÉ



MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

MAMPARAS ABATIBLES
A MEDIDA

Glass Open Glass Plegable

PANELES FIJOS

MODELO	Ancho < 40 cm Ref.	Ancho > 40 y < 80 cm Ref.	Ancho > 80 y < 120 cm Ref.
PANEL FIJO **OPEN** 6 mm	1345	1316	1317
PANEL FIJO **OPEN NEGRO** 6 mm	1345N	1316N	1317N
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **CROMO**	1339	1336	1337
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **NEGRO**	1339N	1336N	1337N
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **BLANCO**	1339BL	1336BL	1337BL
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **ORO**	1339OR	1336OR	1337OR
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **COBRE**	1339CB	1336CB	1337CB
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **NÍQUEL**	1339NK	1336NK	1337NK
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **TITANIO**	1339T	1336T	1337T

Incluye perfilería y herrajes.


GLASS PLEGABLE

MODELO	Ancho < 80 cm Ref.
PUERTA **GLASS PLEGABLE 6 mm**	1338

PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED

ACABADO	Ancho < 80 cm Ref.
PUERTA **GLASS** 6 mm **CROMO**	1338CR
PUERTA **GLASS** 6 mm **NEGRO**	1338N
PUERTA **GLASS** 6 mm **BLANCO**	1338BL
PUERTA **GLASS** 6 mm **ORO**	1338OR
PUERTA **GLASS** 6 mm **COBRE**	1338CB
PUERTA **GLASS** 6 mm **NÍQUEL**	1338NK
PUERTA **GLASS** 6 mm **TITANIO**	1338T


Incluye puerta a medida + herrajes instalación bisagra a pared



PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ancho < 80 cm Ref.
PUERTA **GLASS** 6 mm **CROMO**	1385CR
PUERTA **GLASS** 6 mm **NEGRO**	1385N
PUERTA **GLASS** 6 mm **BLANCO**	1385BL
PUERTA **GLASS** 6 mm **ORO**	1385OR
PUERTA **GLASS** 6 mm **COBRE**	1385CB
PUERTA **GLASS** 6 mm **NÍQUEL**	1385NK
PUERTA **GLASS** 6 mm **TITANIO**	1385T

Incluye puerta a medida + herrajes instalación a cristal fijo



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

MODELO	Ancho <40 cm Ref.	Ancho >40 y <80 cm Ref.	Ancho >80 y <120 cm Ref.
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340	1300	1306
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341	1301	1307
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349	1302	1308
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346	1318	1319
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347	1330	1331
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348	1332	1333
Lateral fijo 8 mm VITRO	1351	1352	1353
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE / AKORD/OPEN/GLASS/GLASS PLEGABLE	1343	1304	1310
*Fijo STD NEGRO 8 mm	1343N	1304N	1310N

*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS	1312	1313	1315

*Indicar la posición del lateral

Incremento acabado PARSOL	**Ref. 0870SC -** Puntos Laterales fijos a medida +35%

LATERAL FIJO ALTURA ESPECIAL BASIC 195 A 220 (SOLO CROMO)


MODELO	Ref.	Ref.	Ref.
Lateral Fijo 8 mm BASIC 195 hasta 220 cm	1350H2	1334H2	1335H2

CAJONADO


Ref.: 0862 | Descripción: Corte escuadra/Cajonado
Puntos: 21

*Excepto Vetrum, Kenna, Prestigetitan, Aktual, Glass plegable y Bypass.

(Medida total incluido el perfil)



En caso de llevar cajonado, indique ubicación



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

BASIC	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho <40 cm	1350	1350N	1350B
Ancho >40 y <80 cm	1334	1334N	1334B
Ancho >80 y <120 cm	1335	1335N	1335B

BASIC	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho <40 cm	1350OR	1350CB	1350NK	1350T
Ancho >40 y <80 cm	1334OR	1334CB	1334NK	1334T
Ancho >80 y <120 cm	1335OR	1335CB	1335NK	1335T

GLASS/OPEN	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho <40 cm	1345	1345N	1345B
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B

GLASS/OPEN	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho <40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T

*No incluye brazo

GLASS PLEGABLE	CROMO	NEGRO
Ancho <40 cm	1380	1380N
Ancho >40 y <80 cm	1381	1381N
Ancho >80 y <120 cm	1382	1382N

*No incluye brazo

TRIO	CROMO	NEGRO
Ancho <40 cm	1342	1342N
Ancho >40 y <80 cm	1303	1303N
Ancho >80 y <120 cm	1309	1309N

TWENTY	CROMO	NEGRO
Ancho <40 cm	1375	1375N
Ancho >40 y <80 cm	1376	1376N
Ancho >80 y <120 cm	1377	1377N

TWENTY	ORO	COBRE
Ancho <40 cm	1375OR	1375CB
Ancho >40 y <80 cm	1376OR	1376CB
Ancho >80 y <120 cm	1377OR	1377CB

KENNA	CROMO	NEGRO	ORO
Ancho <40 cm	1365	1365N	1365OR
Ancho >40 y <80 cm	1366	1366N	1366OR
Ancho >80 y <120 cm	1367	1367N	1367OR

FIJOS SCREEN A MEDIDA
(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305**	**1305N**	**1305B**
Ancho de **80** a **120** cm Altura hasta **195** cm	**1311**	**1311N**	**1311B**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305OR**	**1305CB**	**1305NK**	**1305T**
Ancho de **80** a **120** cm Altura hasta **195** cm	**1311OR**	**1311CB**	**1311NK**	**1311T**

Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y brazo) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.
Incremento **FROST PLUS** ancho **<80** cm	**1313**

Descripción	Ref.
Incremento **FROST PLUS** ancho **80-120** cm	**1315**


ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.
Ancho **< 80** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1363**
Ancho de **80** a **120** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1364**

*Incluye brazo

CAJONADO

Descripción	Ref.
Corte Escuadra/Cajonado	**0862**



En caso de llevar cajonado, indique medidas

ACABADOS PARSOL EN SCREEN/LATERALES FIJOS A MEDIDA 8 mm
Ref. 0870SC -



FROST PLUS



PARSOL BRONCE



PARSOL FUMÉ



MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

SCREEN MÓVIL BISAGRAS 180° A MEDIDA
(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho <**40** cm Altura hasta **195** cm	**1355**	**1355N**	**1355B**
De **40 hasta 80** cm Altura hasta **195** cm	**1356**	**1356N**	**1356B**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho < **80** cm Altura hasta **195** cm	**1355OR**	**1355CB**	**1355NK**	**1355T**
Ancho < **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356OR**	**1356CB**	**1356NK**	**1356T**


Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y bisagras) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.
Incremento **FROST PLUS** ancho <**80** cm	**1313**

ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.
Ancho < **80** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1355H2**



KITS PERFILERÍA Y HERRAJES SCREEN

KIT PERFIL + BRAZO SCREEN

CROMO	NEGRO	BLANCO	
5184	**5185**	**5183**	
ORO	**COBRE**	**NÍQUEL**	**TITANIO**
5186	**5188**	**5189**	**5187**

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

BISAGRAS MÓVIL 180°

CROMO	NEGRO	BLANCO	
0330	**0330NG**	**0330BL**	
ORO	**COBRE**	**NÍQUEL**	**TITANIO**
0330OR	**0330CB**	**0330NK**	**0330T**

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

TUBOS COMPENSACIÓN MONTAJE (INCLUYE TAPA Y HERRAJES)

Descripción	Referencias
Tubo compensación 40x20x2000 mm cromo	**0001**
Tubo compensación 40x40x2000 mm cromo	**0002**
Tubo compensación 40x40x2000 mm negro mate	**0002N**
Tubo compensación 40x40x2000 mm blanco	**0002B**
Tubo compensación 40x40x2000 mm oro	**0002OR**
Tubo compensación 40x40x2000 mm cobre	**0002CB**
Tubo compensación 40x40x2000 mm níquel	**0002NK**
Tubo compensación 40x40x2000 mm titanio	**0002T**
Tubo compensación 40x60x2000 mm cromo	**0003**
Ángulo 30x30x2000 mm cromo	**0004**
Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	**0009**
Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	**0010**

PERFILERÍA Y HERRAJES PARA LATERALES FIJOS A MEDIDA

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Fijos STD	**0821**	**9023**	**-**
Trio	**0006**	**0006N**	**-**
Spazio hasta 90cm	**0825**	**0825N**	**-**
Spazio hasta 120cm	**0826**	**0826N**	**-**
Moving	**1081**	**-**	**-**
Vetrum	**1080**	**-**	**-**
Futura	**5328**	**-**	**-**
Temple	**5128**	**-**	**-**
Bypass	**1277**	**-**	**-**
Basic	**5528**	**5492**	**5588**
Twenty	**2025**	**2026**	**-**
Kenna	**6564**	**6564N**	**-**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Basic	**5445**	**5597**	**5469**	**5567**
Kenna	**6564OR**	**-**	**-**	**-**
Twenty	**2027**	**2028**	**-**	**-**

*Incluye todo excepto el cristal

OPCIONES MAMPARAS



REF. 1731 / 1732 TIRADOR EXTRAPLANO: Gana 7 cm de paso de entrada en medidas intermedias y 2 cm en el resto.



REF. 1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos más anchos que permiten aumentar el rango de la combinación +1,2 cm.



REF. 1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".




REF. 0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.



REF. 1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Perfil en forma de H que se usa como compensación del perfil de las puertas Open y Glass plegable. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.




REF. 1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.





REF. 1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum y Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango.
En **Temple/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo.
En serie **Screen** permite unir 2 fijos al vértice.


RECAMBIOS MAMPARAS


En el siguiente código QR os mostramos los despieces de los distintos formatos de nuestras mamparas, separados por modelos, para facilitar la identificación de la pieza que necesita































MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL FIJO





AKTUAL / PRESTIGE AKORD/GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE	BASIC	OPEN/GLASS SPAZIO	KENNA
						
PA3F / PA3U	VE12	MO17	FTR3	B03C*	OP4C*	K040




TWENTY	SCREEN CROMO	GLASS
		
TW30C*	S01C*	G014C* / G015C*

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL CIERRE DE LA PUERTA

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC TEMPLE	OPEN GLASS	TRIO	BYPASS	PRESTIGE	KENNA
							
VE11	F007	B07C*	R195C*	TR20* / TR19*	BY12	PA05	K040*

PERFILES HORIZONTALES SUPERIORES


TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO
				
Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	Alto 2,5 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 6	Alto 5,7 Ancho 5,7
TE21C180	B21C*210	F21C210	BY74	TR246*

AKTUAL PRESTIGE	MOVING	TWENTY	SPAZIO	PUERTA DE PASO	
					
Alto 4,5 Ancho 2	Ø2,5	Alto 2 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 2,5		
A599	MO180	TW190C*	SP02C*	PP85C*	PP8C*





A MEDIDA

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO





SOPORTES DE PARED

TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
					
Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6
TE14	B15C*	F15	MO09	BY09	TR8*






PERFILES HORIZONTALES INFERIORES (VIERTEAGUAS METÁLICOS)

FUTURA/TEMPLE BASIC/GLASS	MOVING	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
							
1x0,6 cm	0,9x0,9 cm	1,6x1,1 cm	1,1x1 cm	0,8x1,2 cm	1,8x0,8 cm	0,6x0,6 cm	1x0,5 cm
B12C*210	MO15	BY07	TR1395*	A011	VE08	OP6C*	GP08*




PERFILES HORIZONTALES INFERIORES

VITRO	TWENTY (frontal)	TWENTY (vértice y 2f+2c)	KENNA
			
1x2,3 cm	1,6x0,9 cm	1,6x0,9 cm	1,6x2,9 cm
VI14	TW2C*	TW44C*	K120*

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	TEMPLE BASIC	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO	TWENTY	PTA. PASO
								
F011	G10C*	MO14	A009	VE07	BY5 / BY08	TR12*	TW14C* / TW15C*	PP9C*

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS	TWENTY
						
B29C* / B42C*	MO22	VE44 / VE90	TR37*	OP3C*	G009* / G011*	TW43C*


*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

GOMAS


GOMAS DE CIERRE BURBUJA

FUTURA/TEMPLE/BASIC	TRIO	SPAZIO
		
B006	TR16	SP13*

GOMAS DE IMAN ADHESIVAS

FUTURA/ TEMPLE/BASIC/TRIO	KENNA	SPAZIO
		
B027 / B66C* / B65C*	K220	SP12*

GOMAS DE CIERRE DE IMÁN

FUTURA / TEMPLE BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGE	OPEN / GLASS	KENNA	TWENTY
						
B036	VE14	MO20	A017 / A007	OP2C*	K180	TW10



GOMAS VIERTEAGUAS VERTICALES

FUTURA /TEMPLE BASIC/GLASS/TWENTY	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGE	AKORD	KENNA	
			 8/6mm			
B005	VE19	MO19	A006 / A008	AK06	K070	K080

GOMAS DE PRESIÓN

FUTURA TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/ GLASS	KENNA	TWENTY	SPAZIO
								
B004	VE15	MO18	A013	S002	OP05	K050	TW08	SP19

GOMAS VIERTEAGUAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE / BASIC	TRIO	TWENTY	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	PANEL OPEN	PANEL GLASS	KENNA
								
B011	TR28 / TR11	TW41	A010	BY06	OP07	GB06	G012	K15

FRENOS DE PUERTA




FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. PASO
						SOFT CLOSE	
F019	TE15	M010	B22C*	PA1	K290	TW28	PP11

BISAGRAS




GLASS	GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	AKORD
HG07*	G16C*	HM03*	S31C*	HU01C*	AK21

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO



RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)





FUTURA	TEMPLE	VETRUM	MOVING	BASIC	SPAZIO	AKTUAL
						
F014	TE13	VE10	MO12	B013	SP06C*	A016

RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)





KENNA	TWENTY		PRESTIGE	AKORD	BYPASS	PTA. DE PASO
						
K300*	TW25C*	TW45C*	P010 / P007	AK19	BY11	PP04

CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)






FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	TWENTY	AKTUAL PRESTIGE
					
F022	TE25	MO23	B25C*	TW27C*	PA 17 / PA16

TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
			
TE44 / TE31	B44C* / B31C*	BY16	TR8*

TOPES DE GUÍA (PUNTOS POR UNIDAD)

AKTUAL / PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO
			
PA02	K09	TW24C*	PP10C*

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC GLASS / FUTURA / AKTUAL PRESTIGE	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO	OPEN
 22x2,5 cm	 21x4 cm	 42x2 cm	 22x1 cm	 28x3 cm	 22x4,5 cm	 22,5x3 cm		 28x3 cm
T22C*	MO13	VE06	BY04	T28C*	K200*	TW29C*	PP6C*	T28C*

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

REPUESTOS	OPEN	OPEN FROST	OPEN NEGRA	GLASS PLEGABLE
Cristal Fijo de 20				
Cristal Fijo de 25				
Cristal Fijo de 30				
Cristal Fijo de 40				
Cristal Fijo de 50				
Cristal Fijo de 60				
Puerta de 30				
Puerta de 35				
Puerta de 40				
Puerta de 45				
Puerta de 50				
Puerta de 55				
Puerta de 60				
Puerta de 65				
Puerta de 70				
Puerta de 75				
Puerta de 80				
Puerta de 85				

REPUESTOS TRIO	FIJO	INTERM.	PUERTA
Frontal de 90			
Frontal de 95			
Frontal de 100			
Frontal de 105			
Frontal de 110			
Frontal de 115			
Frontal de 120			
Frontal de 125			
Frontal de 130			
Frontal de 135			
Frontal de 140			
Frontal de 145			
Frontal de 150			
Frontal de 155			
Frontal de 160			
Rodamientos Trio			

RECAMBIOS BYPASS

Puerta Bypass 120
Puerta Bypass 130
Puerta Bypass 140
Puerta Bypass 150
Puerta Bypass 160

	VETRUM	MOVING	AKTUAL		PRESTIGE	
	TRANSP	TRANSP	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	F.PLUS
Cristal Fijo lado de 70						
Cristal Fijo lado de 75						
Cristal Fijo lado de 80						
Cristal Fijo lado de 90						
Cristal Fijo lado de 100						
Cristal Fijo lado de 110						
Cristal Fijo lado de 120						
Cristal Fijo lado de 130						
Cristal Fijo lado de 140						
Cristal Fijo lado de 150						
Cristal Fijo lado de 160						
Cristal Fijo lado de 170						
Cristal Fijo lado de 180						
Corredera lado de 70						
Corredera lado de 75						
Corredera lado de 80						
Corredera lado de 90						
Corredera lado de 100						
Corredera lado de 110						
Corredera lado de 120						
Corredera lado de 130						
Corredera lado de 140						
Corredera lado de 150						
Corredera lado de 160						
Corredera lado de 170						
Corredera lado de 180						
Cristal lateral fijo 70						
Cristal lateral fijo 75						
Cristal lateral fijo 80						
Cristal lateral fijo 90						

RECAMBIOS
PANELES DE BAÑERA

- Bisagra Glass (1 uni)
- Brazo soporte bañera Open
- Cristal fijo Open bañera
- Puerta Open bañera
- Bisagra Open

REC. SCREEN CR

- Goma vertical
- Goma inferior
- Perfil a pared
- Perfil corner
- Bisagra sup/inf moving
- Pinza brazos

BRAZOS SUJECIÓN

- Vetrum brazo lateral
- Vetrum brazo frontal
- Open
- Glass
- Vitro brazo frontal
- Vitro brazo lateral
- Vitro brazo vértice
- Kenna brazo frontal
- Kenna brazo lateral

SERÁ NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA
PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO

DESPIECE **REFERENCIA /PUNTO**
SERIES **BASIC BAÑERA**

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTALES FIJO+PTA 140-145 BAÑERA	5050	6050
CRISTALES FIJO+PTA 145-150 BAÑERA	5051	6051
CRISTALES FIJO+PTA 150-155 BAÑERA	5052	6052
CRISTALES FIJO+PTA 155-160 BAÑERA	5053	6053
CRISTALES FIJO+PTA 160-165 BAÑERA	5054	6054
CRISTALES FIJO+PTA 165-170 BAÑERA	5055	6055
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 80-85 BAÑERA	5060	6060
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 85-90 BAÑERA	5062	6062
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 90-95 BAÑERA	5061	6061

FIJOS

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5050 (71.5cm)	F5050	F6050
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5051 (71.5cm)	F5051	F6051
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5052 (76.5cm)	F5052	F6052
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5053 (76.5cm)	F5053	F6053
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5054 (86.5cm)	F5054	F6054
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5055 (86.5cm)	F5055	F6055
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5060 (39,6cm)	F5060	F6060
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5062 (39,6cm)	F5062	F6062
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5061 (44,6cm)	F5061	F6061

PUERTAS

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5050 (72,3cm)	P5050	P6050
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5051 (77,3cm)	P5051	P6051
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5052 (77,3cm)	P5052	P6052
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5053 (82,3cm)	P5053	P6053
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5054 (77,3cm)	P5054	P6054
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5055 (82,3cm)	P5055	P6055
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5060 (40,4cm)	P5060	P6060
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5062 (45,4cm)	P5062	P6062
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5061 (45,4cm)	P5061	P6061

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES CROMO

	Ref.
KIT 1F+1C HASTA 180 cm	5458
KIT 2F+2C HASTA 182 cm	5459

DESPIECE **REFERENCIA /PUNTO**
SERIES **BASIC/FUTURA/TEMPLE/SCREEN**

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	5018		6018	
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	5029		6029	
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	5019		6019	
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	5030		6030	
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	5020		6020	
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	5031		6031	
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	5021		6021	
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	5022		6022	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 95-100	5001		6001	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 100-105	5002		6002	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 105-110	5003		6003	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	5004		6004	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	5005		6005	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	5006		6006	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	5007		6007	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	5008		6008	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	5009		6009	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	5010		6010	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	5011		6011	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	5012		6012	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	5013		6013	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	5014		6014	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	5015L		6015L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	5016L		6016L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	5017L		6017L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 180-190	5023L		6023L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 190-200	5024L		6024L	
CRISTALES LAT. FIJOS Y SCREEN				
Lateral fijo de 70	5025		6025	
Lateral fijo de 75	5057		6057	
Lateral fijo de 80	5026		6026	
Lateral fijo de 90	5027		6027	
Lateral fijo de 100	5033		6033	
Lateral fijo de 110	5034		6034	
Lateral fijo de 120	5035		6035	

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES

	CROMO	NEGRO	BLANCA	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X90	5423	5490	5580	5448	5463	5590	5563
KIT VÉRTICE 140X100	5424	5491	5581	5449	5464	5591	5564
KIT 1F+1C HASTA 140	5434	5493	5583	5440	5460	5592	5560
KIT 1F+1C HASTA 180	5438	5494	5584	5441	5461	5593	5561
KIT 1F+1C HASTA 200	5446	5495	5585	5442	5462	5594	5562
KIT 2F+2C HASTA 172	5451	5496	5586	5498	5465	5595	5565
KIT 2F+2C HASTA 210	5454	5497	5587	5499	5466	5596	5566
KIT LATERAL FIJO	5444	5492	5588	5445	5469	5597	5567

FIJOS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
CRISTAL FIJO LADO 5018 (29,6cm)	5018F		6018F	
CRISTAL FIJO LADO 5029 (34,6cm)	5029F		6029F	
CRISTAL FIJO LADO 5019 (34,6cm)	5019F		6019F	
CRISTAL FIJO LADO 5030 (39,6cm)	5030F		6030F	
CRISTAL FIJO LADO 5020 (39,6cm)	5020F		6020F	
CRISTAL FIJO LADO 5031 (44,6cm)	5031F		6031F	
CRISTAL FIJO LADO 5021 (44,6cm)	5021F		6021F	
CRISTAL FIJO LADO 5022 (54,6cm)	5022F		6022F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5001 (46,5cm)	5001F		6001F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5002 (51,5cm)	5002F		6002F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5003 (51,5cm)	5003F		6003F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5004 (56,5cm)	5004F		6004F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5005 (56,5cm)	5005F		6005F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5006 (61,5cm)	5006F		6006F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5007 (61,5cm)	5007F		6007F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5008 (66,5cm)	5008F		6008F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5009 (66,5cm)	5009F		6009F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5010 (71,5cm)	5010F		6010F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5011 (71,5cm)	5011F		6011F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5012 (76,5cm)	5012F		6012F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5013 (76,5cm)	5013F		6013F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5014 (86,5cm)	5014F		6014F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5015 (86,5cm)	5015F		6015F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5016 (91,5cm)	5016F		6016F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5017 (96,5cm)	5017F		6017F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5023 (106,5cm)	5023F		6023F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5024 (116,5cm)	5024F		6024F	

PUERTAS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
CRISTAL PUERTA LADO 5018 (35,4cm)	P5018		P6018	
CRISTAL PUERTA LADO 5029 (35,4cm)	P5029		P6029	
CRISTAL PUERTA LADO 5019 (40,4cm)	P5019		P6019	
CRISTAL PUERTA LADO 5030 (40,4cm)	P5030		P6030	
CRISTAL PUERTA LADO 5020 (45,4cm)	P5020		P6020	
CRISTAL PUERTA LADO 5031 (45,4cm)	P5031		P6031	
CRISTAL PUERTA LADO 5021 (50,4cm)	P5021		P6021	
CRISTAL PUERTA LADO 5022 (60,4cm)	P5022		P6022	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5001 (52,3cm)	P5001		P6001	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5002 (52,3cm)	P5002		P6002	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5003 (57,3cm)	P5003		P6003	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5004 (57,3cm)	P5004		P6004	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5005 (62,3cm)	P5005		P6005	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5006 (62,3cm)	P5006		P6006	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5007 (67,3cm)	P5007		P6007	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5008 (67,3cm)	P5008		P6008	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5009 (72,3cm)	P5009		P6009	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5010 (72,3cm)	P5010		P6010	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5011 (77,3cm)	P5011		P6011	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5012 (77,3cm)	P5012		P6012	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5013 (82,3cm)	P5013		P6013	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5014 (77,3cm)	P5014		P6014	
PUERTA 5015/16/17/23/24B 165/200 TRANSPARENTE (82,3cm)	P5015		P6015	
	P5016		P6016	
	P5017		P6017	
	P5023		P6023	
	P5024		P6024	

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie TWENTY

FIJO + PUERTA

	Ref.
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	2030
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	2031
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	2032
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	2033
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	2034
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	2035
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	2036
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	2037
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	1999
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	2000
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	2001
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	2002
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	2003
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	2004
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	2005
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	2006
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	2007
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	2008
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	2009
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	2010
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	2011
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	2012

FIJOS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL FIJO LADO 70 TWENTY (28.3cm)	F2030
CRISTAL FIJO LADO 75 TWENTY (30.8cm)	F2031
CRISTAL FIJO LADO 80 TWENTY (33.3cm)	F2032
CRISTAL FIJO LADO 85 TWENTY (35.8cm)	F2033
CRISTAL FIJO LADO 90 TWENTY (38.3cm)	F2034
CRISTAL FIJO LADO 95 TWENTY (40.8cm)	F2035
CRISTAL FIJO LADO 100 TWENTY (43.3cm)	F2036
CRISTAL FIJO LADO 120 TWENTY (53.3cm)	F2037
CRISTAL FIJO 115 TWENTY (51,8cm)	F1999
CRISTAL FIJO 120 TWENTY (54,3cm)	F2000
CRISTAL FIJO 125 TWENTY (56,8cm)	F2001
CRISTAL FIJO 130 TWENTY (59,3cm)	F2002
CRISTAL FIJO 135 TWENTY (61,8cm)	F2003
CRISTAL FIJO 140 TWENTY (64,3cm)	F2004
CRISTAL FIJO 145 TWENTY (66,8cm)	F2005
CRISTAL FIJO 150 TWENTY (69,3cm)	F2006
CRISTAL FIJO 155 TWENTY (71,8cm)	F2007
CRISTAL FIJO 160 TWENTY (74,3cm)	F2008
CRISTAL FIJO 165 TWENTY (76,8cm)	F2009
CRISTAL FIJO 170 TWENTY (79,3cm)	F2010
CRISTAL FIJO 175 TWENTY (81,8cm)	F2011
CRISTAL FIJO 180 TWENTY (84,3cm)	F2012

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL PUERTA 115 TWENTY (58,8cm)	P1999
CRISTAL PUERTA 120 TWENTY (61,3cm)	P2000
CRISTAL PUERTA 125 TWENTY (63,8cm)	P2001
CRISTAL PUERTA 130 TWENTY (66,3cm)	P2002
CRISTAL PUERTA 135 TWENTY (68,8cm)	P2003
CRISTAL PUERTA 140 TWENTY (71,3cm)	P2004
CRISTAL PUERTA 145 TWENTY (73,8cm)	P2005
CRISTAL PUERTA 150 TWENTY (76,3cm)	P2006
CRISTAL PUERTA 155 TWENTY (78,8cm)	P2007
CRISTAL PUERTA 160 TWENTY (81,3cm)	P2008
CRISTAL PUERTA 165 TWENTY (83,8cm)	P2009
CRISTAL PUERTA 170 TWENTY (86,3cm)	P2010
CRISTAL PUERTA 175 TWENTY (88,8cm)	P2011
CRISTAL PUERTA 180 TWENTY (91,3cm)	P2012

TWENTY PERFILERÍA Y HERRAJES

	TWENTY CROMO	TWENTY NEGRO	TWENTY ORO	TWENTY COBRE
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X90	2038	2039	2046	2062
KIT 1F+1C HASTA 150	2021	2023	2044	2060
KIT 1F+1C HASTA 180	2022	2024	2045	2061
KIT 2F+2C HASTA 190	2042	2043	2047	2063

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie KENNA

FIJO + PUERTA

	KENNA
	Ref.
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 65-70	6553C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 70-75	6554C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 75-80	6555C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 80-85	6556C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 85-90	6557C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 90-95	6558C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 95-100	6559C
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 115-120	6560C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 95-100	6530C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 100-105	6531C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 105-110	6532C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 110-115	6533C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 115-120	6534C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 120-125	6535C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 125-130	6536C
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 130-135	6537C
LATERAL FIJO DE 70	6547C
LATERAL FIJO DE 75	6548C
LATERAL FIJO DE 80	6549C
LATERAL FIJO DE 90	6550C

FIJOS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL FIJO KENNA 140 (64.3cm)	6538AC
CRISTAL FIJO KENNA 145 (69.3cm)	6539AC
CRISTAL FIJO KENNA 150 (69.3cm)	6540AC
CRISTAL FIJO KENNA 155 (74.3cm)	6541AC
CRISTAL FIJO KENNA 160 (76.8cm)	6542AC
CRISTAL FIJO KENNA 165 (81.8cm)	6543AC
CRISTAL FIJO KENNA 170 (86.8cm)	6544AC
CRISTAL FIJO KENNA 175 (91.8cm)	6545AC
CRISTAL FIJO KENNA 180 (96.8cm)	6546AC

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL PUERTA KENNA 140/145 (73.5cm)	6539BC
CRISTAL PUERTA KENNA B 150/155 (78.5cm)	6541BC
CRISTAL PUERTA PUERTA KENNA 160/165/170/175/180 (81cm)	6546BC

KENNA PERFILERÍA Y HERRAJES

	KENNA CROMO	KENNA NEGRO	KENNA ORO
	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X120	6563	6563N	6563OR
KIT 1F+1C HASTA 140	6561	6561N	6561OR
KIT 1F+1C HASTA 180	6562	6562N	6562OR
KIT 2F+2C HASTA 210	6565	6565N	6565OR
KIT LATERAL FIJO	6564	6564N	6564OR

Modelos de vinilos poliméricos

PLAZO DE ENTREGA
1 SEMANA

TRAZOS



FROST PLUS



FROST



DESERT



METEOR



BAMBÚ



Impresión digital sobre vinilo

PLAZO DE ENTREGA
20 DÍAS LABORABLES

PERSONALICE SU MAMPARA

Gracias a las posibilidades que ofrecen las innovadoras técnicas de impresión digital, podemos dar personalidad a nuestras mamparas. Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única mediante la incorporación de fotografías, dibujos, logos, símbolos y mucho más. Además, nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

Si la imagen es una fotografía de cámara de fotos, se requiere una calidad mínima de 5Mpx y formato JPG.

Si se crea la imagen o es un archivo de imagen, se requiere una resolución mínima de 300dpi, formato JPG/EPS/PDF, color CMYK y un tamaño mayor del 70% del tamaño final de impresión (1Mpx/m2). También valen archivos vectoriales.





FRONTALES

ANGULARES



GME DIVISION BAÑOS


propuesta de pedido
email: pedidos@gmelorente.com

Plantilla cristales decorados vinilos


Cliente	
A trazos ☐	E desert ☐
B frost plus ☐	F meteor ☐
C frost ☐	G bambú ☐
Modelo mampara	
Descripción	
Referencia	

Formato F: FIJO P: PUERTA


FRONTAL




APERTURA VERTICE IZQ




APERTURA VERTICE DER




FRONTAL con LATERAL FIJO



SEMICIRCULAR



EJEMPLO FRONTAL



Altura decorado (max. 118cm) ☐

		ref.
MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ÁCIDO	FRONTALES	**OFROST1**
	ANGULARES	**OFROST2**
MONTAJE EN GME RESTO VINILOS	FRONTALES	**0021**
	ANGULARES	**0020**
MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS	FRONTALES	**0019**
	ANGULARES	**0018**
SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE	FRONTALES	**0023**
	ANGULARES	**0022**

A MEDIDA



GME PRESENTA SU COLECCIÓN DE PLATOS DE DUCHA :

Ardesia / Style Plus:

Platos extraplanos fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**, así como una capa de Gel Coat de alta resistencia que evita posibles rayados y la aparición de organismos como hongos o moho.



CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL esta asociado a AIDIMME (Instituto tecnológico), en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.


Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG




Color carta RAL
*Plazo de entrega 25 días

TABLA DISTANCIA A DESAGÜE



	ANCHO 70	ANCHO 75	ANCHO 80	ANCHO 90	ANCHO 100
90/100	30	30	30	30	30
110	40	35	40	35	35
120	35	35	35	35	35
130	40	40	40	40	40
140	45	40	45	40	40
150	40	45	40	40	40
160	45	50	45	45	45
170	45	50	50	50	45
180	50	50	50	50	50
190	50	52	57	60	50
200	50	52	57	50	50

80x80 / 90x90 / 100x100 y platos de largo mayor que 200 tienen desagüe en el centro



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	3886	3887	3888	3889
100x70	3900	3918	3936	3954
110x70	3901	3919	3937	3955
120x70	3902	3920	3938	3956
130x70	3903	3921	3939	3957
140x70	3904	3922	3940	3958
150x70	3905	3923	3941	3959
160x70	3906	3924	3942	3960
170x70	3907	3925	3943	3961
180x70	3908	3926	3944	3962
190x70	3972	3974	3976	3978
200x70	3973	3975	3977	3979
90x75	7500	7512	7524	7536
100x75	7501	7513	7525	7537
110x75	7502	7514	7526	7538
120x75	7503	7515	7527	7539
130x75	7504	7516	7528	7540
140x75	7505	7517	7529	7541
150x75	7506	7518	7530	7542
160x75	7507	7519	7531	7543
170x75	7508	7520	7532	7544
180x75	7509	7521	7533	7545
190x75	7510	7522	7534	7546
200x75	7511	7523	7535	7547
80x80	3830	3832	3834	3836
100x80	3909	3927	3945	3963
110x80	3910	3928	3946	3964
120x80	3911	3929	3947	3965
130x80	3912	3930	3948	3966
140x80	3913	3931	3949	3967
150x80	3914	3932	3950	3968
160x80	3915	3933	3951	3969
170x80	3916	3934	3952	3970
180x80	3917	3935	3953	3971
190x80	3980	3982	3984	3986
200x80	3981	3983	3985	3987

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x90	3831	3833	3835	3837
120x90	3840	3849	3858	3867
130x90	3841	3850	3859	3868
140x90	3842	3851	3860	3869
150x90	3843	3852	3861	3870
160x90	3844	3853	3862	3871
170x90	3845	3854	3863	3872
180x90	3846	3855	3864	3873
190x90	3847	3856	3865	3874
200x90	3848	3857	3866	3875
100x100	3700	3712	3724	3736
110x100	3701	3713	3725	3737
120x100	3702	3714	3726	3738
130x100	3703	3715	3727	3739
140x100	3704	3716	3728	3740
150x100	3705	3717	3729	3741
160x100	3706	3718	3730	3742
170x100	3707	3719	3731	3743
180x100	3708	3720	3732	3744
190x100	3709	3721	3733	3745
200x100	3710	3722	3734	3746
220x100	3711	3723	3735	3747

ARDESIA XXL	Ref.
Largo hasta **160** Ancho **120 cm**	**3990**
Largo hasta **220** Ancho **70 a 90 cm**	**3998**
Largo hasta **220** Ancho **120 cm**	**3991**

Plazo de entrega medio15 días
Desagüe central en XXL con ancho de 100 a 120 cm o largo de 200 a 220 cm.

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

(necesario plano técnico)

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



REJILLAS COLOR PÁGINA SIGUIENTE

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR





REJILLA NEGRA
ref. 0382NG



REJILLA BLANCA
ref. 0382BL



REJILLA BEIGE
ref. 0382BE



REJILLA GRIS
ref. 0382GR

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR





REJILLA ORO
ref. 0382OR



REJILLA COBRE
ref. 0382CB



REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK



REJILLA TITANIO
ref. 0382T

Ardesia Plus Semicircular

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG






Cualquier otro color de la carta RAL
Se sirve con rejilla inox


Plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

Técnico



A	B	C	R	Kg
800	800	320	550	18
900	900	370	550	19

Admite corte | Sólido | Resistente | Extraplano | Fácil de limpiar | Antideslizante | Antibacteriano



REJILLA BLANCA
ref. 0382BL

REJILLA NEGRA
ref. 0382NG

REJILLA BEIGE
ref. 0382BE

REJILLA GRIS
ref. 0382GR

REJILLA ORO
ref. 0382OR

REJILLA COBRE
ref. 0382CB

REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK

REJILLA TITANIO
ref. 0382T

SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
80x80	3820	3822	3824	3826
90x90	3821	3823	3825	3827

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**


- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG





Distancia a válvula	
ancho 70/80 cm	**12 cm**
ancho 90 cm	**14 cm**



Cualquier otro color de la carta RAL
Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

Kg 25/50 Peso | Admite corte | Sólido | Resistente | 3cm Extraplano | Fácil de limpiar | Antideslizante | Antibacteriano

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	4886	4887	4888	4889
100x70	4900	4918	4936	4954
110x70	4901	4919	4937	4955
120x70	4902	4920	4938	4956
130x70	4903	4921	4939	4957
140x70	4904	4922	4940	4958
150x70	4905	4923	4941	4959
160x70	4906	4924	4942	4960
170x70	4907	4925	4943	4961
180x70	4908	4926	4944	4962
190x70	4972	4974	4976	4978
200x70	4973	4975	4977	4979
100x80	4909	4927	4945	4963
110x80	4910	4928	4946	4964
120x80	4911	4929	4947	4965
130x80	4912	4930	4948	4966
140x80	4913	4931	4949	4967
150x80	4914	4932	4950	4968
160x80	4915	4933	4951	4969
170x80	4916	4934	4952	4970
180x80	4917	4935	4953	4971
190x80	4980	4982	4984	4986
200x80	4981	4983	4985	4987
120x90	4840	4849	4858	4867
130x90	4841	4850	4859	4868
140x90	4842	4851	4860	4870
150x90	4843	4852	4861	4871
160x90	4844	4853	4862	4872
170x90	4845	4854	4863	4873
180x90	4846	4855	4864	4874
190x90	4847	4856	4865	4875
200x90	4848	4857	4866	4876

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE
ref. 7777 / Cortes **con acabado Gel Coat**
*Plazo de entrega 7 días
ref. 8888 / Cortes **sin acabado Gel Coat /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE




Rejilla Style color

Tamaño/color	INOX COLOR	RESINA
Rejilla 70 Blanca	**0383BL70**	**0380BL70**
Rejilla 80 Blanca	**0383BL80**	**0380BL80**
Rejilla 90 Blanca	**0383BL90**	**0380BL90**
Rejilla 70 Beige	**0383BE70**	**0380BE70**
Rejilla 80 Beige	**0383BE80**	**0380BE80**
Rejilla 90 Beige	**0383BE90**	**0380BE90**
Rejilla 70 Gris	**0383GR70**	**0380GR70**
Rejilla 80 Gris	**0383GR80**	**0380GR80**
Rejilla 90 Gris	**0383GR90**	**0380GR90**
Rejilla 70 Grafito	**0383NG70**	**0380NG70**
Rejilla 80 Grafito	**0383NG80**	**0380NG80**
Rejilla 90 Grafito	**0383NG90**	**0380NG90**


REJILLA COLOR


REJILLA RESINA

NUEVOS PLATOS ENMARCADOS ARDESIA PLUS



Descripción	Referencia
Metro lineal enmarcado 4x4 cm std	0970


Necesario plano técnico.
El marco tendrá unas medidas de 4x4 si no se especifica.
Plazo de entrega aproximado 15 días.

RECAMBIOS PLATOS DE DUCHA

REJILLAS



Rejilla Inox Ardesia



Rejilla Inox Style 70
Rejilla Inox Style 80
Rejilla Inox Style 90

KITS REPARACIÓN



Kit pintura
Kit pintura + masilla
Kit pintura plato completo

REPUESTOS VÁLVULA



Válvula standard ref. 0372



Sifón



Cestillo



Tapón sifón



Conjunto gomas

PANELES DE BAÑERA



NUEVOS PANELES **ARDESIA** PLUS +RÍGIDO +RESISTENTE

Paneles con fibra de vidrio y Gel Coat de 0,6 cm de grosor
Acabado STYLE/ARDESIA

	Altura hasta 55	Altura 55 a 110
Largo	Referencia	Referencia
Hasta 70 cm	1411	1415
De 71 cm a 100 cm	1412	1416
De 101 cm a 140 cm	1413	1417
De 141 cm a 208 cm	1414	1418

Plazo entrega aprox. 15 días


ZÓCALOS

Zócalos de hasta 9 cm de altura
Zócalos de hasta 9 cm a 15 cm de altura

*Indicar Modelo **/** Medidas **/** Color


Plazo entrega aprox. 15 días

EXPOSITORES MAMPARAS




ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**






ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**




ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/akord **70**
frontal **110**





ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**

ref. GME11
Exposición con mástiles de 2 m
en aluminio lacado blanco



EXPOSITOR PLATOS



ref. GME06
2 platos 120x70
120x80



EXPOSITORES GRIFERÍA IO



ref. GME03
4 columnas o duchas vistas

ref. GME03+GME12
4 conjuntos grifería
2 duchas vistas/1 ducha+empotrable



ref. GME10
Medida 161x43x50 cm
6 grifos IO
1 ducha vista



ref. GME17
Medida 135x60x27 cm
3 grifos IO
2 duchas vista



ref. GME13
Medida 80x40 cm
9 grifos IO



ref. GME14
Medida 120x61 cm
14 grifos IO



ref. GME12
2 grifos IO



ref. GME16
Medida 30x30 cm
1 empotrable



ref. GME15
Medida 11x8 cm
1 grifo IO

IO® es la marca registrada a nivel europeo de las griferías diseñadas y producidas por **GME División Baños S.L.** Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.


El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca **GME**.

Griferías **IO by GME** cuenta con todas las líneas de grifería necesarias para el acondicionamiento del baño y la cocina, con una gran variedad de formatos y 7 colores siguiendo las últimas tendencias del mercado. Acabados con tratamiento PVD en los colores metálicos con el mismo tono que nuestra variedad de mamparas de ducha color.

CONSULTA CATÁLOGO GRIFERÍA IO



GME
DIVISION BAÑOS





GME DIVISIÓN BAÑOS S.L.

DIRECCIÓN FISCAL
Polígono Ciudad de Mudeco
C/Pinadeta 16 - 46930
Quart de Poblet - Valencia - España

DIRECCIÓN ALMACÉN Y OFICINAS
Av. Comarques del País Valencià, 197
46930 - Quart de Poblet
Valencia - España

ATENCIÓN AL CLIENTE
Telf. +34 96 252 18 55
info@gmelorente.com
www.gmelorente.com

PEDIDOS
pedidos@gmelorente.com